

项目需求

注:

- 1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购清单

名称	参考图片	规格参数	数量	单位
----	------	------	----	----

户外综合碳化积木		912片户外大型碳化积木 材质：采用优质新西兰松木+榉木。 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺+图案印刷。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 参数如下： 人物系列：老奶奶3*7*1cm,1块；老爷爷 2.9*7*1cm,1块；爸爸 2.7*8*1cm ,1块；妈妈 2.7*8*1cm ,1块；姐姐 2.9*5*1cm ,1块；弟弟 2.7*5*1cm ,1块；长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个，正方形Ⅰ： 10*10*5cm 120个，正方形Ⅱ： 10*10*2.5cm132 片，长方形Ⅰ： 20*10*5cm 200个，长方形Ⅱ： 20*10*2.5cm 160个，人物系列：老奶奶3*7*1cm,1块；老爷爷 2.9*7*1cm,1块；爸爸 2.7*8*1cm ,1块；妈妈 2.7*8*1cm ,1块；姐姐 2.9*5*1cm ,1块；弟弟 2.7*5*1cm ,1块；长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 66个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，森林系列：小树1：5.8*8*1cm ,1块；小树2： 5.5*8*1cm,1块；小树3： 6.5*8*1cm,1块；小树4： 4.8*9*1cm ,1块；小树5： 5.8*8*1cm ,1块；小树6： 5.5*8*1cm ,1块；小树7： 6.5*8*1cm ,1块；小树8： 4.8*9*1cm ,1块；长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm,1块；公交车 7.9*4.1*1cm ,1块；轮船 7.9*3.6*1cm,1块；施工车 5.6*4.9*1cm,1块；救护车 5.6*4.8*1cm,1块；消防车 6*5.2*1cm,1块；警车 5.8*4.8*1cm ,1块；货车 6*4.7*1cm,1块；10.等腰三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，海洋系列： 乌龟 6*4.4*1cm ,1块；石斑鱼 6*2.2*1cm ,1块；螃蟹 5*3*1cm ,1块；海马 6*2.6*1cm ;1块；鲸鱼6.3*3*1cm ,1块 ;蝴蝶鱼 5*3*1cm 1块；海星 5*5*1cm,1块；海豚 6*3*1cm,1块 ;圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 20个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 10个，农场系列：绵羊 6.5*5*1cm ,1块；小猪 7*4.5*1cm ,1块；奶牛 7*5*1cm ,1块；毛驴 4.8*5.5*1cm ,1块；小马 5*5.5*1cm ,1块；公鸡 4*4.5*1cm ,1块；母鸡 4.5*4.5*1cm ,1块；鸭子 4*5*1cm,1块 ;半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，1/4圆环积木：42*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20CM 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个；太空系列：宇航员 4.5*7*1cm,1块；火箭：8*3*1cm ,1块；雷达 10*6*1cm,1块；慧星 6*3*1cm,1块；星球1 7.5*6*1cm	4	套
-----------------	---	--	----------	----------

		， 1块； 星球2 6.5*4*1cm， 1块； 宇宙飞船1： 5.5*4.5*1cm ， 1块； 宇宙飞船2 ： 6.5*4*1cm ， 1块； 共912块。		
--	--	--	--	--

攀爬组合		16件套体能梯 1. 材质：采用优质松木 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！详细参数：一套16件套里面包含高架子58CM*52CM*120CM 2个，中架子58CM*52CM*100CM 2个，矮架子58CM*52CM*80CM 2个，单梯180CM*38CM*7CM 4个，平衡板180CM*20CM*2.8CM 4个，平衡板150CM*20CM*2.8CM 2个；	3	套
探索组合—防腐木箱、防腐推车、防腐平		探索游戏716件 一、积木材质为进口原木新西兰松木；攀爬箱、平板推车、箱型推车材质为ACQ级芬兰松防腐木上户外油漆；长条木板、单梯、双梯材质为进口新西兰松木上环保漆；滚筒材质为PP。工艺要求磨圆角、光滑无毛刺+多层板材质。 二、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！	1	套

板车	三、配送安吉探索游戏指导手册 1本《把游戏还给孩子》；210*285mm；封面双铜250克；内页双铜157克；封面:正面亚膜；有线胶装；共68页。 四、双梯：采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸115*110*4.2mm，合页的轴承采用不锈钢轴心，木梯顶端有4个雕刻下 沉区域，每个尺寸116*55*5mm，采用10个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端，跟合页完美配合，做到同一个 水平面，确保产品结实和耐摔，双梯底部用黑色尼龙织带连接。 五、单梯双梯工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面。 尺寸均为毫米实际测量误差小于2毫米可允许误差范围 1.半圆，数量：1个，尺寸（CM）：117*58.5*35含有9根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红，橙，黄2.半圆，数量：1个，尺寸（CM）：102*51*35含有7根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红3.半圆，数量：1个，尺寸（CM）：86.7*43*35含有5根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝4.半圆，数量：1个，尺寸（CM）：71.5*36*35含有1根圆棒，4根平板，颜色：原木，红5.原色梯子，数量：1个，尺寸（CM）：60*35*4含有2根圆棒，颜色：原木 6.三角梯，数量：1个，尺寸（CM）：72*70*42.5含有5根圆棒，颜色：红，橙，黄，绿，蓝7.形多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：120×23×2.5，颜色：原木色 8.多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：140×23×2.5，颜色：原木色9.滚筒尺寸：直径500*长度600，管壁厚度12mm，数量1根； 10.滚筒尺寸：直径500*长度900，管壁厚度12mm，数量1根；11.滚筒尺寸：直径560*长度600，管壁厚度12mm，数量1根；12.滚筒尺寸：直径560*长度900，管壁厚度12mm，数量1根；13.正方形积木块尺寸：100*100*25，数量46块；14.正方形积木块尺寸：100*100*50，数量40块；15.正方形积木块尺寸：100*100*100，数量20块；16.长方形积木块尺寸：200*100*100，数量20块；17.长方形积木块尺寸：200*100*50，数量60块；18.长方形积木块尺寸：200*100*25，数量80块；19.长方形积木块尺寸：400*100*50，数量20块；20.长方形积木块尺寸：600*100*50，数量20块；21.三角形积木块尺寸：140*140*50，数量30块；22.三角形积木块尺寸：210*210*50，数量40块；23.半圆形积木块尺寸：200*100*50，数量20块；24.半圆环积木块尺寸：400*200*50，数量10块；25.圆形积木块尺寸：200*100*50，数量30块；26.建构木板尺寸：400*100*25，数量40块；27.建构木板尺寸：600*100*25，数量40块；28.建构木板尺寸：800*100*25，数量20块；29.建构木板尺寸：1000*100*25，数量10块；30.圆柱形积木块尺寸：直径100*高度50，数量50块；31.圆柱形积木块尺寸：直径100*高度100，数量30块；32.圆柱形积木块尺寸：直径100*高度200，数量20块；33.圆柱形积木块尺寸：直径100*高度400，数量10块；34.平板推车1尺寸：400*400*88mm，数量1辆；35.平板推车2尺寸：600*480*88mm，数量1辆；36.平板推车3尺寸：800*680*88mm，数量1辆；37.箱型推车尺寸：600*430*333，数量1辆；38.箱型推车尺寸：800*600*400，数量1辆；39.箱型推车尺寸：1000*600*400，数量2辆；40.长条木板尺寸：1000*200*25，数量5块；41.长条木板尺寸：1200*200*25，数量5块；42.长条木板尺寸：1500*200*25，数量5块；43.长条木板尺寸：1800*200*25，数量5块；44.攀爬箱尺寸：边长400,板材厚度13mm，数量1个；45.攀爬箱尺寸：边长600,板材厚度15mm，数量1个；46.攀爬箱尺寸：边长800,板材厚度15mm，数量1个；47.单梯尺寸：H:600*350*70mm，数量2个；48.单		
----	---	--	--

		梯尺寸：H:1000*350*70mm，数量2个；49. 单梯尺寸：H:1200*350*70mm，数量2个；50. 单梯尺寸：H:1500*350*70mm，数量2个；51. 双梯尺寸：H:600*440*140mm，数量2个；52. 双梯尺寸：H:1000*440*140mm，数量2个；53. 双梯尺寸：H:1200*440*140mm，数量2个；54. 双梯尺寸：H:1500*440*140mm，数量2个； 总计716件产品均采用进口优质木材，▲提供GB6675玩具安全标准质量检测报告。		
--	--	--	--	--

洒水组合		洒水组合-酷玩套装 221件套 一、▲提供第三方权威机构检验报告证明：：《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；共五个项目检测合格！ 二、材质：防腐木/PP/PVC/金属/松木；工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 详细参数： 1.洒水车长度：760mm；宽度：400mm；高（不含轮子）475mm；高（含轮子）610mm；车轮子直径：95mm；抽水机直径：140mm；手柄：260mm；抽水管：165mm；抽水管直径：250mm；净水管长度：900mm；净水管直径：280mm； 水箱：材质（PE）长度290mm；宽度260mm；高370mm；水箱口子50mm 1个； 2.水车1，防腐木+塑料HDPE,长1230mm;宽430mm;高380mm1个； 3.水车2，防腐木+塑料HDPE,长930mm;宽430mm;高380mm 1个； 4.水车3，防腐木+塑料HDPE,长630mm;宽430mm;高320mm 2个； 5.立板1，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm宽2：280 mm 高：366 mm，6个； 6.立板2，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：528 mm，6个； 7.立板3，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：680 mm，6个； 8.立板4，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：831 mm，6个； 9.鱼板，材质：PP，，厚：15 mm 长：394 mm 高：150 mm，24个； 10.挡水板，材质：PP，，厚：15 长：500 mm 宽：405 mm，5个； 11.水泵1，金属，dn48，5个； 12.剖面管1，pvc，长：1000 mm，20个； 13.剖面管2，PVC，长：1500 mm，10个； 14.剖面管3，pvc，长：2000 mm，5个； 15.管道1，透明pc，长：1000 mm，10个； 16.管道2，透明pc，长：1500 mm，5个； 17.管道3，透明pc，长：2000 mm，2个； 18.水龙头连接器，塑料，4分，5个； 19.钢丝软管，25 mm， 250 mm，5个； 20.硅胶管，硅胶，4分/35000，4，1个； 21.双通，pvc，100 mm×170 mm×170 mm，6个； 22.三通，pvc，100 mm×150 mm×200 mm，5个； 23.塞子，pvc，100 mm×100 mm×80 mm，5个； 24.管帽，pvc，4个；25.铲子（小），不锈钢，360 mm×88 mm，17个； 26.铲子（大），不锈钢，650 mm×140 mm，3个；27.筛网（小），不锈钢，直径150 mm，20个	2	套
-------------	---	---	----------	----------

		； 28. 筛网（中）， 不锈钢， 直径200 mm， 10个； 29. 筛网（大）， 不锈钢， 直径280 mm， 5个； 30. 沙桶， 不锈钢， 直径250 mm， 10个； 31. 水车袋， 9个。 共计221件		
--	--	--	--	--

大型实木螺母组合 924件		924件大型实木螺母积木 1、材质：新西兰松木,PP,蓝色免漆多层板 2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1.《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2.《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3.《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4.《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸脂增塑剂》；5.《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6.《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 详细参数： 1.弧形连接短板：600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：12件 2.弧形连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：8件 3.转角 100*100 材质：松木水性环保漆 数量：40件 4.连接短板 400*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：56件 5.连接中长板 600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：72件 6.连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：20件 7.连接加长板 1000*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：16件 8.轮 d150 材质：松木水性环保漆 数量：40件 9.大齿轮 30*30*1.5 材质：pp 数量：2件 10.小齿轮 20*20*1.5 材质：pp 数量：4件 11.轮子 17*17*1.5 材质：pp 数量：4件 12.钩子 21.7*13.9*1.5 材质：pp 数量：2件 13.十字 36*36*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：4件 14.三角 29.5*26.3*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 15.1/4圆 28*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 16.带齿长板 48*19*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 17.长方形长板 68*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 18.滑轮 外直径115 材质：塑料+金属 数量：4件 19.桶 直径32 材质：塑料 数量：4件 20.绳子 6×6×1000 材质：尼龙 数量：8件 21.长螺丝 79*103mm，绿色，顶部尺寸79mm*31mm*7mm，两侧圆孔直径为27mm，中间圆孔直径为13mm，螺杆尺寸95mm*14mm 材质：塑料 数量：310件 22.螺母 72*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆圆孔直径为：13mm	1	套
--------------------------	--	---	----------	----------

		，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为15mm 材质：塑料 数量：310件 配置共924件套。		
--	--	--	--	--

彩色软木积木		108片彩色软木积木 材质：天然软木 工艺：透底彩漆，倒角，光滑无毛刺。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 规格：厚度6cm，一共22个形状；（±0.5cm） 1. 长方形 24*12*6cm，原木色4个，蓝色2个； 2. 长柱体 24*6*6cm，原木色2个，蓝色2个，橙色2个； 3. 短柱体 12*6*6cm，原木色6个，蓝色2个，黄色2个，红色2个，绿色2个； 4. 正方形 12*12*6cm，原木色，6个； 5. 立方体 6*6*6cm，原木色4个，红色2个，蓝色2个； 6. 直角三角形 12*12*6cm，原木色2个，黄色2个，橙色2个； 7. 小直角三角形，12*6*6cm，原木色2个，绿色2个； 8. 直角三角形，24*12*6cm，红色2个，原木色，2个； 9. 方拱形 24*12*6cm，原木色2个，黄色2个； 10. 长圆柱体 D6*24cm，蓝色2个，红色，2个； 11. 短圆柱体 D6*12cm，原木色4个，红色2个，黄色2个； 12. 圆形 D12*6cm，黄色1个，原木色1个； 13. 圆环 外D12cm内D6*6cm，原木色2个，红色2个； 14. 半圆环（4倍）外D24 内D12*6cm，绿色2个，原木色2个； 15. 大半圆 D24*6cm，原木色2个； 16. 小半圆 D12*6cm，原木色4个，绿色2个； 17. 扇形 R12*6cm，黄色2个； 18. 1/4圆 D6*6cm，红色4个，原木色4个； 19. 扇形圆环 外D12 内D6*6cm，原木色4个； 20. Y形 18*18*6cm，原木色1个，红色1个； 21. 对称拱形 18*18*6cm，原木色1个，红色1个；	8	套
---------------	---	--	----------	----------

		22. 拱门 9*6*6cm，原木色2个； 一共108片。		
--	--	----------------------------------	--	--

418片 积木		418片松木超级大积木 材质：进口新西兰松木 工艺：原木上油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 具体如下：楼梯，蓝色，松木，60*60*60mm,阶梯是20*20mm，6；屋角，橙色，松木，60*60*30mm，4；顶板，蓝色，免漆多层板，240*240*15mm，2；屋顶，红色，松木，120*30*30mm，6；正脊，橙色，松木，240*30*30mm，4；高楼层，工艺：喷漆165C（橙） 双面丝印，丝印白色，松木，240*60*60mm，2；低楼层，工艺：喷漆165C（橙） 双面丝印，丝印白色，松木，120*60*60mm，4；长方体，红色8块，橙色8块，蓝色8块，松木，30*60*30mm，共24块；等腰三角体，红色4块，橙色4块，松木，60*60*30mm，共8块；直角三角体，红色2块，橙色2块，松木，60*120*30，4块；围墙，绿色，松木，210*60*30，6块；小方块：6*6*3，24块；基本块：6*12*3，24块；双倍块：6*24*3，24块；四倍块：6*48*3，24块；小三角：6*6*3，12块；三角块：6*12*3，12块；大三角：6*24*2，24块；扁小方块：3*6*3，24块；扁基本块：3*12*3，24块；扁双倍块：3*24*3，24块；宽扁双倍块：6*24*1.5，12块；宽扁四倍块：6*48*1.5，12块；小圆柱：Φ3*6，12块；二倍圆柱：Φ3*12，12块；大圆柱：Φ6*12，12块；斜坡：3*12*6，12块；大半圆环：Φ12*3，4块；圆拱块：Φ6*3，4块；小弯曲：Φ12*3，4块；扇形：Φ6*3，4块；桥形块：6*12*3，8块；小半圆形：Φ3*3，8块；半拱门：6*12*3，4块；小拱壁：9*3*3，4块；大弯曲：Φ18*3，4块；Y形：18*18*3，4块；十字形：18*18*3，4块；大叉路：16*24*3，4块；歌德门：4*11*3，4块。	5	套
------------	---	--	---	---

七层叠石		1、进口新西兰松木，环保PE，A级集合板 2、工艺：原木上清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3. 配置： 十四面正方体；尺寸4*4*4cm；数量：42块；十四面正方体；尺寸5*5*5cm；数量：40块； 十四面正方体；尺寸6*6*6cm；数量：40块；十四面正方体；尺寸10*10*10cm；数量：20块； 十四面正方体；尺寸10*10*5cm；数量：20块；十四面长方体；尺寸20*10*5cm；数量：20块； 十四面长方体；尺寸30*10*5cm；数量：12块； 十四面长方体；尺寸40*10*5cm；数量：8块； 十四面长方体；尺寸10*5*5cm；数量：10块； 十四面长方体；尺寸20*5*5cm；数量：8块； 人偶：6个人偶，榉木，共6款 小树：10棵树，木质，共10款 交通标识：a. 红绿灯b. 停车场c. 前方直升机场d. 公交车道标志e. 前方路段禁停f. 前方自行车道g. 前方限速40h. 禁止掉头i. 前方道路施工j. 可以停车k. 注意安全 l. 前方有人提醒标志m. 堵车路段标志n. 禁止鸣笛o. 人行道标志；榉木，红绿灯：36*69*15，方 形标识：45*45*15，圆形标识：R22.5*15，六边形标识：48*42*15，三角形标识：42*36*15， 圆柱底座：R22.5*15；整个尺寸：11*2.5cm/11*3.2cm；共15款 车子：6个车子，木质，共6款 彩虹积木，11片； 拱门1 直径24CM，宽度16CM，高度12CM，1个； 拱门2，直径24CM，宽度12CM，高度12CM，数量2个； 拱门3，直径24CM，宽度8CM，高度12CM，数量4个； 拱门4，直径24CM，宽度4CM，高度12CM，数量8个； 正方形尺寸：7*7*3.5CM。红3个，蓝3个，绿3个，棕3个，原色8个。正方形尺寸：6.5*6.5*6.5CM 。红2个，蓝2个，绿2个，棕2个，暗棕2个，原色3个。长方形尺寸：7*3.5*3.5CM。红3个，蓝3 个，绿3个，棕3个，原色4个。长方形尺寸：14*3.5*3.5CM。红2个，绿2个，蓝2个，棕2个，原 色6个。长方形尺寸：14*7*3.5CM。暗棕8个，原色4个； 公路，黑色，PVC软胶，240*120mm，8个 斑马线，黑色，PVC软胶，240*120mm，4 停车位，黑色，PVC软胶，240*120mm，4 十字路口，黑色，PVC软胶，120*120mm，8 向右轨道，黑色，PVC软胶，120*168*83mm，8 向左轨道，黑色，PVC软胶，120*168*83mm，8 共 计398件。	8	套
------	---	--	---	---

彩色木制积木		规格：216块材质：木质，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	5	套
威廉古堡		1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿等颜色组成， 3、件数：≥410件 ▲提供符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测报告	5	套
主题拼图		1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、件数：400件 ▲提供符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测报告	5	套

132件机械积木		132件机械积木 1、采用优质榉木 2、工艺：原木磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、尺寸：三角（大）：114×58×25mm 10个； 梯形117×33.5×25mm 20个； 长条1：117×25×25mm 25个； 长条2：117×33.5×25mm 25个； 基座1：58×42×25mm 5个； 方形（4孔）：117×117×25mm 5个； 八边形（2孔）：117×117×25mm 5个； 方形（1孔）：67×67×25mm 10个； 方形：67×67×25mm 5个； 长方形：67×42×25mm 3个； 三角形（小）：82.5×41×25mm 5个； 基座2：50×25×25mm 2个； H型（1孔）：117×75×25mm 4个； 眼睛：50×50×10mm 8个； 14个形状， 共132片/套。	5	套
18片树桩积木		1、采用优质松木 2、工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、配置18片，清单如下：10cm*8cm 2个；10cm*4cm 2个；10cm*2cm 2个；8cm*8cm 2个；8cm*4cm 2个；8cm*2cm 2个；5cm*8cm 2个；5cm*4cm 2个；5cm*2cm 2个。	5	套

15片树桩积木		1、采用优质松木 2、工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014 章节5.3.7-邻苯二甲酸脂增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014 章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、配置15片，清单如下：8cm*2cm3个；8cm*3cm 2个； 8cm*4cm 2个； 8cm*5cm 2个； 8cm*6cm 2个； 8cm*7cm 2个； 8cm*8cm 2个。	5	套
---------	---	---	---	---

酷跑体
能体育
器材
210件



1、1号箱2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 15\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。▲针对内部填充物提供经权威检测机构出具报告: 高密度珍珠棉-迁移检测, 参照: GB 6675. 4-2014检测报告标准。提供外部皮质经权威检测机构出具报告: PVC玩具革-特定元素的迁移检测, 参照: GB 6675. 4-2014 检测报告标准。

2、2号箱2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 30\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

3、3号箱2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 45\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

4、4号箱2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 60\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

5、5号箱2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 60\text{cm} \times 90\text{cm} \times 35\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

6、6号垫12 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 90\text{cm} \times 60\text{cm} \times 5\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

7、1号斜梯2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 15\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。


8、2号斜梯2 个外皮材质: PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质: Epe珍珠棉+压缩棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸: $\leq 75\text{cm} \times 90\text{cm} \times 35\text{cm}$ 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助儿童进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害。

1 套

		9、大四折垫子2 个 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤240cm*60cm*5cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 11、平衡木2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤200cm*20cm*30cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性 12、S平衡木1 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤120cm*30cm*30cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性 13、坦克墩4 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤85cm*60cm*50cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 14、滑梯2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤90cm*90cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 15、箭头标志垫24 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤50cm*50cm*5cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 16、魔方1号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 17、魔方2号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧		
--	--	---	--	--

		性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 18、魔方3号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 19、魔方4号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 20、魔方5号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 21、魔方6号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤120cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 22、魔方7号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤40cm*80cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 23、四节弧顶跳箱2 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*90cm*100cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍。 24、猫挂跳板2 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤90cm*50cm*120cm用途：用于儿童训练、挂撑和翻越。 25、标志杆10 个材质：进口ABS材质。尺寸：≤150cm*2.5cm。采用进口ABS材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用。 26、花口底座10 个材质：环保ABS材质，尺寸：≤20cm*10cm。环保ABS材质、耐磨耐损、色彩鲜艳、底部盖子可以打开注入水，让底座更加稳定 27、标志桶20 个，材质：环保塑料材质。尺寸：≤20cm*48cm健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。用途：脚下移动项目的障碍训练，可以随意摆放宽度，也可以进行高度的调节		
--	--	---	--	--

		28、标志碟20 个材质：环保PE材质，尺寸：≤18cm*5cm。环保PE材质、安全无毒害；柔软韧性、数字清晰、结实耐磨、不易损坏；背部网格状，极大的增加了产品与地面的摩擦力，增加抓地力 29、敏捷圈12 个材质：PP材质，尺寸：≤50cm。PP材质、手感光滑、耐磨耐摔、结实韧性好；用途：敏捷圈是一种可以提高儿童速度和身体协调性的训练用品 30、绳梯4 个材质：PP尼龙绳，尺寸：≤50cm*3cm。绳子宽度：2cm采用优质环保PP材质，随意弯曲踩踏，柔韧耐用；色彩艳丽、不易掉色；加厚编织带、柔韧性好、不掉色。用途：锻炼孩子的灵活性、平衡线、协调性 31、栏架24 个材质：环保ABS材料，尺寸：≤45cm。栏架可调节高度：15cm、23cm、30cm、45cm；采用优质进口ABS材料，坚固耐用、韧性强；抗挤性、防日晒、抗老化、折叠设计、根据自己喜欢来调节高度。用途：锻炼孩子的跨越障碍的运动能力 32、BOSU球12 个材质：环保聚乙烯材料。尺寸：长≤46cm，高≤17cm。环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味；11道环绕压力圈、加厚安全防爆。用途：用于锻炼孩子的平衡能力、跳跃力 33、沙球20 个材质：PVC材质，尺寸：≤10cm。环保PVC材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。用途：锻炼孩子手部肌肉群的发育，强化手握东西的能力和身体的协调性 34、教学课程1 套小班主要以和小动物学本领为主线，展开的疯狂游学记活动，例如：我们会和小蚂蚱学习跳跃的本领，和小猫咪学习轻声的爬行，和小螃蟹学习过独木桥等等，主要让幼儿初步尝试体能锻炼。中班主要围绕救援大作战展开，以救援帮助小动物为主题展开的体能运动。大班主要围绕探险奇遇记之寻宝大探险开展。最终找到宝藏分享快乐，培养幼儿的团体合作意识和更高级的体能锻炼。跟踪指导：对园所课程的开展及教学情况进行跟踪指导。 本项目立足于幼儿园体能的锻炼和身心全面发展的教育理念，带领研发团队经过三年的资源积累、整理及运用，研发此套课程。整个课程体系体现教师、幼儿、家长等多方面的互动，深入开发各种有益于全面锻炼幼儿的身心发展的课程资源。U盘内容资料：包含课程配套的150个动作教学视频以及文字解说。 35、入园培训1 次理论部分：认识了解酷跑体能馆和课程介绍，并向老师介绍创建酷跑体能馆的目的，给园所的收获，及对幼儿的成长帮助。实操部分：包含各设备的介绍和使用方法及注意事项，学习课程里的基本动作模式及动作技能，并对教师用书课程设计进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程。		
小马摇摇车		规格：76*26*44cm，材质：环保工程塑料，滚塑工艺。	10	个

动物小 车		规格：42*31*61cm（±10mm）材质：进口环保塑料	10	辆
动物滑 梯车		规格：210*27*60cm（±10mm） 材质：进口环保塑料	5	辆
屋顶车		规格：85*85*45cm（±10mm）材质：进口环保塑料	10	辆

反脚踏车		规格： 88x56x60cm(±10mm) ， 材质： 塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质： 优质镀锌钢管静电喷涂工艺， 易燃性能、机械和物理机械性能、铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
小三轮车		规格： 86x66x70cm, (±10mm) 材质： 塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质： 优质镀锌钢管静电喷涂工艺， 易燃性能、机械和物理机械性能、铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
双人脚踏车		规格： 105x47x65cm(±10mm) ， 材质： 塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质： 优质镀锌钢管静电喷涂工艺， 易燃性能、机械和物理机械性能、铅、锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆

货运车		规格：103x52x62cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
红色小推车		规格：82x39x44cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
多人协力车		规格175*175*69cm(±10mm) 材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺	5	套

木制收纳柜		规格：700*85*160cm ， 材质： 采用非洲花梨木，木油浸泡，PU封固，表面防腐防虫处理。	10	米
户外小火车		1. 材质：新西兰松，塑料，橡胶，不锈钢 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 产品参数 1. 轮胎：直径55*长度75，2对 2. 平衡板：1600×200×28mm，4个 3. 探索单梯：1800*380*70mm，1个 4. 架子（60CM）：600*600*520mm，2个 5. 支撑杆：120cm，4根，共计13件	3	套
小车划船十件套		1. 材质：新西兰松，塑料，橡胶，不锈钢 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 产品参数 1. 平衡板：160cm*20cm*2.8cm，1个 2. 直梯：180CM*38CM*7CM，1个 3. 支撑杆：120cm上油漆，6根 4. 小轮胎：EVA，直径30*长度60cm, 2对	2	套

滑索		规格：1500*250*260cm，材质：花梨木、镀锌管、缆绳、不锈钢配件。制两个平台，分别作为起点及终点，需地埋以确保稳固性。滑索具有一定的难度，鼓励幼儿尝试有一定难度的任务，让他感受经过努力获得的成就感。	1	套
迷彩两联垫		规格：120*60*10cm(±10mm)，材质：安全无毒材质为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张
迷彩两联垫		规格：200*100*10cm(±10mm)（两联），材质：安全无毒材质为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张

迷彩两联垫		规格：100*50*10cm(±10mm)（两联），材质：安全无毒材质 为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳， 无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、 铅、镉、砷、钡镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、 高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张
篮球收纳框架		规格：95*65*95cm, (±10mm) 带刹车轮, 材质说明：PE塑料管材质。	6	个
篮球		型号：儿童3号篮球，篮球材质：pu材质，橡胶内胆，足球缝线：机缝足球，颜色：多色	10 0	个

儿童连体防水服		规格：L码,M码,S码等，材质：聚酯纤维，柔软面料，亲肤舒适。	50	套
蹦蹦床		1. 立柱：主材采用优质镀锌钢管、立柱采用国标镀锌 钢管。直径114mm整体电焊加工成型后经过打磨， 除油，抛丸等处理，表面采用环保聚酯粉末，静电涂 装，喷涂的厚度：80-120微米左右。高温电磁烤漆处 理，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 2. 金属部件由不锈钢、电解铝合金、热镀锌或电镀锌 及粉末敷漆钢，表面耐氧化处理，及耐风化； 3. 塑料件采用食品级有色塑料滚塑成型，并在原料中 加入抗紫外线防静电及防脱色稳定剂，表面不应存在 影响使用的凹凸伤痕、变形杂质、色差及光泽不均等 缺陷，且废边需修整光滑，浇口残留不高0.5MM。 塑料件采用食品级有色塑料滚塑成型，并在原料中 加入抗紫外线防静电及防脱色稳定剂，表面不应存在 影响使用的凹凸伤痕、变形杂质、色差及光泽不均等 缺陷，且废边需修整光滑，浇口残留不高0.5MM。	2	个
秋千		1. 规格：280*120*180cm； 2. 材质：优质黄花梨木； 3. 木质防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	套	2

攀爬架		尺寸：400*150*180cm 主体产品材质：采用优质木纹钢，攀爬网绳为Φ12mm粗揽绳，中芯1股钢丝绳，钢丝绳外需套胶管后编织而成，可保证长期使用不变形。人字架上方用角架固定，配件螺丝与垫片为不锈钢，多功能攀爬框架用料足，安装牢固。 花纹钢更具有防火、防腐、节能环保、散件组装、运输方便，售后无后顾之忧等优势。 ▲提供攀爬架由国家权威机构出具的检测报告	1	套
户外大型游戏组合玩具		规格：24.8*6.6*4.2m，材质：主体材质采用优质防腐柳桉木，能适应户外风吹日晒的环境需求。 1、网绳类采用直径16mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于6股钢丝绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、扣件：金属配件扣件为不锈钢一次成形，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理。链条Φ6、Φ3， 3、软胶塑料采用LLDPE一体成型技术，色彩饱和度高，具有强抗静电性，绿色环保，在户外环境下极度耐腐蚀。 4、钢管规格Φ114mm，厚度2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂；表面处理：室外聚脂系列树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色泽鲜艳，不易脱落。钢管配件采用外径48mm，厚度2.0mm。焊管表面处理：室外聚脂系列树脂粉体涂装烤漆。 5、因地制宜，加以平台、爬网、爬板、荡桥、木屋、秋千等各种造型，让孩子们通过在玩具上钻、爬、走、跳、滑、抓、攀登等动作的练习，不仅身体素质得到发展，而且团结合作、勇敢顽强及战胜困难的良好品质也得到全面发展。 ▲提供户外组合玩具金属件中性盐雾测试检测报告，测试时间不小于5000H检测要求，检测结果合格。 ▲提供大型户外组合玩具塑料件UV老化测试，测试时间不小于5000h，检测结果符合要求。	1	套

荡桥		规格：260*100*80cm， 主体产品材质： 采用木纹钢立柱扶手8*8cm，辅料铁锁不少于9根钢板，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。其它符合相关的国家标准和行业标准。 ▲提供荡桥由国家权威机构出具的检测报告	2	套
彩色轮胎车		材质：彩色橡胶轮胎，表面网绳编制，安全牢固，下方橡胶轮，使用方便，增加儿童的体验乐趣。	10	辆
涂鸦柜		规格：140*70*158cm（两层隔板），材质：框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板。 表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆 要求：无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节 可拆卸，方便牢固，完美收纳。	10	个

路径积木		182片路径积木 1. 采用优质榉木，榉木 2、工艺：原木+水性环保漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第4部分：邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5部分：特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 起点板105mm×118.5mm×20mm，粉色，4个； 终点板105mm×119.5mm×20mm，紫色，4个； 黑板模块105mm×113.5mm×20mm，黑色，5个； 3倍数直板193.5mm×60mm×20mm，清水漆12个； 2倍数直板113.5mm×60mm×20mm，清水漆12个； 1倍数直板73.5mm×60mm×20mm，清水漆16个； 转弯板件135mm×118mm×20mm，清水漆24个； 交叉十字板件209.5mm×117.5mm×20mm，黑色4个； 转弯十字板件193.5mm×193.5mm×20mm，黑色4个； T形板件（凸）209.5mm×118mm×20mm，清水漆3个； T形板件（凹）177.5mm×134.5mm×20mm，清水漆3个； 二转一板件240mm×193.5mm×20mm，清水漆1个； 一转二板件240mm×193.5mm×20mm，清水漆1个； 双头（凸）89.5mm×60mm×20mm，清水漆8个； 双头（凹）57.5mm×60mm×20mm，清水漆8个； 陡坡件390mm×85mm×60mm，清水漆2个； 半陡坡件195mm×85mm×60mm，清水漆4个，以上尺寸都是榉木材质； 厚度：1cm，工艺：环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、彩图印刷，材质：榉木； 人物系列：老奶奶3*7*1cm，1块；老爷爷2.9*7*1cm，1块；爸爸2.7*8*1cm，1块；妈妈2.7*8*1cm，1块；姐姐2.9*5*1cm，1块；弟弟2.7*5*1cm，1块； 森林系列：小树1：5.8*8*1cm，1块；小树2：5.5*8*1cm，1块；小树3：6.5*8*1cm，1块；小树4：4.8*9*1cm，1块；小树5：5.8*8*1cm，1块；小树6：5.5*8*1cm，1块；小树7：6.5*8*1cm	2	箱
-------------	--	--	----------	----------

		，1块；小树8：4.8*9*1cm，1块； 城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm，1块；公交车 7.9*4.1*1cm ，1块；轮船 7.9*3.6*1cm，1块；施工车 5.6*4.9*1cm，1块；救护车 5.6*4.8*1cm,1块；消防车 6*5.2*1cm，1块；警车 5.8*4.8*1cm ，1块；货车 6*4.7*1cm，1块； 海洋系列： 乌龟 6*4.4*1cm ，1块；石斑鱼 6*2.2*1cm ，1块；螃蟹 5*3*1cm ，1块；海马 6*2.6*1cm ；1块；鲸鱼6.3*3*1cm,1块 ；蝴蝶鱼 5*3*1cm 1块；海星 5*5*1cm,1块；海豚 6*3*1cm ，1块 ； 农场系列：绵羊 6.5*5*1cm ，1块；小猪 7*4.5*1cm ，1块；奶牛 7*5*1cm ，1块；毛驴 4.8*5.5*1cm ，1块；小马 5*5.5*1cm ，1块；公鸡 4*4.5*1cm ，1块；母鸡 4.5*4.5*1cm ，1块；鸭子 4*5*1cm，1块 ； 太空系列：宇航员 4.5*7*1cm,1块；火箭：8*3*1cm ，1块；雷达 10*6*1cm,1块；慧星 6*3*1cm ，1块；星球1 7.5*6*1cm ，1块；星球2 6.5*4*1cm，1块；宇宙飞船1： 5.5*4.5*1cm ，1块；宇宙飞船2 ： 6.5*4*1cm ，1块； 交通标志：停止标志、红绿灯标志、施工标志、安全标志、禁止掉头标志、前方有行人标志、停车场标志、前方拥堵标志、限速40标志、自行车道标志、人行横道标志、禁止鸣笛标志、直升机场标志、公交车道标志、禁停标志，高度11CM； 滑动小车：私家车、出租车、消防车、救护车、小火车、警车；共计182片		
--	--	---	--	--

35、评标办法（本项目采用综合评分法，满分100）

评分内容	评分标准		所需提供材料	分值
技术部分	性能和技术参数	所有参数完全满足或高于招标文件要求的，得满分，其中标▲为重要参数，一项不满足扣2分，扣完为止。本项最高得30分。	提供产品技术参数的相关证明材料	30
	企业资质	1. 投标人提供所投产品的生产厂家质量管理体系认证证书的得2分，不提供不得分 2. 投标人提供所投产品的生产厂家环境管理体系认证证书的得2分，不提供不得分 3、投标人提供所投产品的生产厂家职业健康安全管理体系认证证书的得2分，不提供不得分	提供证书材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章	6
	供货及安装、调试方案	根据本项目的实际情况提供针对性的供货安装方案、调试方案：1.供货及安装、调试方案全面、响应时间快、实施方案完善、针对性及可行性强、完全满足采购需求的得5分；2.供货及安装、调试方案完整、响应时间较快、实施方案较完善、针对性及可行性较强、满足采购需求的得3分；3.供货及安装、调试方案不完整、响应时间慢、实施方案不完善、针对性及可行性不强、不满足采购需求的得1分。	提供供货及安装、调试方案放入电子投标文件中	5
	售后服务方案	1、项目售后人员的配置合理、故障响应时间及故障解决措施详细合理的得5分；2、项目售后人员的配置较合理、故障响应时间及故障解决措施较详细的得3分；3、项目售后人员的配置不合理、故障响应时间及故障解决措施较粗略的得1分。 2、提供3年免费入园培训服务计划、1套课程（含电子课件、标准动作视频解析），培训方案包含理论知识、教育意义、实操专业指导模拟、培训时长等。1.培训方案完整，全面满足用户的需求，课程体系完整得5分；2.培训方案较完整，较全面满足用户的需求，课程体系较完整得3分；3.培训方案不完整，不全面满足用户的需求，课程体系不完整得1分。注：投标人需提供3年免费入园培训承诺函加盖公章	提供售后服务方案放入电子投标文件中	10
	设计	户外大型游戏组合玩具需要投标人根据园区实际情况出具效果设计图：1.效果图满足园区需求、贴合实际使用情况的5分；2.效果图较满足园区需求、较贴合实际使用情况的3分；3.效果图不满足园区需求、不贴合实际使用情	提供设计方案放入电子投标文件中	5

		况的 1 分；		
	质保承诺	投标人承诺所投产品免费质保期3年的得2分，满分2分。	提供承诺函加盖公章	2
	业绩	投标人自2020年1月至今具有类似项目（学校玩具采购）业绩，每提供一份得3分，最高得4分。	提供合同证明材料复印件(或扫描件)加盖公章	12
商务部分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的投标报价得分= $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ （四舍五入，保留小数点后两位）。		以报价表中的金额为准	30

注：（1）未按要求提供的不予计分；

（2）若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩评审时，应提供有效的证明文件扫描件放入电子投标文件。

计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。