

项目编号：2023CGSH087

铜陵市郊区老洲中心幼儿园教玩具
设备采购

竞争性磋商文件

采 购 人	:	铜陵市郊区老洲中心学校（盖章）
采 购 代 理 机 构	:	安徽省建生工程咨询有限公司（盖章）

2023 年 5 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商响应供应商须知前附表

第三章 磋商响应供应商须知

（一）总则

（二）竞争性磋商文件

（三）磋商响应供应商

（四）磋商响应文件的编制

（五）磋商响应文件的提交

（六）开标

（七）评标、定标

（八）废标

（九）评标办法

（十）合同的签订、履行及验收

第四章 项目需求

第五章 采购合同

第六章 竞争性磋商文件格式

（一）资格、技术及商务部分

（二）报价部分

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

铜陵市郊区老洲中心幼儿园教玩具设备采购的潜在供应商应在铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）获取采购文件，并于2023年06月05日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CGSH087

项目名称：铜陵市郊区老洲中心幼儿园教玩具设备采购

采购方式：☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商 ☐询价

预算金额：99.95万元

最高限价（如有）：99.95万元

采购需求：铜陵市郊区老洲中心幼儿园教玩具设备采购。具体采购标的的名称、数量、参数以及技术要求等，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：合同签订后20个日历天内供货安装、并调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，投标人应

为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号规定执行)。

对此项内容如有疑问,可通过书面形式或登录铜陵市公共资源交易平台线上提交两种方式向采购人进行质疑。

3. 本项目的特定资格要求: 无

三、获取采购文件

时间: 2023 年5月26日至 2023 年6月5日, 每天上午 9:00 至 12:00, 下午 13:00 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 铜陵市公共资源交易网站(网址: <http://ggzyjyzx.tl.gov.cn>)

方式: 本项目只接受已入安徽省公共资源交易市场主体库的企业参与响应。供应商应及时办理入库手续在中心网站(网址: <http://ggzyjyzx.tl.gov.cn>)自行下载采购文件, 入库方式详见中心网站下载专区“安徽省公共资源交易市场主体库入库须知”, 因未及时办理入库手续导致无法参与投标的, 责任自负。

售价: 0 元

四、响应文件提交

截止时间: 2023年06月05日 10时00分(北京时间)

地点: 铜陵市公共资源交易中心开标六室

五、开启

时间: 2023年06月05日 10时00分(北京时间)

地点: 铜陵市公共资源交易中心开标六室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登录不见面开标大厅，并在解密指令发出后30分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjyzx.tl.gov.cn>），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

2、无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：铜陵市郊区老洲中心学校

地址：铜陵市郊区长江公铁大桥交叉口西北

联系方式：18130508688

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省建生工程咨询有限公司

地址：铜陵市郊区民福社区2号网点3层3号

联系方式：18095629879

3. 项目联系方式

项目联系人：胡工

电话：18095629879

第二章 供应商须知前附表
磋商响应供应商须知一览表

序号	条款名称	说明和要求
1	预算控制数	999550元
2	供应商资格审查材料	详见竞争性磋商文件
3	采购方式	竞争性磋商
4	评标方法	综合评分法
5	供货期（达到可验收状态所需的所有时间）	见竞争性磋商公告
6	质保期	具体以响应文件中承诺为准
7	是否接受联合体磋商响应	不接受
8	是否接受分包履约	不接受
9	磋商响应保证金	无
10	标段划分	一个标段
11	成交候选人的推荐	磋商小组依据磋商文件规定的评标标准和方法，对合格磋商响应文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的三名成交候选人。
12	履约保证金	无
13	勘察现场的要求	投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。 勘察现场的地址为：铜陵市郊区老洲中心学校 联系人及联系方式：方老师、 18130508688
14	构成竞争性磋商文件的其他文件	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

序号	条款名称	说明和要求
15	磋商响应有效期	开标后三个月
16	付款方式	合同签订后预付合同价款的 40%（在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），余款待供货、安装、调试完毕并经验收合格后一次性无息付清。
17	项目实施地点	铜陵市郊区老洲中心幼儿园内
18	提交磋商响应文件	加密的电子磋商响应文件，应在磋商响应截止时间前通过交易中心电子交易平台上传。加密的电子磋商响应文件为使用交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://www.hfztb.cn 网上下载）制作生成的加密版磋商响应文件。 在磋商文件规定的磋商响应时间截止前未有效提交网上加密电子磋商响应文件的，磋商响应无效。
19	磋商及响应截止时间	见磋商公告，迟于响应截止时间递交的文件将不予接受。
20	开标解密	开标时各供应商应在解密程序开始后 30分钟内对本单位的响应文件现场或远程解密（以交易系统时间为准）。如供应商未在规定时间内完成响应文件的解密，该响应文件做无效标处理，责任由供应商自行承担。

21	文件澄清、客观分值公示、 投标否决通知	供应商应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、客观分公示、投标否决、二次报价、在线磋商等通知消息，并通过系统接受磋商小组发起的询标和通知，在规定的时间内（从磋商小组发起询标等要求起不超过 30 分钟， 逾时视为放弃澄清 权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签 章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），磋商小组将可能按不利于供应商的内容进行评审，责任由供应商自行承担。
----	------------------------	--

22	费用承担	供应商参加磋商活动发生的一切费用均自理
23	合同签订时间	采购人通知领取中标（成交）通知书后，中标单位应在 2 日内领取中标（成交）通知书。应尽量 缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交） 通知书发放之日起 7 个工作日，逾期不领取中标 （成交）通知书或不签订合同的，顺延至第二中标候选人或重新采购。
24	政府采购政策	一、中小企业 依据《政府采购促进中小企业发展管理办 法》（财库〔2020〕46 号）、财政部《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度 的通知》（财库〔2022〕19 号）、安徽省 财政厅《关于进一步优化政府采购营商环 境的通知》（皖财购〔2022〕556 号）文件 规定执行中小企业政策，参加本次采购活 动的中小企业应当在投标文件中提供有效 的《中小企业声明函》， 并对其真实性负责。 二、监狱企业。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同小型、微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，提供由省 级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆 生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件， 不再提供《中小微企业声明函》。 三、残疾人福利性单位 依据财政部 民政部《中国残疾人联合会关 于促

		进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、三首、创新产品 依据《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市科技型小微企业创新产品首张订单和推广应用实施办法(试行)的通知》（铜政办〔2021〕11号）和《铜陵市财政局关于落实政府采购支持科技创新政策的通知》（财购〔2021〕12号），规范支持三首、创新产品政策，具体为三首产品和经市科技局认定的创新产品自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。经市科技局认定的创新产品应提供市科技局公布的铜陵市科技型小微企业创新产品目录相关文件，三首产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。 五、节能环保产品 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监管总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 本项目将对排名第一的中标候选人提供的《中小
--	--	--

		企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监管部门按相关规定进行处理。
25	招标采购代理费	成交单位在领取成交通知书前，需向采购代理机构交纳招标代理服务费壹万伍仟伍佰元整，此费用应综合进投标单价和总价中，中标人不得要求采购人另行支付。

26	主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价	依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定：本项目将对排名第一的成交候选供应商的主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价，经磋商小组评审认可后随评审结果一并公示。如有虚假，将取消成交资格并由监督管理部门按有关规定处理
27	信用查询	详见评标办法
28	履约补偿机制	①采购人依法确定成交供应商，应在7个工作日内组织签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。 ②成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定第二成交供应商为成交供应商或重新开展采购活动。 ③如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。
29	其它	1、如交易系统中相关操作内容与采购文件正文不符的，以采购文件为准。如投标人在文件编制和递交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时交易中心工作人员（以公告为准）以及中心信息技术部门（5885890）联系。

		2、如本竞争性磋商文件的部分格式要求与电子交易系统不相一致，投标人按照本竞争性磋商文件的要求填写或按电子交易系统要求的填写均为有效投标，但关键性内容必须一致；若有明显不一致的，则以竞争性磋商文件的格式为准。
--	--	--

第三章 磋商响应供应商须知

一、总则

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的项目。采购代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的技术服务要求，对此项目进行采购代理，编制磋商文件，组织开评标活动。

本次竞争性磋商的货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。竞争性磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。依据节能、环境标志产品认证证书实施政府强制或优先采购。磋商响应的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本竞争性磋商文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论竞争性磋商文件是否列明，磋商响应人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可证等现行法律法规的规定，否则磋商响应无效。本竞争性磋商文件所要求的证书、认证、资质，均应当是由权威机构颁发，且在有效期内的。

二、磋商文件

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

2、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

3、答疑及磋商文件的澄清与修改

3.1 供应商可以要求采购单位对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

3.2 供应商对磋商文件如有疑问，须按磋商公告中的联系方式，通过电子系统在线提交或书面形式通知采购人或代理机构，招标人必须线上回复。未在规定时间内提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在磋商响应截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易网”“补充公告”一栏，告知所

有供应商，但不说明问题的来源。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

4、磋商文件的修改

4.1 在某些情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

4.2 采购人对磋商文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对所有供应商具有约束力。

4.3 为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有供应商。

5、电子开评标相关要求

5.1 注册登记

5.1.1 本项目只接受安徽省公共资源交易市场主体库（以下简称市场主体库）已审核通过的企业投标，企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）投标，未入库的潜在供应商请及时办理入库手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《安徽合肥（铜陵）公共资源交易中心诚信库申报（投标人）操作手册_v2.0》）。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更市场主体库信息）

5.1.2 上传企业证件扫描件与基本信息

供应商在投标前应根据磋商文件要求自行在市场主体库中上传所有资质信息及原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定废标的，由供应商自行承担责任。

5.2 办理电子数字证书（CA 证书）

5.2.1 供应商应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记入库窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话 0562-5885809，0562-5885810）。供应商需通过数字证书对磋商响应文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

5.2.2.1 数字证书到期后供应商必须及时在证书颁发机构网站续期，并对磋商响应文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；（续期会使证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。）

5.2.2.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，供应商应提前更换新证书。供应商在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致磋商响应文件无法解密，由供应商自行承担责任。

5.3 下载磋商文件

5.3.1 供应商在投标截止期前登录系统完善投标信息、下载磋商文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，采购人在网上补充公告栏发布相关内容，供应商应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作磋商响应文件。

5.4 制作磋商响应文件

5.4.1 供应商在铜陵市公共资源交易网下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成磋商响应文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

5.4.2 制作电子磋商响应文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子磋商文件（答疑文件），按要求制作磋商响应文件。

5.4.3 磋商响应文件中相关资格审查资料根据磋商文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

5.5 上传磋商响应文件

5.5.1 供应商应提前做好电子磋商响应文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

5.5.2 经数字证书加密的磋商响应文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书，主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的供应商自行承担责任。

5.6 提交保证金（如有）

5.6.1 磋商响应保证金从单位基本账户转账、汇款或者以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受现金形式，保证金到账、保函递交截止时间为磋商公告规定的时间。

5.6.2 磋商响应保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的，保函复印

件或扫描件装入投标文件。

5.7 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

5.7.1 未在投标截止时间前通过系统提交电子磋商响应文件的；

5.7.2 磋商响应保证金汇入账户必须与企业库登记账户及扫描件信息三者信息完全一致，开标前未到达指定账户或账户信息不匹配的磋商响应文件不予接受。（注：企业账户变动请及时更新企业库登记账户）以保函形式提交的除外。

5.7.2 供应商现场无法使用 CA 锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的或标书显示携带病毒的，则拒绝企业继续投标。

5.7.3 如因采购人 CA 锁解密失败或交易系统问题，导致所有供应商均无法解密电子标书时，采购人和采购代理机构将向政府采购监管部门报告，待问题解决或故障排除后重新组织项目采购。

5.7.4 不符合磋商文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

5.8 意外情况的处理

5.8.1 出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，除供应商责任外，其余各方当事人免责：

5.8.1.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

5.8.1.2 网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.8.1.3 网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.8.1.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

5.8.1.5 电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

5.8.1.6 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

5.8.2 出现上述情形而又不能及时解决的，采购代理机构应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

三、供应商

6、磋商响应费用。

供应商必须自行承担所有与参加磋商响应有关的一切费用。不论磋商响应的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、合格的供应商

7.1 合格的供应商应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

7.2 供应商之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目磋商响应，相关供应商均按无效标进行处理：

7.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

7.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

7.2.3 参加磋商响应的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

7.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

8、勘察现场

8.1 供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。

8.2 勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9、知识产权

9.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在磋商响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10、纪律与保密

10.1 供应商的磋商响应行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

10.2 供应商不得相互串通磋商响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行

贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

10.2.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通磋商响应：

10.2.1.1 供应商之间协商磋商响应报价等磋商响应文件的实质性内容；

10.2.1.2 供应商之间约定成交供应商；

10.2.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃磋商响应或者成交；

10.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商响应；

10.2.1.5 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

10.2.1.6 法律法规规定的其它情形。

10.2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通磋商响应：

10.2.2.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10.2.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

10.2.2.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目负责人或技术负责人或联系人或委托代理人为同一人；

10.2.2.4 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

10.2.2.5 不同供应商的磋商文件异常一致或者磋商最终报价是呈规律性差异；

10.2.2.6 不同供应商的磋商响应保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；

10.2.2.7 法律法规规定的其它情形。

10.3 在确定成交供应商之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其磋商响应无效。

11. 联合体磋商响应（不接受）

12. 磋商响应品牌

磋商文件中提供的参考商标、品牌，是采购人为了方便供应商更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格，并无限制性。供应商在磋商响应中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。

13. 签章的效力

磋商文件中明确要求加盖电子签章的，供应商必须加盖供应商电子签章。

14. 市场主体库

14.1 为进一步规范磋商响应行为，提高磋商工作效率，降低磋商响应成本，加强对供应商诚信信息的管理，加快政府采购工作电子化、信息化建设，中心实行供应商市场主体库制度，并面向全国免费征集。

14.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由供应商负责。市场主体库中的文字信息必须与扫描件、真实证照完全一致。市场主体库资料的有效性在评标时由项目磋商小组负责审核。

14.3 为确保磋商响应文件通过评审，供应商应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目磋商小组评审，由供应商承担全部责任。

四、磋商响应文件的编制

15、磋商响应的语言及度量衡单位

15.1 供应商的磋商响应文件、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

15.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

16、磋商响应文件构成

16.1 磋商响应文件应包括本磋商文件格式中所规定的全部内容。

16.2 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

16.3 除文件中规定允许变动的格式，供应商不得擅自对磋商文件规定的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在评标时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

17、磋商响应报价

17.1 磋商响应文件的磋商响应报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。磋商文件另有规定的除外。

17.2 磋商响应报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

17.3 供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。磋商响应报价为签订合同的依据。

17.4 供应商应在磋商响应文件中注明拟提供货物的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外， 供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18、磋商响应货币：磋商响应须以人民币报价。

19、证明供应商合格的文件

19.1 供应商在其磋商响应文件中，应根据采购文件要求提交证明其有资格参加磋商响应和成交后有能力和履行合同的证明文件，作为其磋商响应文件的一部分。

19.2 供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效， 否则一律不予认可。

20、磋商响应保证金（无）

21、磋商响应文件的密封和标记

21.1 实现网上电子开标的应在加密的电子磋商响应文件中按照要求进行签章。

五、磋商响应文件的递交

22. 磋商响应文件的递交

22.1 加密电子磋商响应文件的提交是指供应商使用系统完成上传磋商响应文件，未在磋商响应截止时间前完成上传的磋商响应文件视为逾期送达。

22.2 磋商响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件，加密电子磋商响应文件以磋商响应截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

22.3 实行网上电子开评标，磋商响应截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的磋商响应文件将被拒绝。

23、磋商响应文件、磋商响应保证金回单或保函复印件或影印件（如有）需一同递交，否则其磋商响应将被拒绝。

24、磋商响应文件的修改和撤回

24.1 使用电子开评标的项目，供应商在系统递交磋商响应文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回电子标书。

24.2 供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按磋商文件要求进行电子签章和提交。

六、开标

25、开标活动应当符合相关法律法规。

26、开标会议

26.1 主持人按竞争性磋商时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有供应商代表参加。

26.2 开标由采购代理机构相关人员主持，任何对开标期间的质疑应当在开标当场即时提出，否则视同供应商对开标过程理解和接受。

26.2.1 主持人公布在磋商响应截止时间前通过铜陵公共资源交易系统递交磋商响应文件的供应商名称，并与供应商代表检查磋商响应文件有效性和加密状况。有质疑的应当场提出。

26.2.2 开标时，各供应商应在解密程序开始后对本单位的响应文件进行解密。

26.2.3 通过网上开标系统公布供应商名称等采购代理机构认为合适的其它详细内容。各供应商对开标情况记录进行确认，如有异议应当场提出。

七、评标定标

27、磋商与评标

27.1 磋商与评审程序

27.1.1 磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。

27.1.2 磋商小组首先对供应商的有效性进行审查。

27.1.3 磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。

27.1.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

27.1.5 对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

27.2 磋商

1、在掌握了供应商磋商响应书及样品（如有）的基本情况，磋商小组将与供应商分别进行磋商。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以系统在线询标形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由供应商加盖电子公章。

27.3 报价

1、响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写。

2、磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价（如磋商过程中没有增加货物、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于磋商响应书中的报价），最后报价表由评标委员会通过交易系统发起，投标人通过系统填报。二次报价或者最后报价时仅报出总价，成交后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。

3、涉及报价评审的均以供应商二轮（最终）报价进行评审，未进行二轮（最终）报价的供应商以其首轮报价为准。

28、成交候选人

28.1 推荐成交候选人。在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分由高到低的顺序并经须知前附表中要求

的信用信息查询后，提出成交候选供应商。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委综合评定节能环保、首台套产品应用情况，根据优劣依次进行排序。

采购人收到评审报告后最迟在 3 个工作日确定成交结果，也可以授权磋商小组依据现行法规直接确定成交供应商。

28.2 评标过程的保密

开标后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和索要材料。

29、成交通知书

成交供应商确定后，由采购人向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

30、质疑和投诉

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

供应商如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同供应商对文件理解和接受。

供应商对成交公告有质疑的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构作出答复。质疑人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门

提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见采购公告和成交公告。

质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录《铜陵市公共资源交易网》政策法规栏进行查询。

八、废标

31、在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

31.1 合格供应商不足规定家数的；

31.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3 采购需求出现重大问题，导致磋商小组认为无法继续评审的；

31.4 因重大变故，采购任务取消的。

31.5 法律法规规定的其他应该废标的情形。

九、评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护磋商响应双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以总得分由高到低的顺序并经须知前附表中要求的信用信息查询后，提出成交候选供应商。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委综合评定节能环保、首台套产品应用情况，根据优劣依次进行排序。

本项目采取的评标办法见供应商须知前附表。

32、评标程序

磋商小组应认真研究磋商文件及采购需求，应了解和熟悉竞争性磋商项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

32.1磋商小组首先根据已发布的磋商文件核对系统读取的电子磋商文件数据评审项，与磋商文件内容不符的，按磋商文件内容对电子磋商文件数据评审项进行修改。

32.2 磋商小组成员对响应文件有效性进行评审。

32.3 先进行有效性评审的，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。磋商小组根据采购文件，推荐有排序的预成交候选人，并形成评标报告。

32.3.1 磋商小组发现供应商的磋商响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合磋商文件规定等情况需要澄清时，磋商小组将以询标的方式告知并要求供应商通过系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的磋商响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

项目名称	
项目（标段）编号	
评标委员会询标内容	
投标供应商澄清说明	投标人签章： 日期
审查结论	☐ 通过。 ☐ 不通过。 原因：

--	--

32.3.2 评审报告是磋商小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，磋商小组全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

32.3.3 磋商小组在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

32.3.4 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

32.3.5 磋商小组评审磋商响应文件依据为磋商响应文件以及按采购文件要求递交的其它资料。

32.3.6 磋商小组和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次磋商文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。

32.4 磋商小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。

32.5 供应商存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为成交候选人：

- （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
- （2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
- （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
- （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
- （6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）

-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；

（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；

（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。

以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn>）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托磋商小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至磋商小组，由磋商小组记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形（6）、（7）、（8）由采购人代表或委托磋商小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行现场查询，以铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准，不良行为记录符合前述规定情形之一的，信用评审不合格。

以上情形由供应商按磋商响应函格式填写相关承诺。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32.6 提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（主要标的产品），并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心

产品（主要标的产品）品牌相同的，按前两规定处理。

33、有效性审查

开标后，采购人委托磋商小组对供应商进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

序号	项目内容	合格条件	审核材料要求
1	授权委托书	磋商响应人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。	提供授权委托书装订入磋商响应文件。
2	需要提供的磋商响应资格证明资料	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求	提供营业执照或事业单位法人证书副本或其它相应证件（复印件或影印件）和磋商响应函
		至投标截止日，供应商、法定代表人及拟派项目经理（项目负责人）近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案	提供磋商响应函
		至投标截止日，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供磋商响应函
		至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布	提供磋商响应函

		日距开标日未超过 6 个月； 至投标截止日，未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。	
3	专门面向中小企业采购项目(如是)	1、投标人为中小微企业的，提供有效的《中小企业声明函》。 2、投标人为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文 件。 3、投标人为残疾人福 利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。	提供中小企业声明函
4	标书规范性	1、在磋商文件规定的投标时间截止前有效提交网上加密电子磋商响应文件的。 2、加密的电子磋商响应文件符合磋商文件加密、标记、递交等的相应要求。	
5	标书盖章	磋商响应文件盖章符合竞争性磋商文件的要求。	
6	标书响应情况	磋商响应文件的内容满足竞争性磋商文件的实质性要求。	
7	标识符	不同供应商电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、 MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的投标无效。	
8	其他要求	须符合法律、行政法规规定的其他条件。	

34、报价部分评审

34.1应当在技术与商务部分评审结束后，评审其报价部分。

34.2磋商小组将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，磋商小组将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

34.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

34.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

34.2.3如果磋商响应报价同时出现上述1、2两种情况，按第2种修正原则调整或修正磋商响应文件的磋商响应报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商响应报价，供应商同意后，调整后的磋商响应报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商响应将被拒绝并且其磋商响应保证金也将被没收，并不影响评标工作。

34.3出现其中一种情形，按无效标处理：

34.3.1磋商响应报价高于最高限价的；

34.3.2经磋商小组认定低于成本的；

34.3.3经磋商小组认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。

34.3.4不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

34.4主要标的一览表的评审

此表中主要标的由采购人列出，产品由供应商填写,将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。无效的几种情形如下：

34.4.1内容与技术规格响应表内容不一致的；

34.4.2表中填写的标的项比采购人列出的主要标的缺少的；

34.4.3其他未满足法律法规或磋商文件列明的必须满足的要求的。

35、评标办法（本项目采用综合评分法，满分100）

评分内容	评分标准		所需提供材料	分值
技术部分	性能和技术参数	所有参数完全满足或高于招标文件要求的，得满分，其中标▲为重要参数，一项不满足扣2分，扣完为止。本项最高得30分。	提供产品技术参数的相关证明材料	30
	企业资质	1. 投标人提供所投产品的生产厂家质量管理体系认证证书的得2分，不提供不得分 2. 投标人提供所投产品的生产厂家环境管理体系认证证书的得2分，不提供不得分 3、投标人提供所投产品的生产厂家职业健康安全管理体系认证证书的得2分，不提供不得分	提供证书材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章	6
	供货及安装、调试方案	根据本项目的实际情况提供针对性的供货安装方案、调试方案：1.供货及安装、调试方案全面、响应时间快、实施方案完善、针对性及可行性强、完全满足采购需求的得5分；2.供货及安装、调试方案完整、响应时间较快、实施方案较完善、针对性及可行性较强、满足采购需求的得3分；3.供货及安装、调试方案不完整、响应时间慢、实施方案不完善、针对性及可行性不强、不满足采购需求的得1分。	提供供货及安装、调试方案放入电子投标文件中	5
	售后服务方案	1、项目售后人员的配置合理、故障响应时间及故障解决措施详细合理的得5分；2、项目售后人员的配置较合理、故障响应时间及故障解决措施较详细的得3分；3、项目售后人员的配置不合理、故障响应时间及故障解决措施较粗略的得1分。 2、提供3年免费入园培训服务计划、1套课程（含电子课件、标准动作视频解析），培训方案包含理论知识、教育意义、实操专业指导模拟、培训时长等。1.培训方案完整，全面满足用户的需求，课程体系完整得5分；2.培训方案较完整，较全面满足用户的需求，课程体系较完整得3分；3.培训方案不完整，不全面满足用户的需求，课程体系不完整得1分。注：投标人需提供3年免费入园培训承诺函加盖公章	提供售后服务方案放入电子投标文件中	10
	设计	户外大型游戏组合玩具需要投标人根据园区实际情况出具效果设计图：1.效果图满足园区需求、贴合实际使用情况的5分；2.效果图较满足园区需求、较贴合实际使用情况的3分；3.效果图不满足园区需求、不贴合实际使用情况的1分；	提供设计方案放入电子投标文件中	5

	质保承诺	投标人承诺所投产品免费质保期3年的得2分，满分2分。	提供承诺函加盖公章	2
	业绩	投标人自2020年1月至今具有类似项目（学校玩具采购）业绩，每提供一份得3分，最高得12分。	提供合同证明材料复印件（或扫描件）加盖公章	12
商务部分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30（四舍五入，保留小数点后两位）。		以报价表中的金额为准	30

注：（1）未按要求提供的不予计分；

（2）若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响到上述业绩评审时，应提供有效的证明文件扫描件放入电子投标文件。

计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

十、合同的签订、履行及验收

36、合同授予标准：

本项目合同将授予成交供应商。因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。

37、采购人拒绝磋商响应的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评标报告拒绝不合格的磋商响应。

38、合同协议书的签订

38.1 采购人通知领取中标（成交）通知书后，中标单位应在2日内领取中标（成交）通知书。应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起7个工作日，逾期不领取中标（成交）通知书或不签订合同的，顺延至第二中标候选人或重新采购。采购人应按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件与成交供应商签订采购合同，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

38.2 成交供应商如不按本磋商文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有磋商响应担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过磋商响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

38.4 采购双方必须严格按照磋商文件、磋商响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的磋商响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

38.5 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与磋商文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

39、履行合同

39.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

39.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

40、验收

40.1 采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政

府采购合同及相关验收规范进行核对、验收， 形成验收结论， 并出具书面验收报告。

40.2 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

40.3 检测、验收费用均由合同乙方（成交供应商） 承担， 采购文件中另有约定的除外。

40.4 在验收中， 如果发现产品不符合合同约定的， 应当场拒收， 已接受的应妥为保管， 同时在规定时间内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关材料， 同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方在接到甲方异议后， 应在规定时间内负责处理， 否则， 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。如甲方验收合格并足额付款的， 视同甲方认可乙方所交产品质量符合甲方要求。

40.5 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的， 不得提出异议。

41. 履约补偿机制：

①采购人依法确定中标（成交）供应商， 应在 7 个工作日内组织签订采购合同， 自觉履行合同约定义务， 及时组织履约验收。

②如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项， 或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的， 应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同， 造成企业合法利益受损的情形， 采购人应与供应商充分协商， 给予合理补偿。

第四章 项目需求

注：


- 1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购清单

名称	参考图片	规格参数	数量	单位
----	------	------	----	----

户外综合碳化积木		912片户外大型碳化积木 材质：采用优质新西兰松木+榉木。 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺+图案印刷。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》； 2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第4部分：邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5部分：特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 参数如下： 人物系列：老奶奶3*7*1cm，1块；老爷爷 2.9*7*1cm，1块；爸爸 2.7*8*1cm，1块；妈妈 2.7*8*1cm，1块；姐姐 2.9*5*1cm，1块；弟弟 2.7*5*1cm，1块；长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个，正方形Ⅰ：10*10*5cm 120个，正方形Ⅱ：10*10*2.5cm 132片，长方形Ⅰ：20*10*5cm 200个，长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 160个，人物系列：老奶奶3*7*1cm，1块；老爷爷 2.9*7*1cm，1块；爸爸 2.7*8*1cm，1块；妈妈 2.7*8*1cm，1块；姐姐 2.9*5*1cm，1块；弟弟 2.7*5*1cm，1块；长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 66个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，森林系列：小树1：5.8*8*1cm，1块；小树2：5.5*8*1cm，1块；小树3：6.5*8*1cm，1块；小树4：4.8*9*1cm，1块；小树5：5.8*8*1cm，1块；小树6：5.5*8*1cm，1块；小树7：6.5*8*1cm，1块；小树8：4.8*9*1cm，1块；长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，城市系列：直升飞机 5.6*4.8*1cm，1块；公交车 7.9*4.1*1cm，1块；轮船 7.9*3.6*1cm，1块；施工车 5.6*4.9*1cm，1块；救护车 5.6*4.8*1cm，1块；消防车 6*5.2*1cm，1块；警车 5.8*4.8*1cm，1块；货车 6*4.7*1cm，1块；10. 等腰三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，海洋系列：乌龟 6*4.4*1cm，1块；石斑鱼 6*2.2*1cm，1块；螃蟹 5*3*1cm，1块；海马 6*2.6*1cm，1块；鲸鱼 6.3*3*1cm，1块；蝴蝶鱼 5*3*1cm 1块；海星 5*5*1cm，1块；海豚 6*3*1cm，1块；圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 20个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 20个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 10个，农场系列：绵羊 6.5*5*1cm，1块；小猪 7*4.5*1cm，1块；奶牛 7*5*1cm，1块；毛驴 4.8*5.5*1cm，1块；小马 5*5.5*1cm，1块；公鸡 4*4.5*1cm，1块；母鸡 4.5*4.5*1cm，1块；鸭子 4*5*1cm，1块；半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，1/4圆环积木：42*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20CM 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个；太空系列：宇航	4	套
-----------------	--	---	----------	----------

		员 4.5*7*1cm, 1块; 火箭: 8*3*1cm , 1块; 雷达 10*6*1cm ,1块; 慧星 6*3*1cm, 1块; 星球1 7.5*6*1cm , 1块; 星球2 6.5*4*1cm, 1块; 宇宙飞船1: 5.5*4.5*1cm , 1块; 宇宙飞船2 : 6.5*4*1cm , 1块; 共912块。		
--	--	---	--	--

攀爬组合		16件套体能梯 1. 材质：采用优质松木 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》； 2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.3-GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！详细参数：一套16件套里面包含高架子58CM*52CM*120CM 2个, 中架子58CM*52CM*100CM 2个, 矮架子58CM*52CM*80CM 2个, 单梯180CM*38CM*7CM 4个, 平衡板180CM*20CM*2.8CM 4个, 平衡板150CM*20CM*2.8CM 2个；	3	套
探索组合—防腐木箱、防腐推车、防腐平		探索游戏716件 一、积木材质为进口原木新西兰松木；攀爬箱、平板推车、箱型推车材质为ACQ级芬兰松防腐木上户外油漆；长条木板、单梯、双梯材质为进口新西兰松木上环保漆；滚筒材质为PP。工艺要求磨圆角、光滑无毛刺+多层板材质。 二、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》； 2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.3-GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！	1	套

板车	三、配送安吉探索游戏指导手册 1本《把游戏还给孩子》；210*285mm；封面双铜250克；内页双铜157克；封面:正面亚膜；有线胶装；共68页。 四、双梯：采用雕刻槽+全新厚尼龙的合页。合页尺寸115*110*4.2mm，合页的轴承采用不锈钢轴心，木梯顶端有4个雕刻下 沉区域，每个尺寸116*55*5mm，采用10个不锈钢十字沉头自攻螺丝固定于铰链和梯子顶端，跟合页完美配合，做到同一个 水平面，确保产品结实和耐摔，双梯底部用黑色尼龙织带连接。 五、单梯双梯工艺要求表面户外环保水性漆，两底一面。 尺寸均为毫米实际测量误差小于2毫米可允许误差范围 1. 半圆，数量：1个，尺寸（CM）：117*58.5*35含有9根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红，橙，黄2. 半圆，数量：1个，尺寸（CM）：102*51*35含有7根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红 3. 半圆，数量：1个，尺寸（CM）：86.7*43*35含有5根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝 4. 半圆，数量：1个，尺寸（CM）：71.5*36*35含有1根圆棒，4根平板，颜色：原木，红 5. 原色梯子，数量：1个，尺寸（CM）：60*35*4含有2根圆棒，颜色：原木 6. 三角梯，数量：1个，尺寸（CM）：72*70*42.5含有5根圆棒，颜色：红，橙，黄，绿，蓝 7. 形多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：120×23×2.5，颜色：原木色 8. 多层板平衡板，数量：2个，尺寸（CM）：140×23×2.5，颜色：原木色 9. 滚筒尺寸：直径500*长度600，管壁厚度12mm，数量1根； 10. 滚筒尺寸：直径500*长度900，管壁厚度12mm，数量1根； 11. 滚筒尺寸：直径560*长度600，管壁厚度12mm，数量1根；12. 滚筒尺寸：直径560*长度900，管壁厚度12mm，数量1根；13. 正方形积木块尺寸：100*100*25，数量46块；14. 正方形积木块尺寸：100*100*50，数量40块；15. 正方形积木块尺寸：100*100*100，数量20块；16. 长方形积木块尺寸：200*100*100，数量20块；17. 长方形积木块尺寸：200*100*50，数量60块；18. 长方形积木块尺寸：200*100*25，数量80块；19. 长方形积木块尺寸：400*100*50，数量20块；20. 长方形积木块尺寸：600*100*50，数量20块；21. 三角形积木块尺寸：140*140*50，数量30块；22. 三角形积木块尺寸：210*210*50，数量40块；23. 半圆形积木块尺寸：200*100*50，数量20块；24. 半圆环积木块尺寸：400*200*50，数量10块；25. 圆形积木块尺寸：200*100*50，数量30块；26. 建构木板尺寸：400*100*25，数量40块；27. 建构木板尺寸：600*100*25，数量40块；28. 建构木板尺寸：800*100*25，数量20块；29. 建构木板尺寸：1000*100*25，数量10块；30. 圆柱形积木块尺寸：直径100*高度50，数量50块；31. 圆柱形积木块尺寸：直径100*高度100，数量30块；32. 圆柱形积木块尺寸：直径100*高度200，数量20块；33. 圆柱形积木块尺寸：直径100*高度400，数量10块；34. 平板推车1尺寸：400*400*88mm，数量1辆；35. 平板推车2尺寸：600*480*88mm，数量1辆；36. 平板推车3尺寸：800*680*88mm，数量1辆；37. 箱型推车尺寸：600*430*333，数量1辆；38. 箱型推车尺寸：800*600*400，数量1辆；39. 箱型推车尺寸：1000*600*400，数量2辆；40. 长条木板尺寸：1000*200*25，数量5块；41. 长条木板尺寸：1200*200*25，数量5块；42. 长条木板尺寸：1500*200*25，数量5块；43. 长条木板尺寸：1800*200*25，数量5块；44. 攀爬箱尺寸：边长400，板材厚度13mm，数量1个；45. 攀爬箱尺寸：边长600，板材厚度15mm，数量1个；46. 攀爬箱尺寸：边长800，板材厚度15mm，数量1个；47. 单梯尺寸	
----	---	--

		：H:600*350*70mm，数量2个；48.单梯尺寸：H:1000*350*70mm，数量2个；49.单梯尺寸：H:1200*350*70mm，数量2个；50.单梯尺寸：H:1500*350*70mm，数量2个；51.双梯尺寸：H:600*440*140mm，数量2个；52.双梯尺寸：H:1000*440*140mm，数量2个；53.双梯尺寸：H:1200*440*140mm，数量2个；54.双梯尺寸：H:1500*440*140mm，数量2个；总计716件产品均采用进口优质木材，▲提供GB6675玩具安全标准质量检测报告。		
--	--	--	--	--

沙水组合		沙水组合-酷玩套装 221件套 一、▲提供第三方权威机构检验报告证明：：《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；《GB6675.1-2014-玩具安全第4部分：特定元素的迁移》；共五个项目检测合格！ 二、材质：防腐木/PP/PVC/金属/松木；工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 详细参数： 1. 洒水车长度：760mm；宽度：400mm；高（不含轮子）475mm；高（含轮子）610mm；车轮子直径：95mm；抽水机直径：140mm；手柄：260mm；抽水管：165mm；抽水管直径：250mm；净水管长度：900mm；净水管直径：280mm；水箱：材质（PE）长度290mm；宽度260mm；高370mm；水箱口子50mm 1个； 2. 水车1，防腐木+塑料HDPE, 长1230mm; 宽430mm; 高380mm 1个； 3. 水车2，防腐木+塑料HDPE, 长930mm; 宽430mm; 高380mm 1个； 4. 水车3，防腐木+塑料HDPE, 长630mm; 宽430mm; 高320mm 2个； 5. 立板1，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：366 mm，6个； 6. 立板2，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：528 mm，6个； 7. 立板3，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：680 mm，6个； 8. 立板4，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：831 mm，6个； 9. 鱼板，材质：PP，，厚：15 mm 长：394 mm 高：150 mm，24个； 10. 挡水板，材质：PP，，厚：15 mm 长：500 mm 宽：405 mm，5个； 11. 水泵1，金属，dn48，5个； 12. 剖面管1，pvc，长：1000 mm，20个； 13. 剖面管2，PVC，长：1500 mm，10个； 14. 剖面管3，pvc，长：2000 mm，5个； 15. 管道1，透明pc，长：1000 mm，10个； 16. 管道2，透明pc，长：1500 mm，5个； 17. 管道3，透明pc，长：2000 mm，2个； 18. 水龙头连接器，塑料，4分，5个； 19. 钢丝软管，25 mm，250 mm，5个； 20. 硅胶管，硅胶，4分/35000，4，1个； 21. 双通，pvc，100 mm×170 mm×170 mm，6个； 22. 三通，pvc，100 mm×150 mm×200 mm，5个； 23. 塞子，pvc，100 mm×100 mm×80 mm，5个； 24. 管帽，pvc，4个； 25. 铲子（小），不锈钢，360 mm×88 mm，17个； 26. 铲子（大），不锈钢，650 mm×140 mm，3个； 27. 筛网（小），不锈钢，直径150 mm，20	2	套
------	--	---	---	---

		个； 28. 筛网（中）， 不锈钢， 直径200 mm， 10个； 29. 筛网（大）， 不锈钢， 直径280 mm， 5个； 30. 沙桶， 不锈钢， 直径250 mm， 10个； 31. 水车袋， 9个。 共计221件		
--	--	---	--	--

大型实木螺母组合 924件		924件大型实木螺母积木 1、材质：新西兰松木, PP, 蓝色免漆多层板 2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675. 1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675. 2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675. 3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675. 1-2014 章节5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675. 1-2014 章节5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 详细参数： 1. 弧形连接短板： 600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：12件 2. 弧形连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：8件 3. 转角 100*100 材质：松木水性环保漆 数量：40件 4. 连接短板 400*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：56件 5. 连接中板 600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：72件 6. 连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：20件 7. 连接加长板 1000*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：16件 8. 轮 d150 材质：松木水性环保漆 数量：40件 9. 大齿轮 30*30*1.5 材质：pp 数量：2件 10. 小齿轮 20*20*1.5 材质：pp 数量：4件 11. 轮子 17*17*1.5 材质：pp 数量：4件 12. 钩子 21.7*13.9*1.5 材质：pp 数量：2件 13. 十字 36*36*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：4件	1	套
--------------------------	--	---	----------	----------

		14. 三角 29.5*26.3*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 15. 1/4圆 28*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 16. 带齿长板 48*19*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 17. 长方形长板 68*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2件 18. 滑轮 外直径115 材质：塑料+金属 数量：4件 19. 桶 直径32 材质：塑料 数量：4件 20. 绳子 6×6×1000 材质：尼龙 数量：8件 21. 长螺丝 79*103mm，绿色，顶部尺寸79mm*31mm*7mm，两侧圆孔直径为27mm，中间圆孔直径为13mm，螺杆尺寸95mm*14mm 材质：塑料 数量：310件 22. 螺母 72*16mm，绿色，边圆宽度为：27mm，边圆间距分别为：66mm、72mm，边圆圆孔直径为：13mm，中间外圆孔直径为：29mm，内圆孔为15mm 材质：塑料 数量：310件 配置共924件套。		
--	--	--	--	--

彩色软木积木		108片彩色软木积木 材质：天然软木 工艺：透底彩漆，倒角，光滑无毛刺。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第4部分：邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5部分：特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 规格：厚度6cm，一共22个形状；（±0.5cm） 1. 长方形 24*12*6cm，原木色4个，蓝色2个； 2. 长柱体 24*6*6cm，原木色2个，蓝色2个，橙色2个； 3. 短柱体 12*6*6cm，原木色6个，蓝色2个，黄色2个，红色2个，绿色2个； 4. 正方形 12*12*6cm，原木色，6个； 5. 立方体 6*6*6cm，原木色4个，红色2个，蓝色2个； 6. 直角三角形 12*12*6cm，原木色2个，黄色2个，橙色2个； 7. 小直角三角形，12*6*6cm，原木色2个，绿色2个； 8. 直角三角形，24*12*6cm，红色2个，原木色，2个； 9. 方拱形 24*12*6cm，原木色2个，黄色2个； 10. 长圆柱体 D6*24cm，蓝色2个，红色，2个； 11. 短圆柱体 D6*12cm，原木色4个，红色2个，黄色2个； 12. 圆形 D12*6cm，黄色1个，原木色1个； 13. 圆环 外D12cm内D6*6cm，原木色2个，红色2个； 14. 半圆环（4倍）外D24 内D12*6cm，绿色2个，原木色2个； 15. 大半圆 D24*6cm，原木色2个； 16. 小半圆 D12*6cm，原木色4个，绿色2个； 17. 扇形 R12*6cm，黄色2个； 18. 1/4圆 D6*6cm，红色4个，原木色4个； 19. 扇形圆环 外D12 内D6*6cm，原木色4个； 20. Y形 18*18*6cm，原木色1个，红色1个； 21. 对称拱形 18*18*6cm，原木色1个，红色1个；	8	套
---------------	--	--	----------	----------

		22. 拱门 9*6*6cm, 原木色2个; 一共108片。		
--	--	-----------------------------------	--	--

418片 积木		418片松木超级大积木 材质：进口新西兰松木 工艺：原木上油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 ▲提供第三方权威机构检验报告证明：： 1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》； 2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》； 3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》； 4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》； 5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.3-GB6675.4-2014-特定元素的迁移》； 6. 《GB18581-2020-甲醛》； 共六个部分检测合格！ 具体如下：楼梯，蓝色，松木，60*60*60mm, 阶梯是20*20mm, 6；屋角，橙色，松木，60*60*30mm, 4；顶板，蓝色，免漆多层板，240*240*15mm, 2；屋顶，红色，松木，120*30*30mm, 6；正脊，橙色，松木，240*30*30mm, 4；高楼层，工艺：喷漆165C（橙） 双面丝印，丝印白色，松木，240*60*60mm, 2；低楼层，工艺：喷漆165C（橙） 双面丝印，丝印白色，松木，120*60*60mm, 4；长方体，红色8块，橙色8块，蓝色8块，松木，30*60*30mm，共24块；等腰三角体，红色4块，橙色4块，松木，60*60*30mm, 共8块；直角三角体，红色2块，橙色2块，松木，60*120*30, 4块；围墙，绿色，松木，210*60*30, 6块；小方块：6*6*3, 24块；基本块：6*12*3, 24块；双倍块：6*24*3, 24块；四倍块：6*48*3, 24块；小三角：6*6*3, 12块；三角块：6*12*3, 12块；大三角：6*24*2, 24块；扁小方块：3*6*3, 24块；扁基本块：3*12*3, 24块；扁双倍块：3*24*3, 24块；宽扁双倍块：6*24*1.5, 12块；宽扁四倍块：6*48*1.5, 12块；小圆柱：Φ3*6, 12块；二倍圆柱：Φ3*12, 12块；大圆柱：Φ6*12, 12块；斜坡：3*12*6, 12块；大半圆环：Φ12*3, 4块；圆拱块：Φ6*3, 4块；小弯曲：Φ12*3, 4块；扇形：Φ6*3, 4块；桥形块：6*12*3, 8块；小半圆形：Φ3*3, 8块；半拱门：6*12*3, 4块；小拱壁：9*3*3, 4块；大弯曲：Φ18*3, 4块；Y形：18*18*3, 4块；十字形：18*18*3, 4块；大叉路：16*24*3, 4块；歌德门：4*11*3, 4块。	5	套
------------	---	--	---	---

七层叠石		1、进口新西兰松木，环保PE，A级集合板 2、工艺：原木上清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3. 配置： 十四面正方体；尺寸4*4*4cm；数量：42块；十四面正方体；尺寸5*5*5cm；数量：40块；十四面正方体；尺寸6*6*6cm；数量：40块；十四面正方体；尺寸10*10*10cm；数量：20块；十四面正方体；尺寸10*10*5cm；数量：20块；十四面长方体；尺寸20*10*5cm；数量：20块；十四面长方体；尺寸30*10*5cm；数量：12块；十四面长方体；尺寸40*10*5cm；数量：8块；十四面长方体；尺寸10*5*5cm；数量：10块；十四面长方体；尺寸20*5*5cm；数量：8块； 人偶：6个人偶，榉木，共6款 小树：10棵树，木质，共10款 交通标识：a. 红绿灯b. 停车场c. 前方直升机场d. 公交车道标志e. 前方路段禁停f. 前方自行车道g. 前方限速40h. 禁止掉头i. 前方道路施工j. 可以停车k. 注意安全l. 前方有人提醒标志m. 堵车路段标志n. 禁止鸣笛o. 人行道标志；榉木，红绿灯：36*69*15，方形标识：45*45*15，圆形标识：R22.5*15，六边形标识：48*42*15，三角形标识：42*36*15，圆柱底座：R22.5*15；整个尺寸：11*2.5cm/11*3.2cm；共15款 车子：6个车子，木质，共6款彩虹积木，11片； 拱门1 直径24CM，宽度16CM，高度12CM，1个； 拱门2，直径24CM，宽度12CM，高度12CM，数量2个； 拱门3，直径24CM，宽度8CM，高度12CM，数量4个； 拱门4，直径24CM，宽度4CM，高度12CM，数量8个； 正方形尺寸：7*7*3.5CM。红3个，蓝3个，绿3个，棕3个，原色8个。正方形尺寸：6.5*6.5*6.5CM。红2个，蓝2个，绿2个，棕2个，暗棕2个，原色3个。长方形尺寸：7*3.5*3.5CM。红3个，蓝3个，绿3个，棕3个，原色4个。长方形尺寸：14*3.5*3.5CM。红2个，绿2个，蓝2个，棕2个，原色6个。长方形尺寸：14*7*3.5CM。暗棕8个，原色4个； 公路，黑色，PVC软胶，240*120mm，8个 斑马线，黑色，PVC软胶，240*120mm，4 停车位，黑色，PVC软胶，240*120mm，4 十字路口，黑色，PVC软胶，120*120mm，8 向右轨道，黑色，PVC软胶，120*168*83mm，8 向左轨道，黑色，PVC软胶，120*168*83mm，8 共计398件。	8	套
------	--	---	---	---

彩色木制积木		规格：216块材质：木质，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	5	套
威廉古堡		1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿等颜色组成， 3、件数：≥410件 ▲提供符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测报告	5	套
主题拼图		1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、件数：400件 ▲提供符合GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》的检测报告	5	套

132件机械积木		132件机械积木 1、采用优质榉木 2、工艺：原木磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.3-GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、尺寸：三角（大）：114×58×25mm 10个； 梯形117×33.5×25mm 20个； 长条1：117×25×25mm 25个； 长条2：117×33.5×25mm 25个； 基座1：58×42×25mm 5个； 方形（4孔）：117×117×25mm 5个； 八边形（2孔）：117×117×25mm 5个； 方形（1孔）：67×67×25mm 10个； 方形：67×67×25mm 5个； 长方形：67×42×25mm 3个； 三角形（小）：82.5×41×25mm 5个； 基座2：50×25×25mm 2个； H型（1孔）：117×75×25mm 4个； 眼睛：50×50×10mm 8个； 14个形状， 共132片/套。	5	套
18片树桩积木		1、采用优质松木 2、工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014-玩具安全第5.3.3-GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、配置18片，清单如下：10cm*8cm 2个；10cm*4cm 2个；10cm*2cm 2个；8cm*8cm 2个；8cm*4cm 2个；8cm*2cm 2个；5cm*8cm 2个；5cm*4cm 2个；5cm*2cm 2个。	5	套

15片树桩积木		1、采用优质松木 2、工艺：环保水性油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 4、配置15片，清单如下：8cm*2cm3个；8cm*3cm 2个；8cm*4cm 2个；8cm*5cm 2个；8cm*6cm 2个；8cm*7cm 2个；8cm*8cm 2个。	5	套
---------	---	--	---	---

酷跑体 能体育 器材 210件		1、1号箱2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*15cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。▲针对内部填充物提供经权威检测机构出具报告：高密度珍珠棉-迁移检测，参照：GB 6675.4-2014检测报告标准。提供外部皮质经权威检测机构出具报告：PVC玩具革-特定元素的迁移检测，参照：GB 6675.4-2014 检测报告标准。 2、2号箱2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*30cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 3、3号箱2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*45cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 4、4号箱2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*60cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 5、5号箱2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤60cm*90cm*35cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 6、6号垫12 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤90cm*60cm*5cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 7、1号斜梯2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*15cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、	1	套
------------------------------------	--	---	----------	----------

		适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 8、2号斜坡2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤75cm*90cm*35cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 9、大四折垫子2 个 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤240cm*60cm*5cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 11、平衡木2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤200cm*20cm*30cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性 12、S平衡木1 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤120cm*30cm*30cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性 13、坦克墩4 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤85cm*60cm*50cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 14、滑梯2 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤90cm*90cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 15、箭头标志垫24 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤50cm*50cm*5cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。		
--	--	---	--	--

		16、魔方1号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 17、魔方2号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 18、魔方3号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 19、魔方4号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 20、魔方5号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 21、魔方6号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤120cm*80cm*80cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 22、魔方7号1 个外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤40cm*80cm*120cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害。 23、四节弧顶跳箱2 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤80cm*90cm*100cm用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍。 24、猫挂跳板2 组外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：Epe珍珠棉+压缩棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、	
--	--	---	--

		韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。尺寸：≤90cm*50cm*120cm用途：用于儿童训练、挂撑和翻越。 25、标志杆10 个材质：进口ABS材质。尺寸：≤150cm*2.5cm。采用进口ABS材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用。 26、花口底座10 个材质：环保ABS材质，尺寸：≤20cm*10cm。环保ABS材质、耐磨损、色彩鲜艳、底部盖子可以打开注入水，让底座更加稳定 27、标志桶20 个，材质：环保塑料材质。尺寸：≤20cm*48cm健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。用途：脚下移动项目的障碍训练，可以随意摆放宽度，也可以进行高度的调节 28、标志碟20 个材质：环保PE材质，尺寸：≤18cm*5cm。环保PE材质、安全无毒害；柔软韧性、数字清晰、结实耐磨、不易损坏；背部网格状，极大的增加了产品与地面的摩擦力，增加抓地力 29、敏捷圈12 个材质：PP材质，尺寸：≤50cm。PP材质、手感光滑、耐磨损摔、结实韧性好；用途：敏捷圈是一种可以提高儿童速度和身体协调性的训练用品 30、绳梯4 个材质：PP尼龙绳，尺寸：≤50cm*3cm。绳子宽度：2cm采用优质环保PP材质，随意弯曲踩踏，柔韧耐用；色彩艳丽、不易掉色；加厚编织带、柔韧性好、不掉色。用途：锻炼孩子的灵活性、平衡线、协调性 31、栏架24 个材质：环保ABS材料，尺寸：≤45cm。栏架可调节高度：15cm、23cm、30cm、45cm；采用优质进口ABS材料，坚固耐用、韧性强；抗挤性、防日晒、抗老化、折叠设计、根据自己喜欢来调节高度。用途：锻炼孩子的跨越障碍的运动能力 32、BOSU球12 个材质：环保聚乙烯材料。尺寸：长≤46cm，高≤17cm。环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味；11道环绕压力圈、加厚安全防爆。用途：用于锻炼孩子的平衡能力、跳跃力 33、沙球20 个材质：PVC材质，尺寸：≤10cm。环保PVC材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。用途：锻炼孩子手部肌肉群的发育，强化手握东西的能力和身体的协调性 34、教学课程1 套小班主要以和小动物学本领为主线，展开的疯狂游学记活动，例如：我们会和小蚂蚱学习跳跃的本领，和小猫咪学习轻声的爬行，和小螃蟹学习过独木桥等等，主要让幼儿初步尝试体能锻炼。中班主要围绕救援大作战展开，以救援帮助小动物为主题展开的体能运动。大班主要围绕探险奇遇记之寻宝大探险开展。最终找到宝藏分享快乐，培养幼儿的团体合作意识和更高级的体能锻炼。跟踪指导：对园所课程的开展及教学情况进行跟踪指导。 本项目立足于幼儿园体能的锻炼和身心全面发展的教育理念，带领研发团队经过三年的资源积累、整理及运用，研发此套课程。整个课程体系体现教师、幼儿、家长等多方面的互动，深入开发各种有益于全面锻炼幼儿的身心发展的课程资源。 U盘内容资料：包含课程配套的150个动作教学视频以及文字解说。 35、入园培训1 次理论部分：认识了解酷跑体能馆和课程介绍，并向老师介绍创建酷跑体能馆的目的，给园所的收获，及对幼儿的成长帮助。实操部分：包含各设备的介绍和使用方法及注意事项，学习课程里的基本动作模式及动作技能，并对教师用书课程设计进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程。		
--	--	--	--	--

小马摇摇车		规格：76*26*44cm，材质：环保工程塑料，滚塑工艺。	10	个
动物小车		规格：42*31*61cm（±10mm）材质：进口环保塑料	10	辆
动物滑梯车		规格：210*27*60cm（±10mm） 材质：进口环保塑料	5	辆

屋顶车		规格：85*85*45cm（±10mm）材质：进口环保塑料	10	辆
反脚踏车		规格：88x56x60cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
小三轮车		规格：86x66x70cm，（±10mm）材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆

双人脚踏车		规格：105x47x65cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
货运车		规格：103x52x62cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆
红色小推车		规格：82x39x44cm(±10mm)，材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺，易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求。	10	辆

多人协力车		规格175*175*69cm(±10mm) 材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。可对长宽高进行±5%以内细微调整。材质：优质镀锌钢管静电喷涂工艺	5	套
木制收纳柜		规格：700*85*160cm ， 材质： 采用非洲花梨木，木油浸泡，PU封固，表面防腐防虫处理。	10	米
户外小火车		1. 材质：新西兰松，塑料，橡胶，不锈钢 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 产品参数 1. 轮胎：直径55*长度75，2对 2. 平衡板：1600×200×28mm，4个 3. 探索单梯：1800*380*70mm，1个 4. 架子（60CM）：600*600*520mm，2个 5. 支撑杆：120cm，4根，共计13件	3	套

小车划船十件套		1. 材质：新西兰松，塑料，橡胶，不锈钢 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 产品参数 1. 平衡板：160cm*20cm*2.8cm，1个 2. 直梯：180CM*38CM*7CM，1个 3. 支撑杆：120cm上油漆，6根 4. 小轮胎：EVA，直径30*长度60cm, 2对	2	套
滑索		规格：1500*250*260cm，材质：花梨木、镀锌管、缆绳、不锈钢配件。制两个平台，分别作为起点及终点，需地埋以确保稳固性。滑索具有一定的难度，鼓励幼儿尝试有一定难度的任务，让他感受经过努力获得的成就感。	1	套
迷彩两联垫		规格：120*60*10cm(±10mm)，材质：安全无毒材质为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张

迷彩两联垫		规格：200*100*10cm(±10mm)（两联），材质：安全无毒材质为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张
迷彩两联垫		规格：100*50*10cm(±10mm)（两联），材质：安全无毒材质为优质防雨布+珍珠棉组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用珍珠棉易燃性能、机械和物理机械性能、铅、镉、砷、钡镉、铬、汞、硒符合国家要求，▲提供原材料珍珠棉玩具不能含有易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃胶体检测报告扫描件或复印件。	60	张
篮球收纳框架		规格：95*65*95cm, (±10mm) 带刹车轮, 材质说明：PE塑料管材质。	6	个

篮球		型号：儿童3号篮球，篮球材质：pu材质，橡胶内胆，足球缝线：机缝足球，颜色：多色	10 0	个
儿童连体防水服		规格：L码,M码,S码等，材质：聚酯纤维，柔软面料，亲肤舒适。	50	套
蹦蹦床		1. 立柱：主材采用优质镀锌钢管、立柱采用国标镀锌 钢管。直径114mm整体电焊加工成型后经过打磨， 除油，抛丸等处理，表面采用环保聚酯粉末，静电涂 装，喷涂的厚度：80-120微米左右。高温电磁烤漆处 理，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 2. 金属部件由不锈钢、电解铝合金、热镀锌或电镀锌 及粉末敷漆钢，表面耐氧化处理，及耐风化； 3. 塑料件采用食品级有色塑料滚塑成型，并在原料中 加入抗紫外线防静电及防脱色稳定剂，表面不应存在 影响使用的凹凸伤痕、变形杂质、色差及光泽不均等 缺陷，且废边需修整光滑， 浇口残留不高0.5MM。 塑料件采用食品级有色塑料滚塑成型，并在原料中 加入抗紫外线防静电及防脱色稳定剂，表面不应存在 影响使用的凹凸伤痕、变形杂质、色差及光泽不均等 缺陷，且废边需修整光滑， 浇口残留不高0.5MM。	2	个

秋千		1. 规格：280*120*180cm； 2. 材质：优质黄花梨木； 3. 木质防水防潮防晒，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	套	2
攀爬架		尺寸：400*150*180cm 主体产品材质：采用优质木纹钢，攀爬网绳为$\phi 12$mm粗揽绳，中芯1股钢丝绳，钢丝绳外需套胶管后编织而成，可保证长期使用不变形。人字架上方用角架固定，配件螺丝与垫片为不锈钢，多功能攀爬框架用料足，安装牢固。 花纹钢更具有防火、防腐、节能环保、散件组装、运输方便，售后无后顾之忧等优势。 ▲提供攀爬架由国家权威机构出具的检测报告	1	套
户外大型游戏组合玩具		规格：24.8*6.6*4.2m，材质：主体材质采用优质防腐柳桉木，能适应户外风吹日晒的环境需求。 1、网绳类采用直径16mm航海船用高强度缆绳，中芯不少于6股钢丝绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、扣件：金属配件扣件为不锈钢一次成形，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理。链条$\phi 6$、$\phi 3$， 3、软胶塑料采用LLDPE一体成型技术，色彩饱和度高，具有强抗静电性，绿色环保，在户外环境下极度耐腐蚀。 4、钢管规格$\phi 114$mm，厚度2.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂；表面处理：室外聚脂系列树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色泽鲜艳，不易脱落。钢管配件采用外径48mm，厚度2.0mm。焊管表面处理：室外聚脂系列树脂粉体涂装烤漆。 5、因地制宜，加以平台、爬网、爬板、荡桥、木屋、秋千等各种造型，让孩子们通过在玩具上钻、爬、走、跳、滑、抓、攀登等动作的练习，不仅身体素质得到发展，而且团结合作、勇敢顽强及战胜困难的良好品质也得到全面发展。	1	套

		▲提供户外组合玩具金属件中性盐雾测试检测报告，测试时间不小于5000H检测要求，检测结果合格。 ▲提供大型户外组合玩具塑料件UV老化测试，测试时间不小于5000h，检测结果符合要求。		
荡桥		规格：260*100*80cm， 主体产品材质： 采用木纹钢立柱扶手8*8cm，辅料铁锁不少于9根钢板，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，本色，环保油漆，稳定性试验结果要求不倾翻。其它符合相关的国家标准和行业标准。 ▲提供荡桥由国家权威机构出具的检测报告	2	套

彩色轮胎车		材质：彩色橡胶轮胎，表面网绳编制，安全牢固，下方橡胶轮，使用方便，增加儿童的体验乐趣。	10	辆
涂鸦柜		规格：140*70*158cm（两层隔板），材质：框架采用全铝合金材质，顶板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板。 表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆 要求：无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节 可拆卸，方便牢固，完美收纳。	10	个

路径积 木		182片路径积木 1. 采用优质榉木，榉木 2、工艺：原木+水性环保漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3、▲提供第三方权威机构检验报告证明：1. 《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》；2. 《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》；3. 《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》；4. 《GB6675.1-2014章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》；5. 《GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》；6. 《GB18581-2020-甲醛》；共六个部分检测合格！ 起点板105mm×118.5mm×20mm，粉色，4个； 终点板105mm×119.5mm×20mm，紫色，4个； 黑板模块105mm×113.5mm×20mm，黑色，5个； 3倍数直板193.5mm×60mm×20mm，清水漆12个； 2倍数直板113.5mm×60mm×20mm，清水漆12个； 1倍数直板73.5mm×60mm×20mm，清漆16个； 转弯板件135mm×118mm×20mm，清水漆24个； 交叉十字板件209.5mm×117.5mm×20mm，黑色4个； 转弯十字板件193.5mm×193.5mm×20mm，黑色4个； T形板件（凸）209.5mm×118mm×20mm，清水漆3个； T形板件（凹）177.5mm×134.5mm×20mm，清水漆3个； 二转一板件240mm×193.5mm×20mm，清水漆1个； 一转二板件240mm×193.5mm×20mm，清水漆1个； 双头（凸）89.5mm×60mm×20mm，清水漆8个； 双头（凹）57.5mm×60mm×20mm，清水漆8个； 陡坡件390mm×85mm×60mm，清水漆2个； 半陡坡件195mm*85mm*60mm，清水漆4个，以上尺寸都是榉木材质； 厚度：1cm，工艺：环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、彩图印刷，材质：榉木； 人物系列：老奶奶3*7*1cm，1块；老爷爷 2.9*7*1cm，1块；爸爸 2.7*8*1cm，1块；妈妈 2.7*8*1cm，1块；姐姐 2.9*5*1cm，1块；弟弟 2.7*5*1cm，1块； 森林系列：小树1：5.8*8*1cm，1块；小树2：5.5*8*1cm，1块；小树3：6.5*8*1cm，1块；小	2	箱
------------------	--	---	----------	----------

		树4: 4.8*9*1cm , 1块; 小树5: 5.8*8*1cm , 1块; 小树6: 5.5*8*1cm , 1块; 小树7: 6.5*8*1cm , 1块; 小树8: 4.8*9*1cm, 1块; 城市系列: 直升飞机 5.6*4.8*1cm, 1块; 公交车 7.9*4.1*1cm , 1块; 轮船 7.9*3.6*1cm, 1块; 施工车 5.6*4.9*1cm, 1块; 救护车 5.6*4.8*1cm, 1块; 消防车 6*5.2*1cm, 1块; 警车 5.8*4.8*1cm , 1块; 货车 6*4.7*1cm, 1块; 海洋系列: 乌龟 6*4.4*1cm , 1块; 石斑鱼 6*2.2*1cm , 1块; 螃蟹 5*3*1cm , 1块; 海马 6*2.6*1cm ; 1块; 鲸鱼6.3*3*1cm, 1块 ; 蝴蝶鱼 5*3*1cm 1块; 海星 5*5*1cm, 1块; 海豚 6*3*1cm, 1块 ; 农场系列: 绵羊 6.5*5*1cm , 1块; 小猪 7*4.5*1cm , 1块; 奶牛 7*5*1cm , 1块; 毛驴 4.8*5.5*1cm , 1块; 小马 5*5.5*1cm , 1块; 公鸡 4*4.5*1cm , 1块; 母鸡 4.5*4.5*1cm , 1块; 鸭子 4*5*1cm, 1块 ; 太空系列: 宇航员 4.5*7*1cm, 1块; 火箭: 8*3*1cm , 1块; 雷达 10*6*1cm , 1块; 慧星 6*3*1cm, 1块; 星球1 7.5*6*1cm , 1块; 星球2 6.5*4*1cm, 1块; 宇宙飞船1: 5.5*4.5*1cm , 1块; 宇宙飞船2 : 6.5*4*1cm , 1块; 交通标志: 停止标志、红绿灯标志、施工标志、安全标志、禁止掉头标志、前方有行人标志、停车场标志、前方拥堵标志、限速40标志、自行车道标志、人行横道标志、禁止鸣笛标志、直升机场标志、公交车道标志、禁停标志, 高度11CM; 滑动小车: 私家车、出租车、消防车、救护车、小火车、警车; 共计182片		
--	--	--	--	--

注: 预中标人需在签订合同前将相关证明材料原件交于业主单位进行审查。

第五章 采购合同

（双方协商拟定）

第六章 磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号:

项目名称:

供应商: (供应商电子签章)

年 月 日

目 录

一、资格、技术商务部分

- 1、资格审查资料
- 2、磋商响应授权书
- 3、磋商响应函
- 4、项目方案
- 5、技术规格响应表
- 6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
- 7、质保及售后服务
- 8、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）
- 9、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）
- 10、其他证明材料
- 11、中小企业材料

二、报价部分

- 1、报价表
- 2、主要标的一览表
- 3、中小企业材料

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

营业执照扫描件或复印件

2、磋商响应授权书

致_____（采购单位名称）：

本授权书声明：_____（磋商响应人名称）授权本单位_____（磋商响应人授权代表姓名、职务）代表本单位参加_____（项目全称）项目磋商响应活动,全权代表本公司处理磋商响应过程的一切事宜,包括但不限于：磋商响应、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。磋商响应人授权代表在磋商响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本公司均予以认可并对此承担责任。磋商响应人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商电子签章：

日 期：

3、磋商响应函格式

致_____（采购单位名称）：

1、根据贵方_____采购公告， 我们决定参加贵方组织的_____项目的招标采购活动。我方授权_____（姓名和职务），代表我方_____（投标单位的名称） 联系方式（手机号码_____）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3、至投标截止日，我方、包括我方法定代表人_____及拟派项目经理（项目负责人）_____近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假， 同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4、至投标截止日， 我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含） -15 分（不含）， 且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；

5、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；

6、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。

7、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

8、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

9、我方同意按照采购文件的要求，向贵方递交投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

10、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

11、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

供应商电子签章：

日 期：_____

4、项目方案

（一）供应商简介

（不超过 1000 字）

（二）项目方案

（参考评分办法逐一进行详细说明）

5、技术规格响应表

序号	名称	产品品牌与型号	磋商文件要求	产品具体参数	偏 离 及 其影响
			技术参数	技术参数	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	...				

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“磋商文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

2、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

(1) 服务本项目主要人员一览表

类别	姓名	职务	职称或执 业资格	学历	证件	
					名称	号码
管理人员						
技术人员						
其它						

注：证件应附复印件，供应商对其真实性负法律责任。

(2) 其它证明。

7、质保及售后服务

1、承诺的质保内容

2、售后服务承诺

3、售后服务能力一览表

售后服务点	详细地址	技术人员名单	固定联系电话	手机
...				

8、业绩一览表（如有）

如招标文件中有业绩要求， 此表由投标人填写， 业绩一览表内容与 投标文件中提供的业绩证明材料需一致， 将随中标结果公告一并发布， 接受社会监督。

序号	业绩名称	合同签订时间	完成日期	主要供货内容
1				
2				
3				
4				
5				
...				

9、业绩合同（如有）

10、磋商文件要求的其它材料

11、中小企业材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加铜陵市郊区白鹤幼儿园教玩具设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、报价部分

磋商响应报价表（第一轮）

- 1) 根据磋商文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。
- 2) 我方承诺报价不高于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

序号	名称	产品品牌与型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	...					

总报价（人民币大写）： (小写¥ ： 元)

说 明：

- 1、本投标报价必须以人民币的形式表示。
- 2、总报价包括采购供货、运输、装卸、安装、施工、售后服务、各项措施费用以及风险费用、管理费、利润、税金等所需的一切费用。

供应商电子签章：

日 期： _____

2、主要标的一览表

1) 此表中主要标的由采购人列出，产品由供应商填写，内容必须与技术规格响应表内容一致，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。否则按无效标处理。

2) 货物类项目还将主要标的进行公告，此表中主要标的的单价为第一次报价组成部分，所以实际单价=此表中的单价×下浮系数。（下浮系数=最终报价÷第一次报价）。因此请供应商慎重填写单价。

3) 供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容一致。

4) 如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视为不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

货物类
名称：户外大型游戏组合玩具 品牌（如有）： 规格型号： 数量：1套 单价：

3、中小企业材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加铜陵市郊区白鹤幼儿园教玩具设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。