

铜官乐、珑璋台幼儿园（采购数量及参数）

序号	货物名称	参数规格（CM）	图片	数量	单位	单价	总价	备注
1	多功能拓展大型玩具	规格：1900*790*400cm， 1、钢管部件：（1）材质:规格2.0mm厚度镀锌管.主体支撑直径114cm和直径50cm钢管，确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间.（2）防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.直接使用镀锌厚度达到每平米180克的优质环保镀锌管，除油后用户外环保聚氨酯静电粉末喷涂，确保户外正常使用。 2、平台采用非洲花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面PU封固，面层钢化处理。 3、钢管：采用优质无缝镀锌钢管，表面处理：采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。 4、绳网：采用直径14mm尼龙包钢丝绳，中芯不少于一股钢丝绳（外套胶管），耐磨抗老化,使用10年。 5、塑料件：采用食品级有色工程塑料（LLDPE），经滚塑成型技术铸造制成，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素等稳定剂，强度大、表面光滑、高温固化、色泽艳丽、安全环保、耐候性好，成品内外平整、无毒、无味、对儿童的皮肤无刺激、无过敏反映，要求安全环保。 6、塑料盖帽：ABS工程塑料注塑而成。 7、顶棚采用PMMA材质的彩色亚克力，表面光滑，无毛边，板材光滑不伤手。 8、玩具下面配有2个吊球、1个月亮摇，2个软梯，1个绳结，1个塑料爬绳,3个拳击袋，10付吊环、1个挂轮胎。 9、PE板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，具有韧性好，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等优点。 10、五金件：采用304不锈钢。 11、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。 12、整体设计科学，趣味性强。质量标准达到国家玩具安全技术规范标准。可通过不断的攀、爬、钻、抓、站、跳、滑等动作训练孩子的速度、力量、平衡、协调等综合素质，同时在游戏中可以让孩子充分发挥活力和想象力培养孩子勇于冒险不断战胜困难坚韧不拔的性格特点最终让孩子们在成长中游戏在游戏中成长。 ★投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的产品检测合格的检测报告扫描件，检测报告依据GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014标准。		1	套			

2	圆形脚踩水车	1、规格：圆盘直径120cm，高度150cm，板材厚度2cm，包含水车一台，脚踩盘一套。材质为非洲花梨木，产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形。 原理：水车是由一根立着的铁柱和连带的横轴以及齿轮链条等组成。铁柱安装在一个铁架子上，铁架子用四个大螺丝稳稳地固定在井口上方两块厚厚的木板基底上。铁柱中间带有一个大圆盘，圆盘外围下面是一道道齿槽，这些齿槽刚好与立柱相连的横轴的齿咬合，从而驱动轴头的立盘。 2、供应商根据现场设计效果图和施工图，面积>30平方米（具体现场定），经业主签字确认后方可实施，包括现场苗木的移栽，开挖、硬化、鹅暖石或其他面层等一系列工序，满足功能需求。		2	套			
3	过道桥	1、规格：220*80*90cm；材质：采用非洲花梨木，木油浸泡，PU封固，表面防腐防虫处理，花梨木材质应符合GB6675.4-2014对于特定元素迁移的最大限量。 2、供应商根据现场设计效果图和施工图，面积>20平方米（具体现场定），经业主签字确认后方可实施，包括现场苗木的移栽，开挖、硬化、鹅暖石或其他面层等一系列工序，满足功能需求。		1	套			
4	木质收纳柜	多功能收纳柜采用10*2.3cm芬兰木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 顶采用防水面层。屋顶有造型，柜门为白色，每个收纳柜尺寸定制。		15	件			
5	松木组合攀爬架	规格：16件/套，规格：大A型架67*40*100cm，小A型架57*35*80cm，走梯180*35cm，木板180*18cm，16件/套（包含大型架3个，小A型架3个，走梯4个，木板6个） 材质：松木，油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。 1. 主立柱：5*5cm。2. 产品本身集平衡、钻爬、攀登、探险于一体的多功能体能训练组合。		1	套			
6	官格	材质：松木，油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亚光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺。		4	个			

7	玩具收纳架+防雨罩	规格：70*70*70cm（4个/套）；材质：管子：PPRT增强型，表面钢化，防紫外线处理，壁厚3MM；接头：ABS材质，抗扭力220公斤；扣件：407铝材。雨布罩采用防水布，风雨不透，给玩具找到自己的家		2	套			
8	轮胎架+轮胎	规格：265*53*53cm；材质：管子：PPRT增强型，表面钢化，防紫外线处理，壁厚3MM；接头：ABS材质，抗扭力220公斤；扣件：407铝材。彩色轮胎10个		2	套			
9	橡木三抽床	1. 规格：L1500mm*W1300mm*H880mm（±10mm）； 2. 基材：床板采用厚12（±0.2mm）mm优质芬兰松原木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；床骨架为优质橡胶原木实木结构，微薄木机械端面封边；床脚采用优质PE塑料。 3. 结构工艺说明：床脚及床边边角均为圆角，床为三层，床体可推拉收合，可配移动轮子便于移动，床边扶手可防止幼儿跌落。外露部件圆边角，圆角R大于10MM，床部件才用优质304五金件连接，稳固耐用。 4. 油漆：床骨架采用优质环保水性漆。 ★投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的产品检测合格的检测报告扫描件，检测报告依据《儿童家具通用技术条件》（GB 28007-2011）和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB 18584-2001）标准的检测报告。		42	张			
10	托班实木三抽床	1. 规格：L1300mm*W1200mm*H800mm（±10mm）； 2. 基材：床板采用厚12（±0.2mm）mm优质芬兰松原木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；床骨架为优质橡胶原木实木结构，微薄木机械端面封边，；床脚采用优质PE塑料。 3. 结构工艺说明：床脚及床边边角均为圆角，床为三层，床体可推拉收合，可配移动轮子便于移动，床边扶手可防止幼儿跌落。外露部件圆边角，圆角R大于10MM，床部件采用304优质五金件连接，稳固耐用。 4. 油漆：床骨架采用优质环保水性漆。		8	张			

11	托班橡木六人桌	1. 规格: (L1200mm*W600mm*H490mm)±10mm; 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 桌面造型为长方形, 微薄木机械端面封边, 桌面厚21mm(±1mm), 圆边圆角, 圆角R大于10mm; 桌脚: 高450mm(±0.2mm)、Φ50mm(±0.2mm)半弧形设计、与桌面连接采用优质304五金件连接结构, 更加稳固, 连接处没有外露部件, 整体更加美观; 桌脚底部安装防潮PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保水性漆。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长。		6	张			
12	橡木六人桌	1. 规格: (L1200mm*W600mm*H520mm)±10mm; 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 桌面造型为长方形, 微薄木机械端面封边, 桌面厚21mm(±1mm), 圆边圆角, 圆角R大于10mm; 桌脚: 高480mm(±0.2mm)、Φ50mm(±0.2mm)半弧形设计、与桌面连接采用优质五金件连接结构, 更加稳固, 连接处没有外露部件, 整体更加美观; 桌脚底部安装防潮PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保水性漆。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。 ★投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的产品检测合格的检测报告扫描件, 检测报告依据《儿童家具通用技术条件》(GB 28007-2011)和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584-2001)标准的检测报告。		42	张			
13	橡木幼儿椅	1. 规格: (座高) L300mm*W310mm*H270mm(±10mm); (总高) L300mm*W310mm*H550mm(±10mm); 2. 基材: 椅面采用优质橡胶木实木板, 椅架采用橡胶木实木板生产加工而成, 木纹清晰, 硬度强, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 椅面: 厚15mm(±1mm)、椅子座位总高520mm(±1mm); 座板 300mm(±1mm)*310mm(±1mm); 椅脚40mm(±0.2mm)*22mm(±0.2mm); 椅面与椅脚采用优质塑胶角码连接, 椅子框架采用榫卯结构, 优质环保胶水加固。外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 椅脚底部采用优质防滑软脚钉, 保护地面及儿童使用安全; 4. 油漆: 椅架采用优质环保型水性漆。 ★投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的产品检测合格的检测报告扫描件, 检测报告依据《儿童家具通用技术条件》(GB 28007-2011)和《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584-2001)标准的检测报告。		252	张			

14	托班幼儿椅	1. 规格：（座高）L300mm*W310mm*H250mm（±10mm）；（总高）L300mm*W310mm*H520mm（±10mm）； 2. 基材：椅面采用优质橡胶木实木板，椅架采用橡胶木实木板生产加工而成，木纹清晰，硬度强，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明：椅面：厚15mm（±1mm）、椅子座位总高520mm（±1mm）；座板300mm（±1mm）*310mm（±1mm）；椅脚40mm（±0.2mm）*22mm（±0.2mm）；椅面与椅脚采用优质塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，优质环保胶水加固。外露部件圆边圆角，圆角R大于10MM，椅脚底部采用优质防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； 4. 油漆：椅架采用优质环保型水性漆。 5. 成品：有害物质限量控制指标均符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。		50	张			
15	橡木书柜	1. 规格：L800mm*W300mm*H800mm（±10mm）； 2. 基材：书架采用优质橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明：产品由三部分组成，上面两层为书记展示区，最下面一层可用于放置物品，不带门。产品经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4. 五金件：采用304优质五金，稳固不松动，强度高、硬度高、寿命长。		7	套			
16	幼儿毛巾架	1. 规格：L850mm*W370mm*H830mm（±10mm）； 2. 基材：柜体采用优质橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品侧面呈现弯曲的A字型，产品有五排挂毛巾位置，毛巾挂钩均采用安全圆钩，圆钩直径为25mm，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；各部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。每个挂钩水平间距为0.15米，行距0.35-0.50米。 4. 安全环保：采用优质环保水性漆。 5. 五金件：采用优质五金，稳固不松动，强度高、硬度高、寿命长。		9	个			

17	美工柜	1. 规格: L1000mm*W300mm*H1500mm(±10mm); 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求。 3. 结构说明: 产品为美工作品展示架, 共五层13格, 可放置大小不一的美工作品, 且一部分各自有背板, 第三排格子设置栅栏门, 竖板层板:厚21(±0.2mm)mm、采用橡胶木实木板, 层板采用优质五金件连接结构, 外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 油漆: 采用优质环保型水性漆, 符合 GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(水性木器涂料)标准要求。 5. 油墨: 图案采用环保油墨, 用美工机打印, 图案清晰立体不易褪色, 符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 6. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		9	个			
18	扇形柜	1. 规格: L600mm*W300mm*H620mm(±10mm); 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品竖板、层板:厚21(±1mm)mm, 成品为两层四格, 无背板, 形状为扇形, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 柜体部件连接采用五金件连接, 露出无锐利尖角, 没有突出部件, 整体更加美观。底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 技术工艺: 有害物质限量控制指标执行标准编号 GB18584-2001 GB28007-2011儿童家具通用技术要求。		14	个			
19	托班扇形柜	1. 规格: L840mm*W300mm*H590mm(±10mm); 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品竖板、层板:厚21(±1mm)mm, 成品为两层四格, 无背板, 形状为扇形, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 柜体部件连接采用五金件连接, 露出无锐利尖角, 没有突出部件, 整体更加美观。底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 技术工艺: 有害物质限量控制指标执行标准编号 GB18584-2001 GB28007-2011儿童家具通用技术要求。		4	个			

20	托班木柜	1. 规格: L91mm*W300mm*H590mm(±10mm); 2. 基材: 柜子采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品竖板、层板:厚15(±1mm)mm, 成品为三层三格柜子, 无背板, 采用优质五金件连接结构, 外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 成品: 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长。		8	个			
21	木柜	1. 规格: L830mm*W300mm*H620mm(±10mm); 2. 基材: 柜子采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品竖板、层板:厚15(±1mm)mm, 成品为三层三格柜子, 无背板, 采用优质五金件连接结构, 外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 成品: 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		28	个			
22	收纳柜01	1. 规格: (L830mm*W300mm*H800mm)±10mm; 2. 基材: 柜体采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹,微薄木机械端面封边, 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 柜体造型为长方形, 柜体分为三层, 下面第一层分为两格, 左边一格无背板, 右边一格有背板和柜门, 中间第二层分为一格, 无背板, 上面第三层分为两格, 左边一格有背板和柜门, 右边一格无背板。柜体均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 圆角R大于10mm。柜体连接部件采用五金件连接, 更加稳固, 没有突出部件, 整体更加美观。底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保胶水。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		14	个			

23	托班收纳柜 02	1. 规格: (L830mm*W300mm*H800mm)±10mm; 2. 基材: 柜体采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 柜体造型为长方形, 柜体分为三层, 下面第一层分为两格, 左边一格无背板, 右边一格有背板和柜门, 中间第二层分为一格, 无背板, 上面第三层分为两格, 左边一格有背板和柜门, 右边一格无背板。柜体均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 圆角R大于10mm。柜体连接部件采用五金件连接, 更加稳固, 没有突出部件, 整体更加美观。底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保胶水。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		4	个			
24	角色小屋	1. 规格: L1050mm*W340mm*H1280mm(±10mm); 2. 基材: 柜子采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品竖板、层板:厚15(±0.2mm)mm, 柜子分为上下两部分, 上部分为屋檐造型, 带两个小窗帘, 下部分前部为黑板, 后部为二层二格置物柜, 采用优质五金件连接结构, 外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 底部安装防潮PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 五金件: 采用优质五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 强度高、硬度高、寿命长。		9	个			
25	建构柜	1. 规格: L800mm*W300mm*H1500mm(±10mm)。; 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。 3. 结构说明: 产品为美工作品展示架, 共四层5格, 可放置大小不一的美工作品, 且最下方一排有背板, 并设置栅栏门, 竖板层板:厚21(±0.2mm)mm、采用橡胶木实木板, 层板采用优质五金件连接结构, 外露部件圆边圆角, 圆角R大于10MM, 底部安装带刹车装置的尼龙万向轮。 4. 油漆: 采用优质环保型水性漆, 符合 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(水性木器涂料)标准要求。 5. 油墨: 图案采用环保油墨,用美工机打印, 图案清晰立体不易褪色, 符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 6. 白乳胶: 橡胶木实木板采用白乳胶齿接成材, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂)标准要求。 7. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		9	个			

26	高低柜	1. 规格: L830mm*W300mm*H800mm(±10mm); 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 产品为三层6格, 无背板, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 圆角R大于10MM。成品阶梯式结构, 无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 柜体部件连接采用五金件连接, 露出无锐利尖角, 没有突出部件, 整体更加美观。 4. 木蜡油: 柜子用木蜡油封边, 木蜡油为环保木蜡油。 5. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		9	个			
27	托班角色小厨房	1. 规格: A: (L1000mm*W400mm*H970mm) ±10mm; 2. B: (L800mm*W400mm*H970mm) ±10mm; 3. D: (L450mm*W415mm*H970mm) ±10mm; 4. 基材: 柜体采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 5. 结构工艺说明: 成品为三位一体的功能组合柜, 左边为二层4格柜, 带门, 中间为二层4格柜, 带造型门, 带窗, 右边为三层6格柜, 带造型门。无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 柜体部件连接采用五金件连接, 露出无锐利尖角, 没有突出部件, 整体更加美观。底部安装PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 6. 安全环保: 采用优质环保水性漆。 7. 五金件: 采用304优质五金, 稳固不松动, 强度高、硬度高、寿命长。		2	个			
28	幼儿方桌	1. 规格: (L600mm*W600mm*H520mm) ±10mm; 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 桌面造型为正方形, 桌面厚21mm(±1mm), 圆边圆角, 圆角R大于10mm; 桌脚: 高450mm(±0.2mm)、Φ50mm(±0.2mm)半弧形设计、与桌面连接采用优质五金件连接结构, 更加稳固, 连接处没有外露部件, 整体更加美观; 桌脚底部安装防潮PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保水性漆。		7	个			
29	托班方桌	1. 规格: (L600mm*W600mm*H490mm) ±10mm; 2. 基材: 采用优质橡胶木实木板, 表面光滑无毛刺、无裂纹, 微薄木机械端面封边, 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明: 桌面造型为正方形, 桌面厚21mm(±1mm), 圆边圆角, 圆角R大于10mm; 桌脚: 高450mm(±0.2mm)、Φ50mm(±0.2mm)半弧形设计、与桌面连接采用优质五金件连接结构, 更加稳固, 连接处没有外露部件, 整体更加美观; 桌脚底部安装防潮PP脚钉, 保护地面及儿童使用安全。 4. 安全环保: 采用优质环保水性漆。		4	个			


30	口杯架收纳柜（40格）	1. 规格：L850mm*W300mm*H900mm（±10mm）； 2. 基材：采用优质橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，微薄木机械端面封边，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 结构工艺说明：产品分为上下两部分，上部分为40口杯柜，带门，下部分为三格收纳格；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4. 五金件：采用304优质五金，稳固不松动，强度高、硬度高、寿命长。		9	个			
31	托班香蕉摇摇船	规格：L116×W53×H59cm 1、外观结构： （1）船内空宽度494mm，内部铺设厚度为30mm的坐垫，面料柔软透气不闷热，坐垫内部填充环保高弹海绵，回弹性强，能拆卸清洗。 （2）船两头使用铁质圆管固定，船体弧形结构，底部由多块层板组装而成，翻转能做拱桥攀爬架使用。 3、材质用料： （1）基材：采用厚度18mm的环保优质橡胶实木板，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，符合 GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》（水性木器涂料）标准要求。 （3）五金件：采用304环保五金。 （4）铁质圆管：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经500h以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象。 （5）以上符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》和GB6675.1-4.2 014《玩具安全》。		4	个			
32	托班蘑菇造型小书架	规格：L60×W42×H35cm 1、外观结构： （1）中间格子分三格，每个内空长宽为：184x236mm；两边上书槽宽：65mm，长：576mm，书架正反面安装亚克力板。 （2）侧板顶部圆形镂空造型，可作为抓握扶手也可作为拎放提手，镂空直径：120mm。 2、材质用料： （1）基材：采用厚度12mm的环保实木板，拼接牢固，胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量等符合国家标准。 （2）油漆：采用环保的水性漆，漆面光泽高透，颜色均匀，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。 （3）五金件：采用304环保五金。 （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》。		4	个			

33	活动室幼儿椅子	规格：座高29cm 1、工艺设计： （1）整体座板采用塑料板注塑一体成形工艺，无拼接，线条流畅。 （2）铁架表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。 2、材质用料： （1）铁架：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经500h以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象。 （2）塑料板符合《塑料家具有害物质限量》（GB28481-2012）标准要求。 ★投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的产品检测合格的检测报告扫描件。检测报告依据《塑料家具有害物质限量》（GB28481-2012）标准。		120	张			
34	中号自主游戏套装—彩虹配色	1、操作材料类：1008件； 2、收纳材料类：409件； 3、安装材料类：3件（若干锁扣）； 4、教辅材料类：7件		1	套			
35	迷彩体操垫	100*100*10cm；材质：迷彩防雨布+高密度海绵，色彩鲜艳，安全无毒		10	床			
36	迷彩体操垫	100*70*10cm；材质：迷彩防雨布+高密度海绵，色彩鲜艳，安全无毒		10	床			

37	迷彩体操垫	120*60*10cm材质：迷彩防雨布+高密度海绵，色彩鲜艳，安全无毒		10	床			
38	秋千滚桶	220（长度）*80（桶径）*100（桶长）cm；材质：环保塑料+镀锌钢管		2	套			
39	游戏滚筒	直径55*60cm；材质：PVC.		2	个			
40	角色车	102*51*63cm；材质：铁质，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。应符合GB-147-2006儿童三轮安全要求的相关规定。		5	辆			
41	幼儿双人脚踏车	135*55*65cm；材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。整体采用2mm左右壁厚的钢管结构，表面喷塑，即使敲打车子，塑粉也不易剥落，车子的把手和脚踏均设计了安全的防滑细节，TPE和PP两次成型，采用工业性轴承，确保车子转动更加灵活平稳，寿命更长，降低了噪音，耐磨轮胎。		5	辆			
42	幼儿脚踏车	86*66*70cm；材质：塑料+金属支架+橡胶轮子。整体采用2mm左右壁厚的钢管结构，表面喷塑，即使敲打车子，塑粉也不易剥落，车子的把手和脚踏均设计了安全的防滑细节，TPE和PP两次成型，采用工业性轴承，确保车子转动更加灵活平稳，寿命更长，降低了噪音，耐磨轮胎。		5	辆			

43	两轮脚行车	材质：铁质，橡胶轮胎，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。应符合GB-147-2006儿童三轮安全要求的相关规定。		8	辆			
44	平衡车	95*45*52cm; 镁合金一体车架、无焊点、UV真空镀膜、高亮度、抗刮耐磨、培林轴承，高弹避震橡胶充气防爆轮胎，360°把手自由操控，PU运动软胶座垫耐用舒适，铝合金轻轮轂。结构安全耐温度、轻盈流畅。车把和座位都可以调节高度适合2-8岁孩子使用。在使用中训练小朋友们的平衡感和速度，小朋友需要用脚持续蹬地来提供滑行动力。在这个过程当中，会锻炼到全身的肌肉，使身体处于活跃轻松的状态，进而促进小脑和大脑的发育，提高智力，还可以锻炼神经反射能力，增强小朋友身体的灵活性和使用平衡车的技巧。		5	辆			
45	停车架	规格：350*110*30cm; 材质：管子：PPRT增强型，表面钢化，防紫外线处理，壁厚3MM; 接头：ABS材质，抗扭力220公斤; 扣件：407铝材。		4	组			
46	管道游戏	材质：ABS优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨，安全卫生。		9	套			
47	塔形重叠	90件; 件数90件. 材质：ABS优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，穿线的精细设计，培养孩子的动手能力		9	套			
48	磁力片	148件; 材质：磁力+塑料 材料制造，采用超声波焊接而成，无毒无味，更耐摔。大磁铁吸力强，无毛刺，不伤手		9	套			

49	几何万花筒	12.5*12.5cm件数10个；材质：ABS优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，穿线的精细设计，培养孩子的动手能力		9	套			
50	多功能积木	350件；材质：PTR优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨，安全卫生		9	套			
51	基础大颗粒	1、350件；材质：ABS，食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，锻炼了手眼协调，创造能力和逻辑思维。 2、规格：8孔：64*32*19mm，6孔48*32*19mm4孔：32*32*19mm，2孔：15*32*19mm，低8孔64*32*14mm，4孔单弧48*32*24mm，4孔双弧64*32*24mm，2孔短斜24*48*32mm，2孔长斜24*32*32mm		9	套			
52	大颗粒软胶积木	350件；材质：ABS，食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，锻炼了手眼协调，创造能力和逻辑思维。		9	套			
53	拼拼乐玩具	48件材质：EVA+磁力+塑料优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，穿线的精细设计，培养孩子的动手能力		9	套			
54	软体刺刺	180件；材质：PTR优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨，安全卫生		9	套			
55	大串珠	290件；材质：PE+尼龙绳、尺寸：正方形3*3cm、六边形3*3cm、圆柱形3*3cm、三角形3.5*3cm、椭圆形4*3cm、圆形3*3cm。材质：PE食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手		9	套			
56	钉钉板插板	4套；材质：PE优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨，安全卫生		9	套			

57	新管道积木	80件；材质：ABS，食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：长管60*Φ20mm，四通管60*60*Φ20mm，三通管60*40*Φ20mm，弯管38*38*Φ20mm,大车轮64*64*15mm,小车轮47*47*12mm，认知配件包大象，鱼，海豚，猫，茄子，星星，花，苹果8种形状。400件/套。		9	套			
58	扭扭棒	218件；材质：尺寸：橡胶棒（5cm、7cm、10cm、15cm、20cm、25cm、30cm、40cm、50cm）4大轮+4小轮材质：食品级环保塑料+铝丝,强吸力磁铁、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手		9	套			
59	七巧板积木	45副；材质：ABS，尺寸：三角形（9.5cm、6.5cm、4.6cm、）平行四边形7.1cm、正方形3.4cm、材质：PE食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手		7	套			
60	多米诺骨片	500件；材质：PE优质食品级工程塑料，不易褪色、不变形、成品内外平整，无毒、无味、环保，颜色艳丽，耐光照、抗压耐磨，安全卫		9	套			
61	大号雪花片	1800件；材质：尺寸3.3cm。材质：PE食品级环保塑料,100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手		9	套			
62	彩虹伞	直径：400cm；提供无限种游戏和练习的机会，适合所有年龄及能力水平的身心训练。彩虹伞四种颜色设计。通过身体活动进行反应能力锻炼。		4	个			

63	866片大型 户外碳化积 木	新西兰松、碳化+水性清漆 规格：868件/套 1、材质：樟子松木氧气加温深度碳化 2、配置：不低于以下： 1200*100*25mm长条板12个 800*100*25mm长方形18个 600*100*25mm长方形40个 600*100*25mm长方形6个 400*100*25mm长方形66个 200*100*50mm长方形200个 300*150*25mm半圆积木6个 200*100*25mm半圆积木6个 420*150*25mm四分之一圆环积木8个半径 200mm扇形积木8个 390*200*25mm三角形12个 400*200*25mm直角三角形8个 600*300*25mmY型2个 420*300*25mm三叉路4个 200*100*25mm长方形160个 100*100*50mm正方形118个 100*100*25mm正方形132个 直径50*200mm圆柱积木20个直径50*400mm圆柱积木10个 直径50*100mm圆柱积木20个 直径100*400mm圆柱积木2个 直径100*200mm圆柱积木6个.		1	套			
64	洗手池	洗手池采用鹅卵石切割打磨，边缘抛光处理，含水龙头、管线、五金件、给排水附件等		3	个			
65	雨鞋收纳屋	200*170*175cm，雨鞋收纳屋立柱采用10.8*10.8cm芬兰木，平台采用10*2.3cm芬兰木，顶采用防水面层。		2	套			

合计			
注：1、根据国家市场监督管理总局公告2020年第18号《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》，上述货物中：童车类产品（2201）和玩具（2202）在认证目录内，供应商在供货时须提供3C认证（中国强制性产品认证）； 2、所投产品橡胶实木基材符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求。承诺完工后进行室内环境检测，并达到国家规定标准，检测费用由投标人承担； 3、所有货物在供货前须提供详细设计图纸并经甲方签字认可后，方可按图订货、制作、供货、安装。			