

项目编号：2023CGH017

中共铜陵市委网络安全和信息化委员会
办公室网信业务专网延伸项目
招标文件

采购人：中共铜陵市委网络安全和信息化委员会办公室（铜陵市互联网信息办公室）（盖章）

集中采购机构：铜陵市公共资源交易中心

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标人

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的提交

（六）开标

（七）评标、定标

（八）废标

（九）评标办法

（十）合同的签订、履行及验收

第四章 项目需求

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式

（一）资格、技术及商务部分

（二）报价部分

第一章

投标邀请

一、项目基本情况

项目编号： 2023CGH017

项目名称：中共铜陵市委网络安全和信息化委员会办公室网信业务
专网延伸项目

预算金额：215 万

最高限价：204.8 万元

采购需求：本项目采购必要的加密设备、准入设备、通讯设备、网络安全设备、视频会议设备，网信业务指令指挥通讯系统开发等，详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内供货并安装、调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

详见招标公告申请人的资格要求。

三、获取采购文件

获取时间： 详见招标公告

获取方式： 详见招标公告

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间： 详见招标公告

开标地点： 详见招标公告

投标截止时间：同开标时间

五、其他补充事宜

本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用 CA 锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后 30 分钟之内完成解密，投标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjyzx.tl.gov.cn>），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册(投标人)》。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：中共铜陵市委网络安全和信息化委员会办公室（铜陵市互联网信息办公室）

地址：铜陵市铜官区湖东路 666 号铜陵市人民政府北 5 楼

联系方式：0562-5880572

2. 采购代理机构信息

名 称： 铜陵市公共资源交易中心

地 址： 铜都大道 3596 号投资大厦

联系方式： 0562-5885882

3. 项目联系方式

项目联系人： 赵工

电 话： 0562-5885882

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	预算控制数（人民币）	215万元人民币
2	投标人资格要求	见招标公告
3	采购方式	公开招标
4	评标方法	综合评分法
5	供货期（达到可验收状态所需的所有时间）	合同签订后60日历天内供货并安装、调试完毕
6	是否接受联合体投标	不接受
7	标段划分	一个标段
8	中标候选人的推荐	评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的 <u>3</u> 名中标候选人。
9	构成招标文件的其他文件	招标文件的更正公告为招标文件的有效组成部分
10	投标有效期	开标后60天
11	付款方式	合同签订后付合同价款的40%，试运行结束付至合同价款的80%，验收合格后付至剩余款项。
12	履约保证金	无
13	提交投标文件	投标文件：加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过交易中心电子交易平台上传。加密的电子投标文件为使用交易中心提供的电子标书制作工具软件（ http://www.hfztb.cn 网上下载）制作生成的加密版投标文件。

序号	条款名称	说明和要求
		在招标文件规定的投标时间截止前未有效提交网上加密电子投标文件的，投标无效。
14	开标解密	开标时各投标人应在解密程序开始后 30 分钟内对本单位的投标文件现场或远程解密（以交易系统时间为准）。如投标人未在规定时间内完成投标文件的解密，该投标文件做无效标处理，责任由投标单位自行承担。
15	文件澄清、客观分值公示、投标否决通知	投标人应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、客观分公示、投标否决等通知消息，并通过系统接受评标委员会发起的询标和通知，在规定的时间内（从评标委员会发起询标等要求起不超过30分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），评标委员会将可能按不利于投标人的内容进行评审，责任由投标人自行承担。
16	费用承担	投标人参加投标活动发生的一切费用均自理。
17	政府采购政策	一、中小企业 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、安徽省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）文件规定执行中小企业政策，参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 二、监狱企业。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小型、微型企

序号	条款名称	说明和要求
		业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 三、残疾人福利性单位 依据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。 四、“三首”、创新产品 规范支持“三首”、创新产品政策。具体为： （1）“三首”产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。 （2）“三首”产品和经科技局认定的创新产品自认定之日起2年内，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 （3）科技局认定的创新产品应提供科技型小微企业创新产品目录相关文件。 五、节能环保产品 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书及国家市场监管总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。 本项目将对排名第一的中标候选人提

序号	条款名称	说明和要求
		供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随评审结果一并公示。
18	报价扣除	本项目符合下列条件的应按扣除后的价格参加评审： 小型和微型企业价格扣除：10 %。 符合条件的联合体价格扣除：/ %。 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：/ %。 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业 三首、创新产品价格扣除：10 %。
19	主要中标标的名称、品牌、规格型号、数量、单价	本项目将对排名第一的中标候选人主要中标标的名称、品牌、规格型号、数量、单价，经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示。
20	信用查询	详见评标办法。
21	合同签订时间	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日，对于无正当理由超过 30 日不签订合同的，采购监管部门要依法依规处理。
22	其它补充说明1	如交易系统中相关操作内容与采购文件正文不符的，以采购文件为准。如投标人在文件编制和提交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时与交易中心项目负责人（以公告为准）以及信息技术部门（0562-5885890）联系。
23	其它补充说明2	“政采贷”融资指引：有“政采贷”融资需求的中标（成交）供应商可访问安徽省政府采购网“政采贷”专栏申请融资，具体操作流程及金融机构联系方式详见铜陵市公共资源交易中心“金融服务平台”专

序号	条款名称	说明和要求				
		栏或铜陵市财政局“政府采购营商环境”专栏。				
24	履约补偿机制	如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。				
25	政府采购监管部门	项目监管部门： 铜陵市公共资源交易监督管理局 地址：铜陵市铜官区学士路与铜都大道交叉口投资大厦四楼 联系人：章吟 联系方式：0562-5886095 铜陵市财政局 地址：铜陵市北京西路 875 号北斗星城 C7 栋 11-15 层 联系人：杨斌 联系方式：0562-2629112				
26	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	主要标的：多点控制单元，属于工业				
附中小微企业划分标准						
行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50

序号	条款名称			说明和要求			
	工业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
	建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
		资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
	批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
	零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
	交通运输 业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
	仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
	住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
	餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

序号	条款名称			说明和要求			
		营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输 业★	从业人员 (X)	人		$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元		$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信 息技术服 务业	从业人员 (X)	人		$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元		$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开 发经营	营业收入 (Y)	万元		$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元		$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人		$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元		$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商 务服务业	从业人员 (X)	人		$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元		$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列 明行业★	从业人员 (X)	人		$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，

序号	条款名称	说明和要求
		航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 投标须知

一、总则

1、本招标文件仅适用于本次公开招标的货物项目。交易中心接受采购人委托，根据采购人提交的采购需求，对此项目进行集中代理，编制招标文件，组织开评标活动。

2、本次招标的货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。依据节能、环境标志产品认证证书实施政府强制或优先采购。投标的货物须是合法生产的符合国家有关标准要求的，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检验检疫、生产经营许可证等现行法律法规的规定，否则投标无效。本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是由权威机构颁发，且在有效期内的。

二、招标文件

1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

2、投标人下载获取招标文件后，应仔细阅研招标文件的所有内容，如有疑问应在规定的时间内向交易中心提出。

3、答疑及招标文件的澄清与修改

投标人可以要求采购单位对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易网”“更正公告”一栏，告知所有投标人。投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

4、招标文件的修改

4.1 在某些情况下，采购人可能对招标文件进行修改。

4.2 采购人对招标文件的修改，将在网站以更正公告的形式通知所有投标人，并对所有投标人具有约束力。

4.3 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以更正公告的形式将变更时间通知所有投标人。

5、电子开评标相关要求

5.1 注册登记

5.1.1 企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）响应，潜在供应商请及时办理注册手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《安徽合肥（铜陵）公共资源交易中心诚信库申报（响应人）操作手册_v2.0》）。（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更市场主体库信息）

5.1.2 上传企业证件扫描件与基本信息

投标人在投标前应根据招标文件要求自行在市场主体库中上传所有资质信息及原件扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定无效标的，由投标人自行承担责任。

5.2 办理电子数字证书（CA 证书）

5.2.1 投标人应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记入库窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话 0562-5885809，0562-5885810）。投标人需通过数字证书对投标文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

5.2.2.1 数字证书到期后投标人应及时在证书颁发机构网站续期，并对投标文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；（续期会使数字证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。）

5.2.2.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，投标人应提前办理新证书。投标人在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

5.3 下载招标文件

5.3.1 投标人在招标文件获取时间内登录系统完善投标信息、下载招标文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，采购人在网

上更正公告栏发布相关内容，投标人应及时上网查阅，通过系统下载最新的文件，据此制作投标文件。

5.4 制作投标文件

5.4.1 投标人在铜陵市公共资源交易中心网站下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成投标文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

5.4.2 制作电子投标文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子招标文件，按要求制作投标文件。

5.4.3 投标文件中相关资格审查资料根据招标文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

5.5 上传投标文件

5.5.1 投标人应提前做好电子投标文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

5.5.2 经数字证书加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书，主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的投标人自行承担 responsibility。

5.6 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

5.6.1 未在投标截止时间前通过系统提交电子投标文件的；

5.6.2 投标人无法使用 CA 锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的或标书显示携带病毒的，则拒绝企业继续投标。

5.6.3 不符合招标文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的

其它情形。

5.7 意外情况的处理

5.7.1 出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除投标人责任外，其余各方当事人免责：

5.7.1.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的；

5.7.1.2 网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.7.1.3 网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.7.1.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

5.7.1.5 电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的；

5.7.1.6 如因采购人 CA 锁解密失败或交易系统问题，导致所有投标人均无法解密电子标书的；

5.7.1.7 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

5.7.2 出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

三、投标人

1、投标费用：免收代理费、工本费和投标保证金。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人应当满足本项目采购文件所载明须满足的最低条件。

2.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关投标人均按无效标进行处理：

2.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.3 法律和行政法规规定的其他情形。

3、勘察现场

3.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的联系方式见招标公告。

3.2 投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

3.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供现场的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4、知识产权

4.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律

或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

5、纪律与保密

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.1.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

5.2.1.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.2.1.4 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.1.5 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

5.2.1.6 法律法规规定的其它情形。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标，项目投标时使用联合体牵头人的 CA 锁制作投标文件并进行加解密。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的签章。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。

6.3 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则相关投标人均按无效标处理。

7. 签章的效力

招标文件中明确要求加盖电子签章。

四、投标文件的编制

1、投标的语言及度量衡单位

1.1 投标人的投标文件、以及投标人与采购单位就投标的所有往来函件，均须使用简体中文。

1.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标文件应包括本招标文件投标文件格式中所规定的全部内容。

2.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦成为中标人，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

2.3 投标人不得擅自对招标文件规定的条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。投标人应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制投标文件，如有需要格式可以按原格式进行扩展，扩展后的格式内容应包括但不限于原格式内容。

3、投标报价

3.1 投标文件的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。招标文件另有规定的除外。

3.2 投标报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

3.3 投标人的报价应包含达到可验收状态的所有费用。投标报价为签订合同的依据。

3.4 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.5 投标报价只限于填写在投标报价表内，投标文件其它位置不应

出现报价内容。

4、**投标货币：**投标须以人民币报价。

5、**证明投标人合格的文件**

5.1 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其响应内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

5.2 投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效，否则一律不予认可。

6、**投标文件的签章**

实现网上电子开标的应在加密的电子投标文件中按照要求进行签章。

五、投标文件的提交

1. 投标文件的提交

1.1 加密电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件，未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

1.2 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，加密电子投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

1.3 实行网上电子开评标的，投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

2、**投标文件的修改和撤回**

使用电子开评标的项目，投标人在系统提交投标文件后，可以在规

定的投标截止时间前修改或撤回电子标书。

六、开标

1、 开标活动将由公证机构全程公证，并应当符合相关法律法规。

2、开标会议

2.1 主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标。并邀请所有投标人代表参加。

2.2 开标由中心项目负责人主持，任何对开标期间的质疑应当在开标时提出，否则视同投标人对开标过程理解和接受。

2.2.1 开标时，各投标单位应在解密程序开始后对本单位的投标文件进行解密。

2.2.2 通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及其它详细内容。

七、评标定标

1、评标委员会与评标

1.1 评标委员会由采购人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

2、评标过程的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3、投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会通过铜陵市公共资源交易系统要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。

3.2 投标人应在投标函中填写联系人姓名及联系电话，并通过系统接受评标委员会发起的澄清要求，在规定的时间内（从评标委员会发起询标起不超过30分钟）自行查阅询标内容，回复确认后加盖电子签章，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

3.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以询标的方式要求投标人通过系统澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人应在线签章认可。

4、重大偏差和细微偏差

4.1 评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

4.2 投标文件如果属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理。

4.3 细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息技术和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结

果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

4.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝。

5、调整或修正投标报价

调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

6、澄清、补正后的投标报价

按照规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7、投标文件的评审

7.1 评标委员会将按照本须知规定，对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审。

7.2 在评审过程中，评标委员会可以以系统在线询标的形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容通过在线回复说明并提供相关材料。

7.3 采购人根据信用查询情况、评标委员会出具的评标报告，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人或授权评标委员会依

法直接确定中标人。

8、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人作为中标人，也可以重新招标。

9、中标通知书

中标人确定后,由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

10、质疑

10.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，可通过书面形式或登录铜陵市公共资源交易平台线上提交两种方式提出。

10.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

10.3 提出质疑的投标人委托代理人进行质疑的，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在提交质疑函时一并提交授权委托书。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

10.4 质疑的提交要求、处理主体、处理程序等相关问题可以登录铜

陵市公共资源交易中心网站政策法规栏进行查询。

八、废标

1、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

2、如出现废标，且同时符合以下情形的，如采购人提出申请，报经财政部门批准后，可现场转变采购方式，供应商为在场的两家合格投标人。

2.1 因上条第一款情形导致废标的；

2.2 只有两家合格投标人（未开启标书的，将开启标书，审核其资格条件及响应内容）；

2.3 现场没有出现影响采购公正的违法违规行为；

2.4 现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉）的；

2.5 专家认为采购文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审的。

3、采购方式现场经财政部门批准改为其它采购方式时，将通过系统

询标以《招标流标现场转变采购方式邀请函》函告合格投标人，投标人授权代表通过系统回复并加盖电子签章确认参加。未回复或者放弃的视同自动放弃本项目的投标资格。

3.1 采购方式现场转变其它采购方式时，不再重新编制采购文件，其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按原招标文件规定不变，如有变化将书面告知所有参加活动的合格投标人。

招标文件原评标办法为最低评标价法的，现场改为竞争性谈判时，评标办法保持不变。

招标文件原评标办法为综合评分法现场改为竞争性谈判时，评标办法变更为最低评标价法：即在投标人通过符合性评审的前提下，以有效报价最低的投标人为中标人。

3.2 转变采购方式后，若投标人未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。

3.3 转变采购方式后，二次报价的项目，投标文件的报价视为首次报价，未唱标的，现场不公开投标人各轮报价。已经唱标而转采购方式的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

3.4 在技术与服务需要没有增加的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价，否则按投标无效处理。

3.5 投标人投标报价异常，导致评标委员会认为明显缺乏竞争性的，不能保证财政资金的有效利用时，评标委员会可以否决所有投标。

附：

招标流标现场转变采购方式邀请函

各相关投标人：

本项目因实质性响应采购文件的投标人只有二家，现场没有投标人提出质疑或投标人提出的质疑得到回复后没有提出质疑（投诉），且评标委员会认为招标文件没有违法违规或不合理条款，可以继续评审。经财政部门批准，现已现场变更为_____方式继续采购。其资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等均按原招标文件规定不变（如有变化：详见下述说明）。

转变方式后对招标文件变更的特殊说明：（1、2、3、……）

投标人如同意继续参加，请按下述格式填写投标人全称并经授权代表签字，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议，并愿意参加本项目。

序号	投标人全称	投标授权代表及联系方式	是否参加

九、评标办法

本着坚持“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”的原则，为维护政府采购双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标

管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐。得分且投标报价相同的并列（根据节能环保、首台套产品应用情况，按优劣依次进行排序。）

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列（根据节能环保、首台套产品应用情况，按优劣依次进行排序）。若仍相同，采取随机抽取的方式确定中标人。

本项目采取的评标办法见投标人须知前附表。

1、评标程序

评标委员会应认真研究招标文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

1.1 评标委员会首先根据已发布的招标文件核对系统读取的电子招标文件数据评审项，与招标文件内容不符的，按招标文件内容对电子招标文件数据评审项进行修改。

1.2 评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。

1.3 先进行有效性评审，采用综合评分法的将技术与商务部分得分汇总后，最后再进行报价部分评审。评标委员会根据采购文件，推荐有

排序的中标候选人，并编写评标报告。

1.3.1 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有不同意见的，应当在评标报告上签署并说明理由，否则视为同意。

询标函格式如下：

项目名称	
项目（标段）编号	
评标委员会询标内容	
投标供应商澄清说明	投标人签章： 日期

审查结论	☐通过。 ☐不通过。 原因：
-------------	---

1.3.2 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

1.3.3 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理。

1.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.3.5 评标委员会评审投标文件的评审范围为投标文件以及按采购文件要求提交的其它资料。

1.4 评标委员会发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并说明情况。

1.5 投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人：

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的；
- (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
- (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

不良信用记录查询渠道如下：

- (1) 失信被执行人：信用中国官网 (www.creditchina.gov.cn)
- (2) 重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网 (www.creditchina.gov.cn)
- (3) 政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网 (www.ccgp.gov.cn)

或其他指定媒介[国家税务总局网站 (www.chinatax.gov.cn)、最高人民法院网站 (www.court.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网 (www.gsxt.gov.cn)、中国裁判文书网 (wenshu.court.gov.cn)]。

由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，**由评标委员会记录在评标报告中**。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标

人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（主要标的产品），并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品（主要标的产品）品牌相同的，按前两规定处理。

2、有效性审查

开标后，采购人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

序号	项目内容	合格条件	审核材料要求
1	授权委托书	法定代表人参加投标的提供身份证明复印件或影印件，无需投标授权书；授权的委托	提供授权委托书，委托书按相应要求签字或盖章

		代理人提供合法、有效的委托书。	
2	需要提供的投标资格证明材料	满足《政府采购法》第二十二条的相关要求	提供投标函
		至投标截止日，我单位不存在以下情形： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。	提供投标函
3	专门面向中小企业采购项目（如是）	投标人应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位	1、投标人为中小微企业的，提供有效的《中小企业声明函》。 2、投标人为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文

			件。 3、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。
4	联合体投标 (如有，右同)	如为联合体投标的	提供联合体协议
5	标书盖章	投标文件签章符合招标文件的要求。	
6	标书响应情况	质量标准要求、交货期响应、质保期响应满足招标文件的实质性要求。	
7	功能指标及技术参数	关键性技术性能、参数、服务要求真正满足，若有一项不满足即不合格。 本项目标注★的要求即为关键性要求。	
8	标识符	不同供应商电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的投标无效。	
9	其他要求	须符合法律、法规规定的其他条件。	

3、报价部分评审

3.1如采用综合评分法的，应当在技术与商务部分评审结束后，开启其报价部分。

3.2 评标委员会将对进入报价部分评审的各投标人的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评标委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.2.1 投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人签章确认后产生约束力。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人不确认的，其投标无效。

3.3 出现其中一种情形，按无效标处理；

3.3.1 投标报价高于最高限价的；

3.3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；

3.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的；

3.3.4投标报价出现在投标报价表以外的其它位置；

3.3.5按3.2规定的原则进行修正后，投标人不确认的。

3.3.6不符合法律法规及采购文件中其它合格性评审要求。

4 主要标的一览表的评审

此表中主要标的由采购人列出,产品由投标人填写,将随中标结果公告一并发布,接受社会监督。无效的几种情形如下:

4.1内容与技术规格响应表内容不一致的;

4.2表中填写的标的项比采购人列出的主要标的缺少的;

4.3其他未满足法律法规要求的。

5、评标办法

(满分100分,计算过程和结果四舍五入,精确到小数点后两位。)

评分标准	评分因素		所需提供材料	分值
技术部分标准	技术方案	包括:现状理解方案、整体拓扑架构方案,满足以上要点得1分。在此基础上,现状理解清晰,整体拓扑架构详细准确加3分;现状理解较清晰,整体拓扑架构较详细准确加2分;现状理解一般,整体拓扑架构描述一般加1分。	投标文件中提供方案	4
	实施方案	(1) 包括:人员岗位分配方案、工作进度计划方案。满足以上要点得1分。在此基础上,人员岗位明确、职责划分清晰,与项目内容耦合度高,进度安排有利于项目整体实施加3分;人员岗位明确、有基本的职责划分,与项目内容耦合度较高,进度安排符合项目整体要求加2分;人员岗位明确、有基本的职责划分,与项目内容耦合度一	投标文件中提供方案	12

评分标准	评分因素		需提供材料	分值
		般,进度安排基本满足需求的加1分。 (2) 包括:质量保障实施方案、安全保密实施方案。满足以上要点得1分。在此基础上,质量保障措施内容完整,包括供货质量承诺,安全保密措施详细科学加3分;质量保障措施全面易于操作、安全保密措施较详细加2分;质量保障措施基本满足要求、有简单的安全保密措施加1分。 (3) 包括:应急服务体系方案、应急处理团队建设方案、应急处置流程方案。满足以上要点得1分。在此基础上,服务体系完善,团队建设分工明确,责任划分清晰,流程步骤全面清晰,合理可操作性强的加3分;体系完善,团队分工明确,责任划分较清晰,流程步骤合理,合理可操作性较强的加2分;体系简单,基本的团队分工和责任划分,基本的应急流程,合理可操作性一般的加1分。		
	性能和技术参数	标☆参数为重要参数,满足一项得2分,剩余参数满足一项得0.1分,不满足不得分,本项满分30分。	按照需求清单要求提供证明材料	30
商务部分标准	体系认证	投标人提供由国家认证认可监督管理委员会批准成立的认证机构颁发的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书,每提供一类证书的得1分,满分4分。	提供证书复印件(有效期内)	4
	所投单向导入光闸设备的软件著作权	1) 所投产品提供由中华人民共和国国家版权局颁发的可信计算芯片类计算机软件著作权登记证书得2分。 2) 所投产品提供由中华人民共和国国家版权局颁发的安全加固并行操作系统类计算机软件著作权登记证书得2分。	提供证书复印件(有效期内)	4

评分标准	评分因素		所需提供材料	分值
	售后服务	1) 投标人承诺 2 小时内及时响应, 24 小时内解决故障的得 1 分。 2) 项目整体质保期在满足招标文件 (1 年) 的基础上, 增加 1 年得 1 分。	提供承诺函, 未提供不得分	2
	拟派项目团队人员	1) 拟派本项目的项目负责人 (1 人): 具有由人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师证书, 每提供一项证书得 2 分, 满分 4 分。 2) 团队其他成员 (项目负责人除外): 具有由人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、软件设计师和由中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员认证证书 (CISP), 每提供 1 类证书的得 1 分, 满分 4 分。	提供证书复印件及近 3 个月内 (任意一个月) 供应商为其缴纳的社保证明	8
	业绩	自开标截止之日起前 5 年, 投标人具有信息化项目服务案例, 每提供一个得 3 分, 满分 6 分。	需同时提供以下证明材料复印件: ①业绩合同; ②已完成证明材料 (如验收报告、业主单位出具已完成的证明材料等)。以上所需材料未提供的不得分。	6
报价部分评分	根据各投标人的最终有效投标报价, 以满足磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分 30 分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 (四舍五入, 精确到小数点后二位)。		以报价表中的金额为准	30

十、合同的签订、履行及验收

1、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。针对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。

2、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3、合同协议书的签订

3.1 采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日，对于无正当理由超过 30 日不签订合同的，采购监管部门要依法依规处理。因中标人自身原因导致无法及时签订的除外，超过《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规规定期限不领取中标通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。采购人应按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

3.2 中标人如不按本招标文件规定与采购人订立合同，则采购人将

废除授标，给采购人造成的损失还应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

3.4 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，合同风险由双方自行承担。

3.5 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。卖方提供和交付的货物技术、规格、施工应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

4、履行合同

4.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

5、验收

5.1 采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验

收，形成验收结论。

5.2 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

5.3 采购项目首次验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由采购人承担。因供应商问题验收不合格导致重新组织项目验收的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

5.4 在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应当场拒收，已接受的应妥善保管，同时在规定时间内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在规定时间内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。如甲方验收合格并足额付款的，视同甲方认可乙方所交产品质量符合甲方要求。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

第四章 项目需求

注：

- 1、 如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、 如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、 如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

一、采购人提出的技术服务要求

一、项目基本情况、项目背景

本项目为铜陵市委网信办专网延伸项目采购必要的加密设备、准入设备、通讯设备、网络安全设备、视频会议设备，网信业务指令指挥通讯系统开发等。

为进一步完善网络应急指挥体系，在年底前架设完成市到县（区）网信专网线路，采购必要设备实现线路传输过程和系统运行安全，配套建设视频会议系统，开发网信业务指令指挥通讯系统，确保市到县（区）指令及时传达，沟通顺畅，满足网络安全等级保护要求，实现省、市、县（区）三级专网安全、高效联通。

建设依据：

YD/T 5032-2018 《会议电视系统工程设计规范》

YD/T 5033-2018 《会议电视系统工程验收规范》

YD/T 5135-2005 《IP 视讯会议系统工程设计暂行规定》

GB/T 15839-1995 64~1920kb/s 会议电视系统进网技术要求(暂行规定)

GB/T16858-1997 《采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程》

YDN 075-1998 《中国公众多媒体通信网网络管理规范》

YDN 077-1997 《中国公众多媒体通信网技术体制》（暂行规定）

《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》发改高技[2013]733 号；

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》（中办发[2002]17 号）；

《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》（中办发[2006]18 号）；

《2006-2020 年国家信息化发展战略》中办发[2006]11 号；

《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》国发【2015】5 号

系统框架协议：

ITU-T H. 221：视听电信业务中的 64~1920kbit/s 信道的帧结构

ITU-T H. 225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

ITU-T H. 231：用于 2Mbit/s 以下数字信道的视听系统多点控制单元

ITU-T H. 235：用于定义媒体流的加密规程

ITU-T H. 239：用于数据应用双流协议的技术标准

ITU-T H. 245：多媒体通信控制协议

ITU-T H. 261：关于 P X 64kbit/s 视听业务的视频编解码器

ITU-T H. 263：关于低码率通信的视频编解码协议

ITU-T H. 264：关于高压压缩比低码率通信的视频编解码协议

ITU-T H. 265：最新的高压缩比视频编解码协议

ITU-T H. 281：会议电视的远端摄像机控制规程

ITU-T H. 323: 基于 IP 包交换网络中多媒体业务的框架协议

ITU-T G. 711: 话音频率的 PCM 脉冲编码调制

ITU-T G. 719: 用 64Kbps 传输 22Khz 的声音, 宽带音频编码标准

ITU-T G. 722: 自适应差分脉冲编码调制 (APPCM) 的语音编码标准

ITU-T G. 722.1 Annex C: 用 24 或 48kbps 传输 14Khz 的声音, 宽带音频编码标准

ITU-T G. 728: 低时延码本激励线性预测编码

ITU-T G. 729: 电话带宽的语音信号编码的标准

ISO/IEC MPEG4-AAC (LC/LD): 高级音频编码 (低复杂度/低延时)

ISO/IEC MP3: MPEG 第三代声音文件压缩格式

IETF SIP: 多媒体交互会话会话控制协议

同时, 本指挥通讯系统建设遵循以建设依据:

《中华人民共和国网络安全法》;

二、技术服务内容、范围

需求清单:

序号	名称	参数要求	数量	单位	行业
一、市委网信办数据节点建设					
1	加密机	1. 标准 1U 机架设备, 默认配置 4 个 10/100/1000BASE-T 接口, 配置冗余电源; 加密速率 $\geq 550\text{Mbps}$, 隧道数 ≥ 1000 条, 规则数 ≥ 2000 条; 内嵌 CA 服务功能, 可为其他设备签发证书; 支持国密算法; 支持 SSH、HTTPS 的安全配置。 2. 提供具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》复印件。	1	台	工业
2	会议管理平台	1、支持不安装客户端直接通过 Web 登录; 支持 H. 235、TLS、SRTP 安全加密协议, 支持 IPV4 和 IPV6 协议栈。 2、支持以网络趋势图方式实时显示会场视音频及辅流,	1	台	工业

		网络丢包、抖动、延时等网络状态信息；超出告警阈值时，系统自动上报告警；可查看会场网络历史数据；支持不低于 10000 个设备管理、1000 个结点的并发注册，最大可支持不低于 1000 个并发呼叫。 3、支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞；支持通过对用户账号的所属用户类型和所属组织来进行分级分权管理；支持 SIP/H.323 注册服务器双机热备部署，实现业务无缝切换；支持 H.460/ICE/STUN/TURN 等标准的 H.323/SIP 穿越协议； 4、支持当某台 MCU 发生故障时，管理平台自动将会议会议调度在其他 MCU，无需断会及手动更改配置，业务恢复时间小于 10S；具备或单独提供网络地址本服务器，实现地址本条目查询、下载、自动更新等功能，支持 LDAP 访问认证及加密。 5、支持设置主席、一键静音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机 PTZ 控制、锁定会议演示、指定会场辅流发送、声控切换、点名等功能；支持在会管平台上显示会场终端的本地麦克风开关状态；支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数。 6、支持 MCU 及终端设备状态查看、自动发现、批量放号、参数批量配置、配置锁定、配置备份/恢复、告警管理等功能；支持管理平台进行全网设备统一配置管理，实现对终端、MCU 设备进行远程批量升级，升级时间可自定义，通过其他工具对单台终端或 MCU 进行升级视作不满足。			
3	多点控制单元	1、标配 8 路 1080P30 许可；支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，满足 H.323、SIP 会场及沉浸式三屏会场同时接入，具备良好的兼容性；支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽；支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；支持 1080p、720p、4CIF、CIF 分辨率的活动视频；支持 VMware、FusionCloud、FusionCompute 等多种虚拟化和云平台部署，支持媒体端口资源集中管控。 2、支持通过软件许可和计算资源平滑扩容 MCU 端口容量，授权许可不与硬件设备绑定，允许 License 许可资源按需浮动共享；支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 3、支持为降低网络带宽支出，以 1Mbps 带宽实现 1080P60fps 会议效果；以 512Kbps 带宽实现 1080P30fps 会议效果；以 384Kbps 带宽实现 720P30fps 会议效果；支持 ITU-T H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.265 SCC 等视频协议；支持 AVC/SVC 混合会议；支持	1	台	工业

		G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、iLBC、Opus 等音频协议；支持 ITU-T H. 239、IETF BFCP 双流协议；支持主视频 1080p60fps 时，辅视频同时实现 1080P60fps 高清效果；支持最大 1080P60fps 收发对称的 25 多画面分屏，多画面分屏模式不少于 60 种。 4、支持多台 MCU 组成资源池，实现 MCU 资源统一管理，根据 MCU 资源使用情况，动态分配 MCU 资源，以实现 MCU 资源负载均衡；支持终端自主邀请多方会场召集会议，无须后台人工调度；支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用 MCU 端口资源。 5、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于 64 方同时协作；支持数据会议与 H. 239/BFCP 双流互通，无需借助额外网关设备；支持 20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。			
4	视频会议终端	1. 设备使用国产自主编解码芯片，采用嵌入式操作系统；支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性；支持提供第三方接口，可基于 API 接口进行二次开发；支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 263、H. 264 SVC 等视频编解码格式；支持 4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF 等分辨率；终端要求配置 1080P30fps 对称编解码能力；支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD 等音频编解码格式。 2. 支持 H. 239 和 BFCP 双流协议；支持在 H. 264 会议下，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流同时达到 1080P60fps；在 H. 265 会议下，支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps；支持无线双流功能，兼容 Windows、MAC 操作系统，PC 可通过 Wi-Fi 或有线网络将桌面内容发送给远端会场，视频清晰度不少于 1080P，支持音频共享。 3. 提供至少 3 个高清视频输入接口、至少 2 个高清视频输出接口；支持通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于 100 米，方便大型会议室摄像机远距离布置；提供至少 6 路音频输入接口、至少 5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口；设备支持在 H. 323 协议下，H. 235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法；。 4. 具备一屏三显功能，可在一台显示设备上输出远端画面、辅流画面和本地画面；支持 WI-FI 功能，支持 IEEE802. 11a/b/g/n/ac 协议，支持 WPA、WPA2 认证，支持	1	台	工业

		2. 4GHz、5GHz 双频接入；支持并配置触控平板，支持 POE 供电，采用不小于 10 英寸的 IPS 触控屏，分辨率不小于 1920*1200，像素密度不小于 220PPI。 5. 设备低带宽性能优良：支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30fps 帧图像格式编解码；支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；设备具有优良的高低温环境性能：支持在温度-10℃~50℃环境下，主流 4K30fps，辅流 4K30fps 图像正常，声音正常；设备支持并提供 64Kbps-8Mbps 接入速率；支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；设备支持终端内部温度超过 75℃时，界面会弹出告警提示；支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。			
5	网络准入管理系统	1. 含 1U 标准上架式机箱+处理器工业级主板\板载 6 个千兆电口\2 个 USB 口\1 个串口\)+ 4G 内存+1T 企业级 SATA 3.5 寸硬盘+交叉网线*1\直连网线*1\电源线*1\上架耳片； 2、支持多种准入控制技术（包括 802.1X、MAC 认证、DHCP、ARP、SNMP、数据镜像等），一套系统需支持多种准入技术并行启用，终端接入数不少于 500 个；支持自定义不同安全级别的接入事件选用不同的阻断技术进行隔离，例如未授权接入设备，应达到边界级阻断，授权未符合安全要求的，基于应用级阻断控制，可灵活定义。 3、支持基于终端的部门/终端类型/操作系统/标签和接入 VLAN 配置不同的准入策略，管理员可查看符合每条准入策略的终端；支持对非法和违规终端的多层阻断，可同时支持应用级、交换机端口级、网络边界级（同 HUB 之间互访阻断）的阻断效果。 4、支持在达到边界级阻断效果情况下，对终端的 Web Portal 引导网功能，即终端通过浏览器访问同 HUB 其它终端也能弹出引导页面；支持管理员自定义终端类型和终端类型组，可自定义终端类型显示的图标。 5、支持自动发现在网终端的 MAC 地址、IP 地址、网卡厂商、TCP 服务端口、接入 VLAN、接入交换机端口等信息；支持自动识别终端类型，如办公机、交换机、路由器、打印机等，生成终端类型统计报表。 6、支持管理员自定义类型识别库规则，可基于网卡厂商、主机名、IP 地址、TCP 服务、操作系统等多维度组合定义识别规则，支持查看每条规则识别的终端信息；支持当终端信息发生变化、类型识别库规则发生变化后，自动秒级重新识别终端类型。 7、国产品牌，产品必须为自主研发（非 OEM），操作系统	1	套	工业

		平台不能基于标准发行版本（Windows/Linux）；支持对两个物理上（或者逻辑上）隔离的两个网络互联（误联）行为进行智能发现并告警，支持自动定位互联位置并自动断开；支持在拓扑图上显示非法终端告警，支持在拓扑图上搜索、定位终端功能。			
6	控制终端	CPU 不少于 12 核，内存不少于 16G，存储不少于 512GB，独显 8G，尺寸 15.6 英寸，刷新率不小于 165Hz。	1	台	工业
7	碎纸机	纸筒容量不小于 25 升，持续碎纸时间不低于 30 分钟，销毁后尺寸不大于 2*8mm。	1	台	工业
8	扫描仪	支持双面扫描，黑白/灰度不低于 40ppm（单面）/80ipm（双面），彩色不低于 30ppm（单面）/60ipm（双面）。	1	台	工业
9	签名认证服务	跨浏览器签名验签客户端软件一套，15 个 USB KEY，个人数字证书，接口对接服务。	1	项	软件和信息技术服务业
二、区县委网信办数据节点建设					
1	防火墙	1、标准 1U 硬件，冗余电源。网络吞吐性能$\geq 4\text{Gbps}$；每秒新建连接数≥ 4 万；最大并发连接数≥ 200 万；SSL VPN 并发用户数≥ 100，ipsec vpn 隧道数≥ 1024。内存$\geq 8\text{GB}$；硬盘$\geq 2\text{TB}$ HDD；千兆电口≥ 8 个，千兆光口≥ 2 个，万兆光口≥ 2 个，接口扩展槽≥ 2 个；产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成，采用高性能多核多平台并行分布式处理特性；支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式；部署模式切换无需重启设备。支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 2、☆提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。（提供产品功能截图）； 3、支持 IPv6/IPv4 双栈；支持 IPv6 安全策略，包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。支持 IPv6 入侵防御、病毒防护、Web 防护、弱密码防护等安全功能；系统预定义超过 11000 条主流攻击规则，包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE 编号等详细信息。 4、☆系统定义超过 20 万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于 Windows, Linux, MAC OS, Android, IOS 等；可识别的软件资产类型包括但不限于 WEB 组件、WEB 中间件等 WEB 应用，Oracle、Hive 等数据	4	台	工业

		库,电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等;可识别的软件包括但不限于 CrushFTP httpd, Android VNC Server 等。(提供产品功能截图); 5、支持针对威胁事件采取操作,支持将源 IP 或目的 IP 加入黑名单(时长可选,永久、24 小时、自定义时长);支持手动忽略选中的威胁事件,忽略后,相关威胁情报不再触发威胁事件;支持根据时间段导出威胁事件日志,导出格式为 CVS;支持威胁事件统计图形化分类展示,支持统计 Top10 的源 IP 及其威胁事件数量; 6、☆支持独立的 Web 防护模块,系统定义超过 4900 条 WAF 规则防护功能,支持常规 HTTP 漏洞、SQL 注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web 防护;支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。(提供产品功能截图) 7、☆威胁情报检测能力:支持检测 C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。(提供第三方机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件)			
2	加密机	1. 标准 1U 机架设备,默认配置 4 个 10/100/1000BASE-T 接口,配置冗余电源;加密速率$\geq 260\text{Mbps}$,隧道数≥ 500条,规则数≥ 500条;内嵌 CA 服务功能,可为其他设备签发证书;支持国密算法;支持 SSH、HTTPS 的安全配置; 2. 提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》复印件;	4	台	工业
3	接入交换机	1、固化千兆电接口≥ 24个,独立千兆 SFP 光接口≥ 4个;交换容量$\geq 3.36\text{Tbps}$,包转发率$\geq 126\text{Mpps}$;具有 IPv4、IPv6 静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 等三层路由和组播功能;业务端口防雷能力 10 kV。 2、要求该设备具有流量控制和安全审计功能;支持支持终端准入功能配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系;设备支持链路聚合和聚合零丢包。 3、☆具有 Telnet 访问连接数量限制和基于 IPv6 的 Telnet 访问连接数量限制功能;(提供第三方机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件)	4	台	工业
4	视频会议终端	1. 设备使用国产自主编解码芯片,采用嵌入式操作系统;支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议,具有良好的兼容性和开放性;支持提供第三方接口,可基于 API 接口进行二次开发;支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 263、H. 264 SVC 等视频编解码格式;支持 4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、	4	台	工业

		CIF 等分辨率；终端要求配置 1080P30fps 对称编解码能力；支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、Opus、MPEG-4 AAC-LD 等音频编解码格式。 2. 支持 H. 239 和 BFCP 双流协议；支持在 H. 264 会议下，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流同时达到 1080P60fps；在 H. 265 会议下，支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps；支持无线双流功能，兼容 Windows、MAC 操作系统，PC 可通过 Wi-Fi 或有线网络将桌面内容发送给远端会场，视频清晰度不少于 1080P，支持音频共享。 3. 提供至少 3 个高清视频输入接口、至少 2 个高清视频输出接口；支持通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于 100 米，方便大型会议室摄像机远距离布置；提供至少 6 路音频输入接口、至少 5 路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA 等音频接口；设备支持在 H. 323 协议下，H. 235 信令加密；支持在 SIP 下，TLS、SRTP 加密；支持 AES 媒体流加密算法；。 4. 具备一屏三显功能，可在一台显示设备上输出远端画面、辅流画面和本地画面；支持 WI-FI 功能，支持 IEEE802. 11a/b/g/n/ac 协议，支持 WPA、WPA2 认证，支持 2. 4GHz、5GHz 双频接入；支持并配置触控平板，支持 POE 供电，采用不小于 10 英寸的 IPS 触控屏，分辨率不小于 1920*1200，像素密度不小于 220PPI。 5. 设备低带宽性能优良：支持 1Mbps 会议带宽下，实现 4K30fps 帧图像格式编解码；支持 512Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；设备具有优良的高低温环境性能：支持在温度-10℃~50℃环境下，主流 4K30fps，辅流 4K30fps 图像正常，声音正常；设备支持并提供 64Kbps-8Mbps 接入速率；支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈；设备支持终端内部温度超过 75℃时，界面会弹出告警提示；支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。			
5	高清摄像机	1. 支持本地 USB 接口软件升级功能；支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上；支持不小于 800 万像素，1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片；支持 1080P 50/60fps、1080i 50/60 、1080p 25/30 、720P50/60fps 视频输出。 2. 支持不小于 12 倍光学变焦；支持最大水平视角不少于 80°，支持最大垂直视角不少于 50°，水平转动范围：≥ +/-110°，垂直转动范围：≥ +/- 30°。 3. 本地预置位不少于 254 个；支持标准、自然、鲜艳、风景图像模式；支持不少于 2 个 RS-232 控制接口，支	4	台	工业

		持标准 VISCA 控制协议。			
6	全向麦克风	1、数字阵列麦克风, 支持 360° 全向拾音, 最大拾音距离不小于 6 米支持终端供电, 不需要额外电源; 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 2、支持最大三级级联, 以满足不同面积会议室的应用需求; 采样率不小于 48KHZ。	4	台	工业
7	音视频系统	2 台不低于 65 寸电视, CPU 不低于四核, 运行内存不低于 1.5G, 分辨率不低于 2160p。	4	套	工业
8	机柜	尺寸: 高度 1200mm; 材质: 钢制。	4	个	工业
三、网络安全加固					
1	防火墙	1、标准 1U 硬件, 冗余电源。网络吞吐性能 $\geq 4\text{Gbps}$; 每秒新建连接数 ≥ 4 万; 最大并发连接数 ≥ 200 万; SSL VPN 并发用户数 ≥ 100 , ipsec vpn 隧道数 ≥ 1024 。内存 $\geq 8\text{GB}$; 硬盘 $\geq 2\text{TB}$ HDD; 千兆电口 ≥ 8 个, 千兆光口 ≥ 2 个, 万兆光口 ≥ 2 个, 接口扩展槽 ≥ 2 个; 产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成, 采用高性能多核多平台并行分布式处理特性; 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式; 部署模式切换无需重启设备。支持端口镜像功能; 支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 2、提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源 NAT 等策略的策略分析, 可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况, 简化运维工作; 3、支持 IPv6/IPv4 双栈; 支持 IPv6 安全策略, 包括访问控制策略、NAT 策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。支持 IPv6 入侵防御、病毒防护、Web 防护、弱密码防护等安全功能; 系统预定义超过 11000 条主流攻击规则, 包含对应 IPS 规则的级别、防护对象、操作系统、CVE 编号等详细信息。 4、系统定义超过 20 万条资产指纹库, 可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等; 可识别的主机资产操作系统包括但不限于 Windows, Linux, MAC OS, Android, IOS 等; 可识别的软件资产类型包括但不限于 WEB 组件、WEB 中间件等 WEB 应用, Oracle、Hive 等数据库, 电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等; 可识别的软件包括但不限于 CrushFTP httpd, Android VNC Server 等。 5、支持针对威胁事件采取操作, 支持将源 IP 或目的 IP 加入黑名单 (时长可选, 永久、24 小时、自定义时长); 支持手动忽略选中的威胁事件, 忽略后, 相关威胁情报不	1	台	工业

		再触发威胁事件；支持根据时间段导出威胁事件日志，导出格式为 CVS；支持威胁事件统计图形化分类展示，支持统计 Top10 的源 IP 及其威胁事件数量； 6、支持独立的 Web 防护模块，系统定义超过 4900 条 WAF 规则防护功能，支持常规 HTTP 漏洞、SQL 注入、组件、CMS、WebShell 和 XSS 等类型的 Web 防护；支持 HTTP 协议的 URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args 等字段的等于、不等于、包含、不包含、正则等多种匹配方式的访问控制。 7、威胁情报检测能力：支持检测 C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型。			
2	杀毒软件	1. 提供管理中心 1 个、Windows PC 客户端授权 20 个，提供 3 年的病毒库、程序升级服务；支持可视化态势大屏展示，包括终端安全管控大屏和安全概况大屏，安全概况展示内容包括防护概况、检测概况、入侵检测概况、防护风险趋势、安全动态；终端管控包括终端状态、分组分类、版本状态、安装量、防护率、在线率等。 2. 支持对 CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。支持对 CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断；支持中心可对全网终端下发资产信息登记任务，能自定义登记信息内容及格式，包括输出框格式、下拉框格式、是否必填项等，并支持启停资产登记能力，针对未完整登记信息的终端支持设置开机提醒、定期提醒、常驻提醒。 3. 支持监控系统开机、登录、关机事件，可以设置监控非工作时段开机事件，形成审计日志；且能够查询主机在线时长监控，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息；支持等保 1 级到等保 4 级的系统基线检查，支持的操作系统包括 Debian、Linux、Oracle Linux、Suse、Windows、MySQL、Apache、Nginx，并能够自定义基线巡检任务包括资产范围、基线策略、巡检时间。 4. 支持自定义扫描指定网段，清点、发现未安装 EDR 的资产信息，资产信息包括主机名、IP、设备类型、操作系统、发现时间等；支持网络分域访问，在服务端设置不同网络访问域，资产在同一时间只能访问任意一个网络域，支持资产自主切换不同网络访问域。 5. ☆支持基于 IP 及域名设置探测地址，实时感知违规外联行为，针对违规外联行为支持多种处置方式，包括不做处理、弹窗提醒用户并关机、弹窗提醒用户并断网。（提供产品功能截图） 6. 内置在线沙箱，可对文件进行在线沙箱、多引擎、情报	1	套	工业

		分析，可在线预览分析结果并支持报告下载分析；支持病毒立即处理，对于无法普通隔离的病毒文件进行处理并加入隔离区，或动态移动到信任区；支持对压缩包扫描及压缩级层进行设置，默认 9 层深度，支持实时检测并清除≥ 30 种常用压缩格式文件内部的病毒，包括 rar、zip、tar、gzip、bzip、arj、cab、7z、iso、lzh、z、zlib、wim、rpm 等。 7. ☆提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎和专利级针对未知勒索病毒的诱饵防护引擎，对于未知勒索病毒进行发现和阻断。（提供产品功能截图）			
3	日志审计	1、标准架式设备, ≥6 个千兆电口, ≥2 个千兆光口插槽, ≥1 个 console 口, 冗余电源, ≥2 个扩展槽位, ≥16G 内存, ≥120G SSD 系统盘, 数据盘≥2T, ≥2 个 USB 接口, 日志采集处理速度≥1000EPS; ≥30 个日志源授权。 2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于 26 类 300 种日志对象的日志数据采集。支持 Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过 Agent 采集日志数据。系统内置已支持设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导；支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月等参数；支持独立展示每个被采集源最近 24 小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态。 3、支持首页以全国地图、全球地图展示最近 24 小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息；支持在日志查询结果上针对源 IP、目的 IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源 IP 和目的 IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果；系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。。 4、☆支持 IPv6 日志的查询、统计分析，可按照级别、日志类型、模块、源地址、操作对日志进行查询；可对特定的日志源根据日志时间、级别、日志类型、操作、次数进行统计，并以表格、曲线、柱状图、饼图的方式展示；IPv6 日志存储于服务器磁盘中，并以加密的方式存储；（提供第三方机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件）	1	台	工业

		5、☆支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志数、日志总量、接收时间、业务组等基础信息；（提供产品功能截图） 6、☆所投产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》，需符合《日志采集与分析产品安全技术要求》，并提供完整的检测报告复印件。			
四、指挥通讯系统					
1	指令管理	1、新建指令：提供新建指令功能，对新建的指令支持草稿存储。系统默认提供 3 大类 12 小类指令类型，可根据需求对指令类型进行管理。 2、我的指令：系统支持草稿、待下发、已下发、已退回、线上审核、已完成、已结束、已删除、线下审核、待审批、已审批等状态；支持可操作状态的指令可以进行删除、导出、补充说明等批量操作，支持关键词检索指令。 3、指令接收：支持市指挥通讯系统自动接收省网信办指挥通讯系统发布的指令。支持接收区县上报的有害信息、协调处置信息、苗头性信息。 4、指令处置：系统支持值班人员针对省办下发指令研判该条指令如何流转，给予“已签收”“已处置”等反馈；可通过反馈功能和上级部门沟通询问详情。 5、指令发送：系统支持地市账号可将省级指令信息经研判后转发区县，在保留原有信息格式的同时提供修改功能。 6、指令审核：支持地市账号在信息收发过程中将信息发送至指令审核账号，让带班领导进行研判审核。同时，系统支持对新建的指令进行线下审批操作。 7、指令反馈：系统支持指令的接收单位反馈指令落实情况； 8、指令执行：在落实指令任务后，指令接收单位可通过系统执行指令告知指令创建者； 9、指令结束：系统支持市级值班员结束市级指令的生命周期。 10、执行反馈：系统提供指令执行情况的反馈功能，各单位、各媒体、各业务系统的执行情况将及时反馈到指令创建单位中。 11、督办提醒：对于已下发的指令迟迟不能完成，系统提供督办功能。支持单指令督办或批量督办，支持多次督办。 12、指令查询：（1）系统支持对系统内所有指令的查询检索功能，支持进行关键词智能搜索；（2）系统支持将指令类型、指令等级、接受单位、指令状态作为检索条件进行检索，包括指令类型、指令等级、接受单位等。 13、指令设置：管理员可对指令类型、处置方式、事件管	1	项	软件和信息技术服务业

		理、消息来源、指令等级、响应级别进行自定义设置。 14、统计分析：（1）指令统计，系统支持面向指令的多维度统计分析功能，包括指令执行统计、指令种类统计、指令等级统计、指令状态统计、接收单位统计等；（2）指令报表，系统支持指令报表功能，可以分级别、分区域生成统计报表。			
2	举报受理	举报受理模块主要是根据下级上报样本进行分类筛选，包括六大类样本：URL，账号，文本，图片，文件，音视频；样本列表可以根据时间、属地、关键字等进行筛选在未处置的菜单里选择待处置的举报信息，进行指令处置操作。	1	项	软件和信息技术服务业
3	函件留档	1、函件分类管理：系统支持函件分类自定义体系，可以灵活、快速进行分类的定义以及管理。 2、函件管理：系统支持函件上传，可以将来往函件上传，并可设置函件所属标题、分类、机构、时间等信息。系统支持对已上传函件的附属信息进行编辑、删除等操作。 3、查询统计：系统支持多维度函件的分类查询，支持关键词的全文检索，对查询到的函件数据进行列表展示。系统支持根据时间、分类、事件等维度进行函件的统计分析。 4、函件导出：系统支持函件单条、批量选择导出功能。	1	项	软件和信息技术服务业
4	巡查中心	巡查中心提供在互联网端有害样本直接上报的口径，市级、区县可在互联网环境下完成六大类样本（URL、账号、文本、图片、文件、音视频）的编辑、上报，并支持转发到专网端。	1	项	软件和信息技术服务业
5	系统管理	1、组织管理：系统支持多级架构、能够提供每级别架构中的多层次的设定，即可以支撑多级架构以及混合架构。支持从组织架构角度对于流程维护、数据权限以及应用模块的维护、权限的划分。 2、用户管理：系统支持对用户的添加、删除、编辑、修改、查询、密码重置操作。 3、角色管理：系统支持按组的形式添加、修改、删除、查询角色。 4、权限管理：系统支持权限设置，可以通过勾选功能权限进行设置。 5、日志审计：系统支持对操作日志、调度日志、在线用户的统一监控。 6、消息提醒：系统支持对于未处理、新流转等状态信息进行警报提示。	1	项	软件和信息技术服务业
6	值班排班	1、值班表管理：系统支持值班表排班功能，用户可以制定值班计划，生成值班表。 2、值班记录：系统支持根据值班表情况，自动生产值班记录模板，供值班人员增添信息。 3、值班记录查询：系统支持有权限用户查阅值班记录功	1	项	软件和信息技术服务业

		能，支持按标题、正文、作者的关键词检索。 4、值班报告生成：系统支持根据用户要求的格式，自动填入值班信息生成值班报告。			
7	省市级指挥通讯系统对接	★依据安徽省委网信办指挥通讯系统接口标准，实现与省办指挥通讯系统的无缝对接，通过安徽省委网信办指挥通讯系统的 API 指令接口接收省办指挥通讯系统指令（提供承诺函，格式自拟）。	1	套	软件和信息技术服务业
8	指挥通讯系统与手机短信网关接口对接	系统与短信网关集成开发工作。	1	套	软件和信息技术服务业
五、指挥通讯系统配套设施					
1	单向导入光闸设备	1、采用 2+1 主机架构，单项光的形式实现数据库、文件的单向摆渡；10/100/1000Mbps（电口）×4，可再扩展 4 个电口或光口；文件传输性能≥600Mbps；大文件同步速率（10GB）≥500Mbps；数据库传输能力≥3000 条/秒。 2、为保证单向隔离光闸产品数据完整性、正确性校验采用分光回馈机制，通过接收主机返回流量控制信号，防止数据丢失，需具备可信计算芯片平台。 3、为保证导入前置机/导入服务器具备 Linux 的高性能安全操作系统、给传输数据提供安全可靠的生态，所投产品采用基于 Linux 内核的安全加固多核并行操作系统软件”。 4、为保证光闸安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况。	2	台	工业
2	专网端服务器	CPU 不少于 32 核，内存不少于 32G，硬盘不小于 4T 。	1	台	工业
六	系统集成	包含安装辅材、设备调试、系统联调测试等费用。	1	项	软件和信息技术服务业

其它：

免费质保期：一年，投标人投标时提供承诺函一份。

二、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价	其它
	多点控制单元					

第五章 采购合同（无）

第六章 投标文件格式

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人：（投标人电子签章）

年 月 日

目 录

一、资格、技术商务部分

- 1、资格审查资料
- 2、联合体协议（如有）
- 3、投标授权书
- 4、投标函
- 5、项目实施方案
- 6、技术规格响应表
- 7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
- 8、质保及售后服务
- 9、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）
- 10、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）
- 11、其他证明材料

二、报价部分

- 1、报价表
- 2、主要标的一览表
- 3、中小企业材料

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、联合体协议（如有）

联合体协议

（不允许联合体投标，不需此件）

致_____（采购单位名称）：

_____与_____就本项目的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_____牵头，_____参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、_____为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责_____等工作；参加方负责_____等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的

联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之____。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之__。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）

参加方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

签订日期： 年 月 日

3、投标授权书

致_____（采购单位名称）：

本授权书声明：_____（投标人名称）授权本单位 _____（投标人授权代表姓名、职务）代表本单位参加_____（项目全称）项目投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、合同签署、合同执行等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人电子签章：

日 期：_____

4、投标函格式

致_____（采购单位名称）：

1、根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的_____项目的招标采购活动。我方授权_____（姓名和职务），代表我方_____（投标单位的名称）联系方式（手机号码_____）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3、至投标截止日，我方不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

5、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

投标人电子签章：

日 期： _____

5、项目实施方案

（一）投标人简介

（不超过 1000 字）

（二）项目实施方案

（详细说明）

6、技术规格响应表

序 号	产 品 品 牌 与型号	招标文件要求	产品具体参数	偏 离 及 其影响
		技术参数	技术参数	

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

(1) 服务本项目主要人员一览表

类别	姓名	职务	职称或执 业资格	学历	证件	
					名称	号码
管理人员						

技术人员						
其它						

注：证件应附复印件或影印件，投标人对其真实性负法律责任。

(2) 其它证明。

8、质保及售后服务

1、承诺的质保内容

2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）

序号	名称	品牌	规格型号	生产制造厂家	免费质保期
1					
...					

3、售后服务

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

(1) 故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）

(2) 接到报修后详细的故障响应方案

(3) 免费质保期以后的维修内容及收费标准

序号	名称	维修内容	维修费用（元）	备注
1				
...				

(4) 免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

序号	零配件、易损件名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价（元）
1						
...						

(5) 售后服务能力一览表

售后服务点	详细地址	技术人员名单	固定联系电话	手机
...				

9、业绩一览表（如有）

如招标文件中有业绩要求，此表由投标人填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

序号	业绩名称	业绩金额	甲方	乙方	业绩签订时间

10、业绩合同（如有）

11、招标文件要求的其它材料

二、报价部分

1、投标报价表

- 1) 根据招标文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。
- 2) 我方承诺报价不高于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。
- 3) 本表所报价货物应与采购文件中所列货物名称、数量保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

序号	产品名称	单位	数量	金额(元)	小计（元）
1					
2					
3					
4					
.....					
合计：					
供货期（天）：					

投标人电子签章：

日 期：_____

2、主要标的一览表

此表中主要标的由采购人列出，产品由投标人填写，内容必须与技术规格响应表内容一致，将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价	其它

1) 投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容一致。

2) 如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是

未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

3. 中小企业材料

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目将对排名第一的中标候选人提供的中小企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监管部门按相关规定进行处理。

附：

中小企业声明函（货物）

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

2. （标的名称），属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。