

项目编号：2023CGH021

铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业  
务技术用房办公家具采购项目  
询价文件

采购人                               ： 铜陵市公安局铜官分局（盖章）

集中采购机构                       ： 铜陵市公共资源交易中心

# 目录

## 第一章 询价邀请

## 第二章 询价响应供应商须知前附表

## 第三章 询价须知

- (一) 总则
- (二) 询价文件
- (三) 供应商
- (四) 询价文件的编制
- (五) 询价文件的提交
- (六) 开标
- (七) 评审
- (八) 终止
- (九) 评标办法
- (十) 合同的签订、履行及验收

## 第四章 项目需求

## 第五章 采购合同

## 第六章 询价响应文件格式

- (一) 资格、技术及商务部分
- (二) 报价部分

## 第一章

# 询价邀请

### 一、项目基本情况

项目编号：2023CGH021

项目名称：铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业务技术用房办公家具采购项目

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：41 万元

最高限价：41 万元

采购需求：本项目为铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业务技术用房办公家具采购项目，购买内容为服务台、办公桌椅等，具体内容见询价文件。

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日内完成供货安装。

本项目不接受联合体

### 二、申请人的资格要求

详见询价公告申请人的资格要求。

### 三、获取询价文件

获取时间：详见询价公告

获取方式：详见询价公告

### 四、响应文件提交截止时间和开启时间

同开标时间

### 五、其他补充事宜

本项目采用网上不见面开标，投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等，通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用 CA 锁自行登陆不见面开标大厅，并在解密指令发出后 30 分钟之内完成解密，投

标人未按规定完成解密，视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息，并在规定时间内答复。技术支持咨询电话：400-998-0000。

不见面开标大厅登录方式：铜陵市公共资源交易中心网站（<http://ggzyjyzt.tl.gov.cn>），选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册（投标人）》。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：铜陵市公安局铜官分局

地址：太平湖路 1229 号

联系方式：0562-2682010

### 2. 采购代理机构信息

名称：铜陵市公共资源交易中心

地址：铜都大道 3596 号投资大厦

联系方式：0562-5885882

### 3. 项目联系方式

项目联系人：赵工

电话：0562-5885882

## 第二章询价响应供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1.	最高限价	41万元
2.	供应商资格要求	见询价公告
3.	采购方式	询价
4.	是否接受联合体	不接受
5.	对询价文件质疑的提出	知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内
6.	是否接受分包履约	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许
7.	构成询价文件的其他文件	询价文件的澄清、修改书及有关更正公告为询价文件的有效组成部分
8.	响应有效期	开标后60日
9.	标段划分	一个标段
10.	成交候选人推荐	询价小组依据询价文件规定的评标标准和方法，对合格询价响应文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的 <u>  3  </u> 名成交候选人。
11.	询价响应保证金	无
12.	履约保证金	免收
13.	勘察现场的要求	供应商应自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资

		料。 勘察现场的地址为：铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所 联系人及联系方式：周警官 0562-2682010
14.	提交询价响应文件	询价响应文件 加密的电子询价响应文件，应在投标截止时间前通过交易中心电子交易平台上传。加密的电子询价响应文件为使用交易中心提供的电子标书制作工具软件（ <a href="http://www.hfztb.cn">http://www.hfztb.cn</a> 网上下载）制作生成的加密版询价响应文件。在询价文件规定的投标时间截止前未有效提交网上加密电子询价响应文件的，投标无效。
15.	递交响应文件地点及响应文件开启地点	见询价公告，供应商应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的询价响应地点将造成文件无法接受。 加密的电子响应文件接收时间为响应截止时间。
16.	响应截止时间	见询价公告，迟于响应截止时间递交的文件将不予接受。
17.	供货期(达到可验收状态所需的所有时间)	自合同签订之日起 15 日内完成供货安装
18.	合同签订时间	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日,对于无正当理由超过 30 日不签订合同的，采购监管部门要依法依规处理。

19.	付款方式	合同签订后支付中标方合同价款的 40%，剩余尾款待项目验收合格后 7 个工作日内一次性支付。
20.	项目实施地点	铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所
21.	开标解密	开标时各供应商应在解密程序开始后 30 分钟内对本单位的响应文件现场或远程解密（以交易系统时间为准）。如供应商未在在规定时间内完成响应文件的解密，该响应文件做无效标处理，责任由供应商自行承担。
22.	文件澄清、投标否决通知	供应商应通过电脑及时刷新点击查看系统内的询标、响应否决等通知消息，并通过系统接受询价小组发起的询标和通知，在规定的时间内（从询价小组发起询标等要求起不超过 30 分钟，逾时视为放弃澄清权力）对该项内容进行回复、确认并加盖电子签章。逾期未回复的（以交易系统时间为准），询价小组将可能按不利于供应商的内容进行评审，责任由供应商自行承担。
23.	费用承担	供应商参加询价活动发生的一切费用均自理
24.	政府采购政策	<p>一、中小企业 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），中小企业参加本次政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商应对其真实性负责。</p> <p>二、监狱企业。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。</p> <p>三、残疾人福利性单位 依据财政部 民政部《中国残疾人联合会</p>

		<p>关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>四、“三首”产品</p> <p>规范支持“三首”产品政策。具体为：</p> <p>（1）“三首”产品应提供省经信厅公布首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件产品名单相关文件或省经信厅网站公开的截图，未提供的不享受相关政策。</p> <p>（2）“三首”产品自认定之日起2年内，参加政府采购活动时业绩分值为满分。</p> <p>五、节能环保产品</p> <p>依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或做为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。</p> <p>本项目将对排名第一的成交候选供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料，随评</p>
--	--	--

		审结果一并公示。如涉嫌造假，将由政府采购监管部门按相关规定进行处理。
25.	中小企业价格扣除（非专门面向中小企业采购项目适用）	<p>本项目符合下列条件的应按扣除后的价格参加评审：</p> <p>小型和微型企业价格扣除比例： / %。（在10%-20%范围列明）</p> <p>符合条件的大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格扣除比例： / %。（存在以上情形的在4%-6%范围列明，不存在以上情形的打/）</p> <p>监狱企业价格扣除：同小型和微型企业</p> <p>残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业</p> <p>注：若响应单位同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。</p>
26.	“三首”产品价格扣除	<p>“三首”产品价格扣除：10%</p> <p>注：可与中小企业价格扣减的优惠政策叠加。</p>
27.	主要成交标的名称、品牌、规格型号、数量、单价	本项目将对排名第一的成交候选供应商的主要成交标的名称、品牌、规格型号、数量、单价，经询价小组评审认可后随评审结果一并公示。
28.	信用查询	详见评标办法
29.	政府采购监管部门	<p>政府采购监管部门：</p> <p>铜陵市公共资源交易监督管理局</p> <p>地址：铜陵市铜官区学士路与铜都大道交叉</p>

		<p>口投资大厦四楼</p> <p>联系人：章女士 联系方式：0562-5886095</p> <p>铜陵市财政局</p> <p>地址：铜陵市北京西路 875 号北斗星城 C7 栋 11-15 层</p> <p>联系人：杨先生 联系方式：0562-2629112</p>
30.	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	<p>标的：礼堂椅</p> <p>属于：工业</p>
31.	询价文件的解释权顺序	<p>1. 构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>2. 询价文件约定中如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；</p> <p>3. 除询价文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评审办法、采购公告、供应商须知、响应文件格式的优先顺序解释；</p> <p>4. 按上述规定仍不能形成结论的，由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。</p>
32.	其他	<p>1、“政采贷”融资指引：有“政采贷”融资需求的中标（成交）供应商可访问安徽省政府采购网“政采贷”专栏申请融资，具体操作流程及金融机构联系方式详见铜陵市公共资源交易中心“金融服务平台”专栏或铜陵</p>

		<p>市财政局“政府采购营商环境”专栏的表述，进一步增强企业融资便利性。</p> <p>2. 电子保函业务指引：全面推广履约电子保函和预付款电子保函应用工作。涉及政府采购电子保函业务的采购人、采购代理机构、供应商等交易主体如需开展电子保函业务，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”专栏进行申请，切实减轻企业现金流压力。</p> <p>3、加快采购资金支付。对于符合支付条件的政府采购项目，在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于7个工作日。严禁拖欠政府采购合同账款，不按合同约定支付政府采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。</p> <p>4、如交易系统中相关操作内容与询价文件正文不符的，以询价文件以准。如供应商在文件编制和递交、评委在评审过程遇到系统无法实现的情况，请及时与交易中心信息技术部门（0562-5885890）联系。</p>
--	--	---

附中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

	(X)					
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

务业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 第三章、询价响应须知

#### (一) 总则

1、本询价文件仅适用于本次询价的货物项目。交易中心接受采购人委托，根据采购人提交的采购需求，对此项目进行集中代理，编制询价文件，组织开展评标活动。

2、本次采购的货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。依据节能、环境标志产品认证证书实施政府强制或优先采购。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本询价文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论询价文件是否列明，供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可证等现行法律法规的规定，否则投标无效。本询价文件所要求的证书、认证、资质，均应当是由权威机构颁发，且在有效期内的。

3、采购人将根据质量和服务均能满足询价文件规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价（**报价单位为万元或元，如有小数，精确到小数点后两位**），是否满足询价文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。

4、供应商的响应函将作为合同的组成部分。

5、供应商如对本询价文件报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回。

## （二）询价文件

1. 供应商应当按照询价文件的要求编制询价响应文件。询价响应文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果供应商没有满足询价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

2、供应商获取询价文件后，应仔细阅研询价文件的所有内容，如有疑问应在规定的时间内向交易中心提出。

### 3. 询价文件的澄清

3.1 供应商可以要求采购单位对询价文件中的有关问题进行答疑、澄清。

3.2 供应商对询价文件如有疑问，须在法律规定的时间内按询价公告中的联系方式，以书面形式通知采购人和铜陵市公共资源交易中心。未在规定时间内提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵公共资源交易中心官网”“更正公告”一栏，告知所有供应商。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

### 4. 询价文件的修改

4.1 在某些情况下，采购人可能对询价文件进行修改。

4.2 采购人对询价文件的修改，将在网站以更正公告的形式通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。

4.3 为使供应商有充分时间对询价文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长询价响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

### 5. 关于偏离

5.1. 供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.2. 实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价通知书规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价通知书的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。

5.3. 出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.4. 响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定。

## 6. 电子开评标相关要求

### 6.1 注册登记

6.1.1 企业通过铜陵市公共资源交易系统（以下简称系统）响应，潜在供应商请及时办理注册手续（具体详见铜陵市公共资源交易中心网站发布《安徽合肥（铜陵）公共资源交易中心诚信库申报（响应人）操作手册\_v2.0》）。

（注：企业机构名称等相关信息调整时，请及时变更市场主体库信息）

### 6.1.2 上传企业证件扫描件与基本信息

供应商在投标前应根据询价文件要求自行在市场主体库中上传所有资质信息及原价扫描件，基本信息必须与扫描件完全一致，如因未正确上传或未及时更新企业基本信息及证件扫描件，被认定无效标的，由供应商自行承担 responsibility。

## 6.2 办理电子数字证书（CA 证书）

6.2.1 供应商应当取得和正确使用数字证书及电子印章，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时联系铜陵市公共资源交易中心二楼企业登记窗口咨询，采取现场或线上办理（咨询电话 0562-5885809，0562-5885810）。供应商需通过数字证书对响应文件相关内容进行加密并电子签章，并妥善保管数字证书。

6.2.2.1 数字证书到期后供应商必须及时在证书颁发机构网站续期，并对询价响应文件重新加密和电子签章，且在投标截止时间之前上传至系统；（续期会使证书编号不一致导致之前加密的电子标书无法解密，请务必在投标前提前办理续期手续或重新加密上传文件。）

6.2.2.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况，供应商应提前办理新证书。供应商在开标前务必确认数字证书是否正常使用，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致询价响应文件无法解密，由供应商自行承担 responsibility。

## 6.3 下载询价文件

6.2.1 供应商在投标截止期前登录系统完善投标信息、下载询价文件和其他相关资料。如有补疑、答疑、澄清和修改，采购人在网上更正公告栏发布相关内容，供应商应及时上网查阅，通过系统下载最新的采购文件，据此制作询价响应文件。

## 6.4 制作询价响应文件

6.4.1 供应商在铜陵市公共资源交易中心官网下载专区下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成询价响应文件。技术问题咨询电话：400-998-0000。

6.4.2 制作电子询价响应文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子询价文件，按要求制作询价响应文件。

6.4.3 询价响应文件中相关资格审查资料根据询价文件要求可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

#### 6.5 上传询价响应文件

6.5.1 供应商应提前做好电子询价响应文件上传工作并在系统进行确认，因操作错误可在系统中进行撤回。

6.5.2 经数字证书加密的询价响应文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书，主锁和副锁因证书号不一致不可混用，如因电子锁携带错误导致无法解密的供应商自行承担 responsibility。

#### 6.6 开标时出现下列情形之一的，拒绝其投标。

6.6.1 未在投标截止时间前通过系统提交电子询价响应文件的；

6.6.2 供应商无法使用 CA 锁解密标书，且排除交易系统或解密设备故障的或标书显示携带病毒的，则拒绝企业继续投标。

6.6.3 不符合询价文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的其它情形。

#### 6.7 意外情况的处理

6.7.1 出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证询价过程的公平、公正和信息安全时，除供应商责任外，其余各方当事人免责：

6.7.1.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

6.7.1.2 网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

6.7.1.3 网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

6.7.1.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

6.7.1.5 电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

6.7.1.6 如因采购人 CA 锁解密失败或交易系统问题，导致所有供应商均

无法解密电子标书的；

6.7.1.7 其他无法保证询价过程公平、公正和信息安全的。

6.7.2 出现上述情形而又不能及时解决的，交易中心应及时向政府采购监管部门报告，经批准同意后，项目暂停，待系统或网络故障排除后，重新实施。

### **(三) 供应商**

1、询价响应费用：免收代理费、工本费和响应保证金。

#### **2、合格的供应商**

2.1 合格的供应商应当满足本项目询价文件所载明须满足的最低条件。

2.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### **3、勘察现场**

3.1 供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的联系方式见供应商须知前附表。

3.2 供应商未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

3.3 除非有特殊要求，询价文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### **4、知识产权**

4.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产

权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

4.2 供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，须在询价响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

## 5、纪律与保密

5.1 供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通询价响应，其询价响应无效：

5.2.1.1 不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2.1.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交的电子投标文件的制作机器码一致的；

5.2.1.3 不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.2.1.4 不同供应商的询价响应文件相互混装；

5.2.1.5 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

5.2.1.6 法律法规规定的其它情形。

## 6. 联合体投标（如有）

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标，项目投标时使用联合体牵头人的 CA 锁制作投标文件并进行加解密。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担

的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的签章。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关供应商均作无效响应处理。

## **7. 签章的效力**

询价文件中明确要求必须加盖电子签章，供应商必须加盖供应商电子签章。

### **（四）询价响应文件的编制**

#### **1. 询价响应的语言及度量衡单位**

1.1 供应商的询价响应文件、以及供应商与采购单位就询价响应的所有往来函件，均须使用简体中文。

1.2 除询价文件中另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

#### **2. 询价响应文件构成**

2.1 询价响应文件应包括本询价文件格式中所规定的全部内容。

2.2 供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

2.3 供应商不得擅自对询价文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其询价响应文件有可能被认为是未对询价文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

### **3. 询价响应报价**

3.1 询价响应报价应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的询价响应将不被接受。询价文件另有规定的除外。

3.2 询价响应报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

3.3 投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。

3.4 供应商应在询价响应文件中注明拟提供货物的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**4. 询价响应货币：**须以人民币报价。

### **5. 证明供应商合格的资格文件**

5.1 供应商应提交询价响应文件要求的证明文件，证明其响应内容符合询价文件规定。该证明文件是询价响应文件的一部分。

5.2 供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。

### **6. 询价响应文件的密封和标记**

实现网上电子开标的应在加密的电子响应文件中按照要求进行签章。

## **（五）询价响应文件提交**

1、供应商应当在响应文件提交截止时间前完成询价响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回询价响应文件，加密电子询价响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

2、响应文件提交截止时间前未完成询价响应文件传输的，视为撤回询价响应文件。响应文件提交截止时间后送达的询价响应文件，电子招标投标交易平台将拒收。

## (六) 开标

### 1. 开标程序

1.1 主持人按时间安排表所规定的时间和地点开标。

1.2 开标由铜陵市公共资源交易中心项目负责人主持。

1.2.1 开标时，各供应商应在解密程序开始后对本单位的响应文件进行解密。

1.2.2 通过网上开标系统公布供应商名称、投标价格，以及其它详细内容。

1.2.3 因供应商原因造成询价响应文件未解密的，视为撤销其询价响应文件；因供应商之外的原因造成询价响应文件未解密的，视为撤回其询价响应文件，询价响应单位有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分询价响应文件未解密的，其他询价响应文件的开标可以继续进行。

## (七) 评审

### 1. 评审程序

1.1 询价小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。

1.2 询价小组首先对供应商的有效性进行审查。

1.3 询价小组对供应商提交的询价响应文件及样品（如有）进行审查。

1.4 询价小组在满足询价文件实质性要求的供应商中，从低到高的顺序推荐3名成交候选人。

对否定的供应商，询价小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式

表决确定并记录入评审记录。

## **2. 资格审查**

由询价小组对供应商资格进行审查

### **2.1. 询价响应文件及样品**

询价小组将认真审查供应商提交的询价响应文件，了解其与询价文件要求是否有偏离，并对照本询价文件规定评判供应商是否合格。审查完询价响应文件后，对合格供应商提供的样品（如有）进行检验。

### **2.2 成交候选人**

询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。如最后报价相同，由询价小组综合评定节能环保、首台套产品应用情况，根据优劣依次进行排序。

## **3. 成交通知书**

成交供应商确定后,由采购人向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

## **4. 询问、质疑与投诉**

### **4.1 询问**

4.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可向采购人或采购代理机构电话或者书面提出询问。

4.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### **4.2 质疑**

4.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式或登录铜陵市公共资源电子交易系统

(<http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html>) 在线向采购人或者采购代理机构提出质疑（鼓励供应商在线提起质疑，路径为：铜陵市电子招投标交易平台——采购业务——在线质疑(异议)——新增质疑(异议)）。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

4.2.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 4.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内以书面形式或登录铜陵市公共资源电子交易系统

(<http://ggzyjyzx.tl.gov.cn/tlsggzy/login/login.html>) 在线向政府采购监管部门提出投诉（鼓励供应商在线提起投诉，路径为：铜陵市电子招投标交易平台——采购业务——在线投诉——新增投诉）

## （八）终止

在询价采购中，出现下列情形之一的，本项目终止：

1. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## （九）评标办法

本着坚持“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”的原则，为维护政府采购双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和

国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

本项目采取的评标办法为最低评标价法。

### 1、评标程序

询价小组应认真研究询价文件及采购需求，应了解和熟悉项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

1.1 询价小组首先根据已发布的询价文件核对系统读取的电子询价文件数据评审项，与询价文件内容不符的，按询价文件内容对电子询价文件数据评审项进行修改。

1.2 询价小组成员对响应文件有效性进行评审。

1.3 先进行有效性评审，询价小组根据响应文件，推荐有排序的成交候选人，并编写评审报告。

1.3.1 询价小组发现供应商的询价响应文件中对含义不明确、同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清、说明或者补正时，询价小组将以询标的方式告知并要求供应商以系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。响应单位的澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。对否定的询价响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则采取投票方式表决确定。询价小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有不同意见的，应当签署并说明理由，否则视为同意。

询标函格式如下：

项目名称	
------	--

项目（标段）编号	
询价小组询标内容	
投标供应商澄清说明	响应人签章： <div style="text-align: right;">日期</div>
审查结论	<input type="checkbox"/> 通过。 <input type="checkbox"/> 不通过。 原因：

1.3.2 评审报告是询价小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，询价小组全体成员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

1.3.3 询价小组在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

1.3.4 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

1.3.5 询价小组评审询价响应文件的评审范围为询价响应文件以及按询价文件要求提交的其它资料。

1.4 询价小组发现询价文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并说明情况。

1.5 供应商存在以下不良信用记录情形之一, 不得推荐为成交候选人:

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的;
- (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的;
- (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;

注: “有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

不良信用记录查询渠道如下:

- (1) 失信被执行人: 信用中国官网 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))
- (2) 重大税收违法案件当事人名单: 信用中国官网 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))
- (3) 政府采购严重违法失信行为记录名单: 中国政府采购网官网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))

或其他指定媒介[国家税务总局官网 ([www.chinatax.gov.cn](http://www.chinatax.gov.cn))、中华人民共和国最高人民法院官网 ([www.court.gov.cn](http://www.court.gov.cn))、国家企业信用信息公示系统官网 ([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)) ]。

由采购人代表或委托询价小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至询价小组, 由询价小组记录在评审报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录, 视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时, 在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。

**以上情形由投标人按询价响应函格式填写相关承诺。**

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

1.6 提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下投标的, 以其中通过资格审查、符合审查且报价最低的参加评标; 报价相同的, 由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个参加评

标的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定主要标的（核心产品），并在采购文件中载明。多家供应商提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，按前两规定处理。

## 2、有效性审查

开标后，采购人委托询价小组对供应商进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。

序号	项目内容	合格条件	审核材料要求
1	授权委托书	法定代表人参加谈判响应的提供身份证明复印件或影印件，无需谈判响应授权书；授权的委托代理人提供合法、有效的委托书。	提供授权委托书，委托书按相应要求签字或盖章
2	需要提供的投标资格证明资料	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关要求	提供询价响应函
		至响应截止日，供应商不存在以下情形： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。	提供询价响应函
3	专门面向中小企业采购项目（本项目适用）	所提供的货物由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造	1、制造商为中小微企业的，提供有效的《中小企业声明函》。 2、制造商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于

			监狱企业的证明文件。 3、制造商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。
4	联合体投标 (如有，右同)	如为联合体投标的	提供联合体协议
5	标书盖章	响应文件签章符合询价文件的要求。	
6	标书响应情况	质量标准要求、交货期响应、质保期响应满足询价文件的实质性要求。	
7	功能指标及技术参数	关键性技术性能、参数、服务要求是否真正满足，若有一项不满足即不合格。本目标注★的要求即为关键性要求。	
8	标识符	不同供应商电子标书中出现相同唯一标识符（同一文件制作机器码、MAC地址、硬盘号、同一CA锁等）的投标无效。	
9	其他要求	须符合法律、行政法规规定的其他条件。	

### 3、报价部分评审

3.1 供应商资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分。

3.2 询价小组将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，询价小组将对报价部分进行校核，询价响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.2.1 询价响应文件中开标一览表（报价表）内容与询价响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价将由询价小组以询标的方式告知并要求供应商以系统在线回复方式进行确认并加盖电子签章后产生约束力，询价响应单位不确认的，其响应无效。

3.3出现其中一种情形，按无效标处理：

3.3.1投标报价高于最高限价的；

3.3.2询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

3.3.3经询价小组认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。

3.3.4不符合法律法规及询价文件中其它合格性评审要求。

4、主要标的（核心产品）一览表的评审

此表中主要标的（核心产品）由采购人列出，产品由供应商填写，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。无效的几种情形如下：

4.4.1内容与技术规格响应表内容不一致的；

4.4.2表中填写的标的项比采购人列出的主要标的（核心产品）缺少的；

4.4.3其他未满足法律法规要求的。

## （十）合同的签订、履行及验收

### 1、合同授予标准

本项目合同将授予成交供应商。

### 2、合同协议书的签订

2.1采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起7个工作日，对于无正当理由超过30日不签订合同的，采购监管部门要依法依规处理。因中标人自身原因导致无法及时签订的除外，超过《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律法规规定期限不领取成交通知书或不签订合同的，顺延至第二成交供应商或重新采购。采购人应按

照询价文件和成交供应商的询价响应文件与成交供应商签订采购合同，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商询价响应文件作实质性修改。

2.2成交供应商如不按本询价文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将项目转让（转包）给他人。

2.4 采购双方必须严格按照询价文件、询价响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与询价文件和成交供应商的询价响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，合同风险由双方自行承担。

2.5采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与询价文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

### 3、履行合同

3.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 4、验收

4.1验收工作参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导

意见》（财库〔2016〕205号）等省、市相关规定执行。

4.2 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

4.3 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者委托第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.4 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.5 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。

## 第四章、项目需求

注：

- 1、 如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
- 2、 如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
- 3、 如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。

## 一、采购人提出的技术服务要求

本项目为铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业务技术用房办公家具采购项目，购内容为服务台 1 张、办公桌椅 1400mm\*700mm\*760mm（±5mm）5 套、接警椅 16 张、接警台 1 张、等候椅 4 张、长桌椅（1 桌+10 椅）1 套、智能监控操作台+5 把椅子 1 套、办公桌椅 1600mm\*800mm\*760mm（±5mm）40 套、文件柜 40 组、茶水柜 22 个、会议桌椅（1 桌 10 椅）1 套、接待沙发 8 个、茶几 5 个、主席台加椅子 7 张 1 套、条桌 3 张、礼堂椅 120 位、上下铺床加床垫 24 套、储物柜 30 组。

序号	名称	规格	参考图片	参数	数量	单位	行业
1	服务台	6000*600*1100 (±5mm)		<p>1、台面大理石材质，耐磨易清洁，弯曲弹性模量<math>\geq 8000\text{MPa}</math>，抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>，防霉性能（黑曲霉）：0 或 1 级。</p> <p>2、桌台基材：环保中密度纤维板，不含甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、二甲苯。防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>3、涂料：环保油漆，经烤漆工艺 5 底 3 面无尘喷涂，漆膜厚度不低于 0.3mm。</p> <p>4、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>5、阻尼导轨：抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测<math>\geq 20</math> 万次，功能无损。</p>	1	项	工业
2	办公桌椅	1400*700*760 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，符合 GB6675.4-2014、GB/T35601-2017，甲醛释放量、TVOC 检测合格，弹性模量顺纹横纹<math>\geq 3300\text{MPa}</math>，静曲强度顺纹横纹<math>\geq 32\text{MPa}</math>。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，符合 GB18584-2001、GB/T1931-2009、GB/T35601-2017、GB/T13010-2020 检测依据，厚度及宽度（齐边）检测合格，不含甲醛、TVOC。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，GB18581-2020、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T6739-2006 检测依据，VOC 含量、可溶性重金属含量、总铅含量、甲醛含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，漆膜硬度<math>\geq 3\text{H}</math>，耐霉菌性等级<math>\geq 0</math> 级，抗菌速率<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>6、阻尼导轨：抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测<math>\geq 20</math> 万次，功能无损。</p> <p>7、阻尼门铰：耐久性检测<math>\geq 20</math> 万次，功能无损坏。</p> <p>8、钢制锁：钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测<math>\geq 10</math> 万次，锁正常使用。</p> <p>9、所投产品提供环境标志产品认证证书（有效期内）复印件。</p>	5	套	工业
3	接警椅	常规		<p>1、★面料：阻燃网布，符合 GB18401-2010、GB/T31713-2015、GB/T24346-2009 检测依据，染色牢度检测合格，无异味，不含甲醛，PH 值检测合格，防霉等级<math>\geq 0</math> 级，抗菌圈宽度检测合格，响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合 GB/T10802-2006、GB8624-2012，座面密度<math>\geq 50\text{kg/m}^3</math>，甲醛释放量、75% 压缩永久变形、回弹率、恒定负荷反复压缩疲劳性能、燃烧性能 B1 级均检测合格。</p> <p>3、座板：曲木板，甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检</p>	16	张	工业

				<p>验合格, 根据人体工程学原理高频热压成型设计, 具有防水、耐污、不易开裂性能, 四周倒圆角防撞处理, 符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。</p> <p>4、扶手: 椅子扶手, 不含重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞), 不含多环芳烃(苯并[a]芘、16种多环芳烃总量), 符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5、弓形脚: 抗盐雾 18h, 直径 1.5mm 以下锈点<math>\leq 20</math>点/d m<sup>2</sup>, 其中直径<math>\geq 1.0</math>mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格, 符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>			
4	接警台	8000*600*1100 ( $\pm 5$ mm)		<p>1、台面大理石材质, 防霉性能(黑曲霉): 0 或 1 级。</p> <p>2、基材: 环保中密度纤维板, 不含甲醛释放量, 总挥发性有机化合物(TVOC), 苯, 甲苯, 二甲苯, 防霉菌等级(黑曲霉)达到 0 级或 1 级, 经过防腐、防虫等化学处理, 符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》; GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》; HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》; JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>3、涂料: 环保油漆, 经烤漆工艺 5 底 3 面无尘喷涂, 漆膜厚度不低于 0.3mm。</p> <p>4、胶粘剂: 白乳胶, 不含游离甲醛, 苯, 甲苯+二甲苯, 粘接强度高, 耐老化, 符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》; GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》; GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件: 中性盐雾试验(NSS)连续喷雾<math>\geq 300</math>h, 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级; GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>6、阻尼导轨: 抽屉导轨组件底部变形检测合格; 抽屉导轨组件结构强度检测合格; 耐久性检测<math>\geq 20</math>万次, 功能无损。</p> <p>7、阻尼门铰: 耐久性检测<math>\geq 20</math>万次, 功能无损坏。</p> <p>8、钢制锁: 钢制锁, 弹子锁、叶片锁使用寿命检测<math>\geq 10</math>万次, 锁正常使用。</p>	1	项	工业
5	等候椅	1750*680*780 ( $\pm 5$ mm)		<p>1、基材: 扶手和脚采用一体成型的结构; 横梁采用三角型横梁, 壁厚为 2.0mm; 座板采用优质冷轧钢板, 金属喷漆(塑)涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力)均检测合格, 化学成分(碳、硅、锰、硫)均检测合格, 力学性能(抗拉强度、断后伸长率)检测合格, 中性盐雾试验(NSS)连续喷雾<math>\geq 500</math>h, 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级; GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准, 经数据裁剪, 折弯冲压成型。表面经过除油、除锈、防锈处理后进行静电粉末喷塑处理。</p> <p>2、面料: 西皮, 不含游离甲醛, 挥发性有机物(VOC), 防霉等级(桔青霉)达到 1 级, 透气性好, 韧性高, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》; GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》; HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》。</p> <p>3、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 甲醛释放量<math>\leq 0.01</math>mg/m<sup>2</sup> h, 不含 TVOC, 恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 20\%</math>, 软硬适中, 回弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》; GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分: 模拟火柴火焰》。</p>	4	张	工业

6	长桌椅 (1桌+10椅)	2600*1200*760 (±5mm)	 	<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含 VOC，甲醛，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到 0 级或 1 级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>4、★胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>	1	项	工业
7	智能监控操作台+5把椅子	6000*900*950 (±5mm)	 	<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、涂料：环保油漆，经烤漆工艺 5 底 3 面无尘喷涂，漆膜厚度不低于 0.3mm。</p> <p>3、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>4、阻尼导轨：抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20 万次，功能无损。</p> <p>5、阻尼门铰：耐久性检测≥20 万次，功能无损坏。</p> <p>6、钢制锁：钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10 万次，锁正常使用。</p> <p>椅子：</p> <p>1、覆面：黑网布，经防污、耐磨处理，散热性强、不褪色、无味。</p> <p>2、椅座：椅座基础多层实木单板（经高频热压一次弯曲成型，厚度≥18mm）；椅座衬垫采用纯海绵，回弹性好，硬度适当，座靠舒适，手用力下压无明显感到木板的存在。</p> <p>3、椅背：采用全新尼龙加纤加防寒剂，高密度高回弹纯海绵座包绵座板，坐感柔软、透气性强。回弹性好，硬度适当，且干燥卫生、环保，同时使用无苯胶粘剂粘接，且表面涂防老化变形保护膜，结构牢固，无松动。人性化腰靠，满足多种坐姿、可调节腰靠适合更多人群，舒适感强。</p> <p>4、气杆：气压棒，最低座面高≥440mm，旋转不低于 12 万次，冲击测试不低于 10 万次，可承受 300KG 及以</p>	1	项	工业

				<p>上压力。</p> <p>5、椅脚：采用 350mm 铝合金脚，通过静压测试。</p> <p>6、扶手：加宽固定扶手富含高比例玻璃纤维，表面手感顺滑，耐磨耐刮（255*90*290）。</p> <p>7、椅轮、脚踏：60mm 防震静音汽车轮，经 10 万次行走循环测试和 136 公斤冲击测试。</p> <p>8、头枕：采用全新尼龙加纤加防寒剂，头枕采用加厚高密度高回弹海绵网面头枕，可上下调节。</p> <p>9、底盘：可躺度 107 度-170 度。</p> <p>10、整体外观：干净卫生，无色差，无毛刺、修边流畅自然、无脱胶、无切伤，面料包覆应平服饱满、松紧均匀，不允许有褶皱等，嵌线应圆滑挺直，圆角均匀对称等。</p>			
8	办公桌 椅	1600*800*760 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》。GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，GB18581-2020、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T6739-2006 检测依据，VOC 含量、可溶性重金属含量、总铅含量、甲醛含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚脂总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均检测合格，漆膜硬度≥3H，耐霉菌性等级≥0 级，抗菌速率≥99%。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p> <p>6、阻尼导轨：抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20 万次，功能无损。</p> <p>7、阻尼门铰：耐久性检测≥20 万次，功能无损坏。</p> <p>8、钢制锁：钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10 万次，锁正常使用。</p> <p>9、★成品办公桌：符合 GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB8624-2012、GB/T1741-2020，其中翘曲度、平整度、临边垂直度、底脚平稳性、含水率、人造板件外观要求、五金件外观要求金属合金件、木工要求、桌面持续垂直静载荷、水平静载荷、甲醛释放量、TVOC、燃烧性能 B1 级均检测合格，耐霉菌性等级≥1 级，具有抗菌效果，响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>10、★成品办公椅：符合 GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T1741-2020，其中底脚平稳性、木材含水率、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、漆膜表面理化性能要求、座面静载荷、椅背静载荷、座面耐久性、跌落试验、椅凳类稳定性均检测合格，甲醛释放量≤0.1mg/L，TVOC≤0.15mg/m<sup>3</sup>，不含可溶性铅、镉、铬、汞等重金属，耐霉菌性≥1 级，具有抗菌效果，响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”</p>	40	套	工业

				标识的第三方机构出具的检测报告复印件。			
9	文件柜	1800*970*500 (±5mm)		<p>1、基材：外框采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm，金属喷漆（塑）涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分（碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。</p> <p>2、搁板：采用一级冷轧钢板（厚度0.8mm）：符合GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017要求；硬度≥3h；耐腐蚀≥1460小时；乙酸盐雾（ASS试验）≥1360小时不低于7级；中性盐雾（NSS试验）≥1460小时不低于7级；冲击高度≥500mm；附着力不低于1级；有害物质甲醛释放量≤0.001mg/m<sup>3</sup></p> <p>3、★涂层：喷涂层采用塑粉，符合GB/T3325-2017、GB6675.4-2014、GB/T26572-2011，硬度≥4H，冲击强度符合无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀性符合100h内观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外应无气泡产生，100h后检查划道两侧3mm以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力≥1级；可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒未检出、钡≤145mg/kg；不含多溴联苯、多溴联苯醚。响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>4、阻尼门铰：耐久性检测≥20万次，功能无损坏。</p> <p>5、钢制锁：钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10万次，锁正常使用。</p> <p>6、工艺：四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。</p>	40	组	工业
10	茶水柜	800*400*850 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》。GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、★涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含VOC，甲醛，苯系物总和[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到0级或1级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》；GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T35602-2017《绿色产品评价涂料》标准。响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》；GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、★三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>6、阻尼导轨：抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性检测≥20万次，功能无损。</p>	22	个	工业

				<p>7、阻尼门铰：耐久性检测<math>\geq 20</math>万次，功能无损坏。</p> <p>8、钢制锁：钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测<math>\geq 10</math>万次，锁正常使用。</p> <p>9、所投产品提供环境标志产品认证证书（有效期内）复印件。</p>			
11	会议桌椅（1桌10椅）	2600*1200*760 （ $\pm 5$ mm）		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到0级或1级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量<math>\leq 0.1</math>mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含VOC，甲醛，苯系物总和[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到0级或1级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾<math>\geq 300</math>h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>	1	项	工业
12	接待沙发	1080*870*930 （ $\pm 5$ mm）		<p>1、★面料：阻燃绒布，不含甲醛，不含可分解致癌芳香胺染料，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》；GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准，响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量<math>\leq 0.01</math>mg/m<sup>2</sup>h，不含TVOC，恒定负荷反复压陷疲劳性能<math>\leq 20\%</math>，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》。</p> <p>3、框架：实木橡木，甲醛释放量<math>\leq 0.1</math>mg/L，抗弯强度<math>\geq 150</math>Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐蚀等性能，符合 GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p> <p>4、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含VOC，甲醛，苯系物总和[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到0级或1级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>5、★成品沙发：GB/T35607-2017，用料一致性、木制件、木材含水率、铺垫料均检测合格，泡沫塑料座面密度<math>\geq 45</math>kg/m<sup>3</sup>，其他部位<math>\geq 30</math>kg/m<sup>3</sup>，回弹性能<math>\geq 45\%</math>，压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>，防锈处理、摩擦声均检测合格，面料应保持清洁无破损、缝绉和包覆、木制件漆膜涂层、安全性能、甲醛释放量、TVOC 均检测合格，纺织</p>	8	个	工业

				品中不含五氯苯酚，响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。			
13	茶几	680*480*550 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含 VOC，甲醛，苯系物总和 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到 0 级或 1 级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级；GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>	5	个	工业
14	主席台加椅子 7 张	4900*600*760 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含 VOC，甲醛，苯系物总和 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到 0 级或 1 级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>	1	项	工业

15	条桌	1200*400*760 (±5mm)		<p>1、基材：环保中密度纤维板，不含甲醛，总挥发性有机化合物（TVOC），苯，甲苯，二甲苯，防霉菌等级（黑曲霉）达到 0 级或 1 级，经过防腐、防虫等化学处理，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》；JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准。</p> <p>2、饰面：环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，不含总挥发性有机化合物（TVOC），耐磨性好，纹理清晰自然，符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》；GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：环保水性底漆、水性面漆，不含 VOC，甲醛，苯系物总和 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到 0 级或 1 级，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>4、胶粘剂：白乳胶，不含游离甲醛，苯，甲苯+二甲苯，粘接强度高，耐老化，符合 HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》；GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件：中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级，GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。</p>	2	张	工业
16	条桌	1800*400*760 (±5mm)		<p>规格尺寸：580*1040*710mm（±5mm）</p> <p>产品参数：</p> <p>1. 详细尺寸（±5mm）：中心距 580mm；扶手宽 80mm；座内宽 500mm；扶手高 640mm；座高 460mm；全高 1040mm；整体深度 710mm。</p> <p>2. 背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。背板尺寸：517*765*17（±5mm），座板尺寸：450*425*12（±5mm）。油漆颜色可选择。</p> <p>3. 背/座内板（框）：背内板采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：695*440*8（±5mm），座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：430*430*55（±5mm）。</p> <p>4. 背/座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达到 40 kg/m3。背海绵尺寸：455*680*100（±5mm），座海绵尺寸：460*445*150（±5mm）。</p> <p>5. 黑色铁框架：冷轧钢板（T1.6mm），经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锡塑化。扶手框前侧加装装饰木片，侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为 3mm 厚优质密度板加附毛麻面料，扶手框架上框长 505（±5mm），下框长 300（±5mm），全框宽度：80（±5mm），高度 390（±5mm）。</p> <p>6. 银色铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型成“鱼跃”型，脚掌架成弧形抓地牢固，优美大气，铝脚掌长 390（±5mm），铝脚掌宽 71（±5mm），铝脚掌高 64（±5mm），2 个固孔之间的孔距为 280（±5mm）。</p> <p>7. 扶手：橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：505*80*24（±5mm）。</p> <p>8. 写字板：托盘采用一体成型的铁质外壳，尺寸：155*140mm（±5mm），连接支架为直径 15mm 的铸铁圆柱。板面为三聚氰氨写字板，四周强化塑料 PA6 封边，并设有笔槽和瓶拖，笔槽末端加深处理使按压笔头时方便将笔取出，瓶拖可卡扣式悬挂矿泉水瓶，不易脱落。板面尺寸：294*293*17.4mm（±5mm）。</p>	1	张	工业
17	礼堂椅	580*1040*710 (±5mm)		<p>规格尺寸：580*1040*710mm（±5mm）</p> <p>产品参数：</p> <p>1. 详细尺寸（±5mm）：中心距 580mm；扶手宽 80mm；座内宽 500mm；扶手高 640mm；座高 460mm；全高 1040mm；整体深度 710mm。</p> <p>2. 背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。背板尺寸：517*765*17（±5mm），座板尺寸：450*425*12（±5mm）。油漆颜色可选择。</p> <p>3. 背/座内板（框）：背内板采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：695*440*8（±5mm），座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：430*430*55（±5mm）。</p> <p>4. 背/座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度达到 40 kg/m3。背海绵尺寸：455*680*100（±5mm），座海绵尺寸：460*445*150（±5mm）。</p> <p>5. 黑色铁框架：冷轧钢板（T1.6mm），经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锡塑化。扶手框前侧加装装饰木片，侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为 3mm 厚优质密度板加附毛麻面料，扶手框架上框长 505（±5mm），下框长 300（±5mm），全框宽度：80（±5mm），高度 390（±5mm）。</p> <p>6. 银色铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型成“鱼跃”型，脚掌架成弧形抓地牢固，优美大气，铝脚掌长 390（±5mm），铝脚掌宽 71（±5mm），铝脚掌高 64（±5mm），2 个固孔之间的孔距为 280（±5mm）。</p> <p>7. 扶手：橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：505*80*24（±5mm）。</p> <p>8. 写字板：托盘采用一体成型的铁质外壳，尺寸：155*140mm（±5mm），连接支架为直径 15mm 的铸铁圆柱。板面为三聚氰氨写字板，四周强化塑料 PA6 封边，并设有笔槽和瓶拖，笔槽末端加深处理使按压笔头时方便将笔取出，瓶拖可卡扣式悬挂矿泉水瓶，不易脱落。板面尺寸：294*293*17.4mm（±5mm）。</p>	120	位	工业

				<p>9. 布料:耐磨麻布面料, 手感舒适。可根据客户要求进行阻燃处理。并有多种颜色可供选择。</p> <p>10. 固定方式: 经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝, 固定孔加盖塑料盖。</p>			
18	上下铺床加床垫	1米(±5mm)		<p>1、基材: 实木, 甲醛释放量≤0.1mg/L, 抗弯强度≥100Mpa, 具有硬度高, 承受力强, 耐腐朽等性能, 符合 GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。</p> <p>2、涂料: 环保水性底漆、水性面漆, 不含 VOC, 甲醛, 苯系物总和 [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)], 耐霉菌性等级(绿色木霉)达到 0 级或 1 级, 涂层平整, 无颗粒, 颜色均匀, 符合 GB18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》; HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。</p> <p>3、质量工艺: 所有板材外表面不应有刃角, 棱角部位应做到倒棱、倒圆角, 处理后线条应均匀保持一致。</p> <p>4、★成品床: 符合 GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T35607-2017, 其中翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、木材含水率、贯通裂缝、虫蛀均检测合格, 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂, 零部件的结合应严密、牢固, 漆膜外观同色部件的色泽应相似, 漆膜耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均≥1 级, 耐冷热温差检测合格, 力学性能、结构安全检测合格, 甲醛释放量≤0.005mg/m<sup>3</sup>, 不含可溶性铅、镉、铬、汞等重金属, 床类耐久性检测合格, 不含苯、甲苯、二甲苯, TVOC≤0.2mg/m<sup>3</sup>, 可接触的实木部件中五氯苯酚未检出, 不含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等可迁移元素, 响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p>	24	套	工业
19	储物柜	1800*850*390(±5mm)		<p>1、★基材: 外框采用冷轧钢板, 厚度≥0.8mm, 金属喷漆(塑)涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力)均检测合格, 化学成分(碳、硅、锰、硫)均检测合格, 力学性能(抗拉强度、断后伸长率)检测合格, 中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥500h, 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级; GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>2、★搁板: 采用一级冷轧钢板(厚度 0.8mm): 符合 GB/T700-2006、GB/T3325-2017、GB/T35607-2017 要求; 硬度≥3h; 耐 腐蚀≥1360 小时; 乙酸盐雾(ASS 试验) ≥1360 小时不低于 7 级; 中性盐雾(NSS 试验) ≥1360 小时不低于 7 级; 冲击高度≥500mm; 附着力不低于 1 级; 有害物质甲醛释放量 ≤0.001mg/m<sup>3</sup> 响应文件中提供符合上述要求带有“CMA”或“CNAS”标识的第三方机构出具的检测报告复印件。</p> <p>3、涂层: 喷涂层采用塑粉, 硬度(擦伤)≥2H, 多溴联苯未检出, 多溴二苯醚未检出, 耐霉菌性等级(黑曲霉)达到 0 级或 1 级, 符合 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》; GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。</p> <p>4、阻尼门铰: 耐久性检测≥20 万次, 功能无损坏; 符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。</p> <p>5、钢制锁: 钢制锁, 弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10 万次, 锁正常使用。</p> <p>6、工艺: 四周折弯, 增强板材的抗弯性和承重性能, 上部为金属框架玻璃门, 门内有活动托板。文件柜托板高度可调, 坚固耐用, 性能优良, 可存放大量书籍不变形。</p>	30	组	工业

其它：

1、★质保期：二年，投标时提供承诺函一份。

## 二、主要标的（核心产品）一览表

此表中主要标的（核心产品）由采购人列出，产品由供应商填写，  
将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。

货物类
名称：礼堂椅
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：

## 第五章 采购合同

### 合同协议书

项目名称：铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业务技术用房  
办公家具采购项目

项目编号：

采购人（甲方）：铜陵市公安局铜官分局

供应商（乙方）：

## 合同条款专用部分

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过询价小组的评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。

### 一、定义

1. 甲方名称：铜陵市公安局铜官分局
2. 乙方名称：
3. 项目编号：
4. 项目名称：铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所业务技术用房办公家具采购项目

### 二、合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列货物（其内容必须与采购文件及响应文件一致，如修改，修改内容不具有法律效力，以采购文件及响应文件内容为准。）：

序号	标的名称	品牌与型号	数量	数量单位	单价 (元)	小计	其它
1							
2							
...							
合计							

### 三、合同价格

合同总金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_元：（小写）\_\_\_\_\_元。

### 四、付款方式

本项目合同价款分两次支付，合同签订后支付中标方合同价款的 40%，

剩余尾款待项目验收合格后7个工作日内一次性支付。

## 五、交货

供货期：\_\_\_\_\_。

地点：\_\_\_\_\_铜陵市公安局铜官分局狮子山派出所\_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 本项目询价文件及更正公告；
- (3) 供应商提交的询价响应文件；
- (4) 专用合同条款及其附件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、质量标准和检验方式

1、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

2、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与采购文件规定的技术标准相一致。若技

术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

3、乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起\_\_\_\_\_日内运达甲方指定地点。

4、甲方在验收中，如果发现产品因乙方责任导致不符合合同约定的，应当场拒收，已接受的应一面妥为保管，一面在\_\_个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在\_\_\_\_个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

#### **八、技术服务和保修责任方式**

1. 乙方对合同货物的质量保修期为\_\_\_\_\_。
2. 乙方在\_\_\_\_\_时间内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周\_\_天，每天\_\_小时
3. 乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后\_\_\_\_\_小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
4. 如乙方在接到甲方维修通知后\_\_\_\_\_小时仍不能修复有关货物，乙方提供与该货物同一型号的备用货物。
5. 如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后\_\_\_\_\_小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。
6. 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后\_\_\_\_\_小时内到达现场。

### 九、现场条件

甲方为本项目提供的现场条件为 \_\_\_\_\_ 符合条件\_\_\_\_\_。

### 十、违约责任

延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天\_\_\_\_\_‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的\_\_\_\_%；在\_\_\_\_\_情形下，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

### 十一、争议的解决

本项目选择向\_\_\_\_\_办法解决争议。

### 十二、履约保证金

无

### 十三、其它条款

1、成交供应商针对本项目对本单位的全体人员负全部的安全责任，并承担由此而引起的相应责任和费用。

2、有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。

3、(对合同模版进行修改的分)\_\_\_\_\_。

### 十四、合同生效

本合同一式六份，甲乙双方各执三份；经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

甲方：

单位名称：（公章）

法定代表人：

授权代表：

签约日期：

地址：

电话：

乙方：

单位名称：（公章）

法定代表人：

授权代表：

签约日期：

地址：

电话：

开户银行及账号：

开户银行及账号：

## 第六章：询价响应文件的格式

### 询价响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商：（供应商电子签章）

年 月 日

## 目 录

### 一、资格、技术商务部分

- 1、资格审查资料
- 2、联合体协议（如有）
- 3、询价响应授权书
- 4、询价响应函
- 5、项目实施方案
- 6、技术规格响应表
- 7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
- 8、质保及售后服务
- 9、业绩一览表（如有，请在系统中业绩合同节点上传相关合同附件）
- 10、业绩合同（如有，请在系统中本节点上传相关合同附件）
- 11、其它证明材料
- 12、中小企业材料

### 二、报价部分

- 1、报价表
- 2、主要标的（核心产品）一览表

## 一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、联合体协议（如有）

### 联合体协议

（不允许联合体投标，不需此件）

致\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_就本项目的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由\_\_\_\_\_牵头，\_\_\_\_\_参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、\_\_\_\_\_为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责\_\_\_\_\_等工作；参加方负责\_\_\_\_\_等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之\_\_\_\_\_。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之  
—。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方：（公章）

参加方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

签订日期： 年 月 日

### 3、询价响应授权书

致\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权本单位（供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加\_\_\_\_\_（项目全称）项目投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商电子签章：

日期：\_\_\_\_\_

#### 4、询价响应函格式

致\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

1、根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的采购活动。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务），代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）联系方式（手机号码\_\_\_\_\_）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

3、至投标截止日，我方不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。

4、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

5、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商电子签章：

日 期：\_\_\_\_\_



1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“询价文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

2、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对询价文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

## 7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明

### (1) 服务本项目主要人员一览表

类别	姓名	职务	职称或执 业资格	学历	证件	
					名称	号码
管理 人员						
技术 人员						
其它						

注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。

### (2) 其它证明。

## 8、质保及售后服务

### 1、承诺的质保内容

2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）

序号	名称	品牌	规格型号	生产制造厂家	免费质保期
1					
...					

3、售后服务

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

- (1) 故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）
- (2) 接到报修后详细的故障响应方案
- (3) 免费质保期以后的维修内容及收费标准

序号	名称	维修内容	维修费用（元）	备注
1				
...				

(4) 免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

序号	零配件、易损件名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价（元）
1						
...						

(5) 售后服务能力一览表

售后服务点	详细地址	技术人员名单	固定联系电话	手机
...				

### 8、业绩一览表（如有）

如询价文件中有业绩要求，此表由供应商填写，业绩一览表内容与投标文件中提供的业绩证明材料需一致，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。

序号	业绩名称	业绩金额	甲方	乙方	业绩签订时间

### 9、业绩合同（如有）

### 10、询价文件要求的其它材料

### 11、中小企业材料

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目将对排名第一的成交候选人提供的中小企业证明材料，随评审结果一并公示。如涉嫌造假，将由监管部门按相关规定进行处理。

附：

### 中小企业声明函（货物）

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分

包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(所属行业); 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业),

2. (标的名称), 属于(所属行业); 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业),

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章)

日期:

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 二、报价部分

### 1、投标报价表

根据询价文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	小计(元)
1					
2					
3					
4					
.....					
合计：					
供货期（天）：					

供应商电子签章：

日期： \_\_\_\_\_

## 2、主要标的（核心产品）一览表

此表中主要标的（核心产品）由采购人列出，产品由供应商填写，内容必须与技术规格响应表内容一致，将随成交结果公告一并发布，接受社会监督。

货物类
名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

1) 供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“主要标的（核心产品）一览表”中。且内容必须与技术规格响应表相应内容一致。

2) 如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对询价文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。